

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 9/10/18	1.2 Hora de inicio: 8:55	1.3 Hora de término: 10:00
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: INFODENA S.A.		
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: AV. ESPAÑA N° 1000	Comuna: VALDIVIA	Región: XIV LA RÍOJA
Coordenada Norte (WGS84): 5.502.137	Coordenada Este (WGS84): 651.092	Huso: 19S 18S X
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ENRIQUE NIETO SERÓN	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): AV. ESPAÑA 1000	
RUT o RUN: 10079324-5	Teléfono: 2278058	Correo electrónico: enieta@infodena.cl
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: CARLOS RABLES SÁEZ		
RUT o RUN: 13.184.570-7	Teléfono: 999188532	Correo electrónico: carlos@medemi.cl

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° 90 / 2009	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° _____ / _____
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo) RDA			
N° 18 / 2009 / RDA	N° _____ / _____ / _____	N° _____ / _____ / _____	N° _____ / _____ / _____	
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo RPM N° 12600158 Año 2008 Organismo emisor DIRECTORIAL Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	- ANEXOS DIRECTORIALES - CUMPLIMIENTO DE TABLA N° 2 D.S. 90. - NANES DE RÍO			


3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN

3.1 Existió oposición al ingreso: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI <input type="checkbox"/> NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
---	---	--

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)

SE DETERMINARON MINIMOS DEL RÍO VALLE CALLE QUE
SE ESTABAN DE MANERA IRREGULAR (SOLO DE LA LÍNEA)

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
DARLANA NIETO SÁEZ	DIRECTORIAL	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- SIEMPRE LAS 8:55 DEL 9 DE JULIO DE 2018, SE LLEVA A EMPRESA INGENIERIA S.A. SE LE DA CONTACTO CON EL SR. CARLOS ROBLEZ, JEFE PREVENCIÓN RIESGOS, Y SE LE INFORMA DEL OBJETIVO DE LA INYECCIÓN AMBIENTAL. POSTERIORMENTE PERSONAL DE LABORATORIO ETFA ANAM, PROCESA A INICIAR ESTUDIO DE MONITOREO EN LA MARGA DE MONTELO. • EL SR. ANTONIO (MA-173) QUEDÓ OPERATIVO, CONECTANDO A VANDA SOMA 528 Y A SANTA DE PIT ISP 295. LA PRIMERA MUESTRA FUÉ MONITOREADA A LAS 9:12 AM 18°C DE TEMPERATURA Y 6,35 PH.
EL GUAZAL SE DE (0735747/1) 3,89 L/S.
EL RÍO SE APRECIÓ MUY ALARGADO, DE TONALIDAD CAFÉ NEGRA.
- JUNTO AL ENLARGADO, SE RELACIONARON LAS LÍNEAS DONDE PROVIENE EL RÍO. AL MONITOREO DE LA INYECCIÓN NO HABÍA MATERIAL PRIMA (TRANCO) POR LO QUE LA PUNTA DE ALARGAMIENTO NO ESTABA FUNCIONANDO.
- SE VISTIÓ SECCIÓN DE ENLARGADO PARA ANALIZAR Y SE VERIFICÓ QUE TANTO EL APHEM UREA, COMO EL FENOLICO FUERON ANALIZADOS A SU RESPECTIVO PUNTO. DESDE EL RÍO, EL MATERIAL SE HABÍA DESVIA DO AL DORSO BAJANTE DENTRO EN EL CASO DE UREA. EN EL CASO DEL APHEM FENOLICO SE ENVIÓ TODO A ESTANQUES QUE SON RETINIDOS POR OXIGENIO, COMO PLÁSTICO (ELÍJEROS). EL SUBSIDIARIO DE JERA ES DESCHARGE AL RÍO, MÁS NO SE USAN EN PUNTO.
- EN EL ALARGADO SE INDICA QUE HABÍA ALTA MONTAÑA DE 03 MTS, ESTÁN ESTACIONANDO UN MONITOREO DEL RÍO CALLE VALLE EN EL PUNTO DE DESCHARGE.
- SE TIENE REGISTRO MONITOREAR LO 15 DE JULIO X 11:00
• NO HAN HECHO CAMBIO DE TINACERÍA.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI NO

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):


Firma encargado actividad:

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 10/06/2018	1.2 Hora de inicio: 10:10	1.3 Hora de término: 12:20		
1.4 Identificación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: INDEMA S.A.				
1.5 Ubicación de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: Av. ESPAÑA 1.000	Comuna: VALPARAISO	Región: XIV ATACAMA		
Coordenada Norte (WGS84): 5592.137	Coordenada Este (WGS84): 651.092	Huso: 19S 18S X		
1.6 Titular de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada: ESTILO NETO S.A.	Domicilio Titular (para notificación por correo certificado): Av. ESPAÑA 1.000			
RUT o RUN: 10.079.324-5	Teléfono: 2278058	Correo electrónico: enieto@infidema.cl		
1.7 Encargado o responsable de la actividad, proyecto o fuente fiscalizada durante la Inspección: PEDRO GALLEGO DIAZ				
RUT o RUN: 18647753-7	Teléfono: 79522040	Correo electrónico: pgallego@infidema.cl		
2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 <input checked="" type="checkbox"/> Programada	2.2 <input type="checkbox"/> No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
2.3 Instrumento(s) de Gestión Ambiental fiscalizado(s):	Norma de Emisión		Plan de Prevención y/o Descontaminación Ambiental	
	D.S. N° 901/200	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° _____ / _____	D.S. N° _____ / _____
	Otros Instrumentos (N° de Resolución / Año / Organismo) N° 18/2009/CONAMA N° _____ / _____ / _____ N° _____ / _____ / _____ N° _____ / _____			
2.4 Otro(s) Instrumento(s):	Tipo RPN N° 12601/508 Año 2008 Organismo emisor DIRECCION Tipo _____ N° _____ Año _____ Organismo emisor _____			
2.5 Objeto de la Inspección Ambiental:	- CAMBIO DE DIRECCION - ENTREGA DE TABLA N° 2 P.S. 90 - MANEJO DE RIESGOS			

3. ASPECTOS RELATIVOS A LA EJECUCIÓN DE LA FISCALIZACIÓN		
3.1 Existió oposición al ingreso: SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.2 Se solicitó auxilio de la fuerza pública: SI _____ NO <input checked="" type="checkbox"/>	3.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: (En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en Observaciones) SI <input checked="" type="checkbox"/> NO _____

4. OBSERVACIONES (actividades pendientes, documentos solicitados y/o entregados, imprevistos, otras observaciones)		
		

5. FISCALIZADORES (Comenzando el listado con el encargado de las actividades de Inspección Ambiental)		
Nombre (Nombre, Apellidos)	Organismo (s)	Firma
BARBARA VILLARREAL	DIRECCION	
FABIAN INFVENTES	608. NAMINA VALDIVIA	

6. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- SIENDO LAS 10:10 AL DIA 10 DE JUNIO 2018, SE CONSULTA CON SR. PEDRO VALLET, ASISTENTE PRINCIPAL DE REVISIÓN DE EMPRESA INFOMEX, A QUIEN SE LE DEJARON OBJETOS DE UNA INSPECCIÓN.
- PERSONAL DE ANAM ABRE EL BARRIL DE NOMINACIONES LAS 10:18, SE CONSULTA AL DIA DE ~~ESTE~~ (ESTAN) LOS ENVASES ESTAN LLENOS DE AGUA (1 L). SE MIDE PRIMERA NIVEL QUE TIENE UNA TEMPERATURA DE 10,9°C Y PH 6,92.
- MEDIDA PUNTUAL FUE TOMADA A LAS 10:22 HRS.
- LOS NIVALES REGISTRADOS POR EL EQUIPO AUTÓNOMO DE NOMINACIONES RANDEO ENTRE 3,920 y 7,733 L/S. SE REGISTRA POR PICK DE DEJARLA: A LAS 11:11 CON 15,545 y A LAS 01:12 CON 9,164 L.
- LA MEDIDA NOMINAL SE TIENE A POCAS DE NOMINACIONES PROPORCIONALES AL NIVEL, EN UNA HORA. HORA INFORMACIÓN DE LOS NIVELLOS NOMINALES EN LAS 10:53 HRS.
- SE LLENO BATERÍA DE ESTADOS CON SUS RESPECTIVAS PROTECCIONES Y BANDAS DE PROTECCIÓN. LOS ENVASES SIN IMPERMEABILIDAD FUERON CERRADOS EN UNA ESTRECHA UNIFORME 03 VECES.
- AL ABRIER EL EQUIPO A LAS 10:18 EL PH ERA DE 5,92 y 18,1°C. DE TEMPERATURA.
- SE ENTIENDE INDEFINIDAMENTE DE LA DEJARLA.
- EL REGISTRO DE LA MEDIDA NOMINAL DE ANAM ES UN N° 29231.
- JUNTO A ENCARGLADO SE VISITO EL FUNO DE DEJARLA AL RÍO 446-CALLE, DONDE NO SE APRECIÓ NI ESPUMA, NI VOLANTINES PERTENCIENTES AL NORMAL RÍO.
- SE TIENE RELATIVO FOTOGRAFICO DE MUESTRAS Y NIVEL DE VIGILANCIA.

7. RECEPCIÓN DEL ACTA Y FIRMA ENCARGADO ACTIVIDAD FISCALIZADA

7.1 El Encargado o Responsable de la Actividad, Proyecto o Fuente Fiscalizada acogió copia del Acta:
SI NO

7.2 En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:
Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Constancia en caso de Negación (Detallar las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos):

Firma encargado actividad:



ANAM
ANALISIS AMBIENTALES

Teléfono: 22569 4200

REGISTRO CADENA DE CUSTODIA

029231

Cliente
Dirección
Comuna / Ciudad
Teléfono

C000104 (Rev N°1) Supervisión del Riego Agrícola (Intendencia)
Al. 37 min 1000
Valdivia.

Identificación de Muestras					
Nº LIMS	Punto de Muestreo / Descripción	Fecha	Hora	T° Botella 1	
4823402	SMA. 27700m. Planta Industrial 2.º calle calle	10/07/2018	10:53	10,5	
	(Planta Industrial compuesto).				
4813424	CF. 27700m. Planta Industrial Calle A	10/07/2018	10:55		
	2.º calle calle Industrial				

Datos de Fuente Emisora		Equipos Utilizados		Tipo de Servicio	
Actividad	MA - N°	173	CD - N°	—	Fiscalización
Matriz a Muestrear	ISP - N°	295	EM - N°	—	Ecoriles
Periodo de Muestreo	SC - N°	573	PO - N°	138	Ventas de Servicios
Compuesto	DG - N°	54	GPS - N°	—	Plantas de Tratamiento
Tipo de Muestreo	Puntual	✓			
	Retiro muestras	✓			

Medio de Transporte	
Avión	
Bus	
Terrestre	<input checked="" type="checkbox"/>
Cliente	
Otro	

Metodo de Refrigeración	
Caja Refrigerante Electrica	
Caja Refrigerante con Hielo	
Caja Refrigerante con IcePack	
Caja Aislante con Hielo	
Otro	

Tipos de Envases					Normas	
Vidrio Neutro		Vidrio Ámbar	Plástico		Bolsa Esteril	NCh 409
60 ml		60 ml	60 ml			NCh 1333
100 ml		100 ml	100 ml			DS 90
125 ml		125 ml	125 ml			DS 609
200 ml		200 ml	200 ml			DS 46
250 ml		250 ml	250 ml			
300 ml		300 ml	300 ml			
500 ml		500 ml	500 ml			
1000 ml		1000 ml	1000 ml			
2000 ml		2000 ml	2000 ml			

Observaciones:

Observador de Terreno (Cliente)		Técnico en Terreno		Datos Entrega Documento	
Nombre		Nombre	BELLO VERA LUIS GUILLERMO	Fecha	10/03/2018
Rut		Rut	Inspector Ambiental SMA	Hora	11:23
Teléfono		Teléfono	Cód. N° 17.604.897-2	Patente Vehículo	HU177-63
Firma		Firma	Análisis Ambientales S.A.		