



SMA

Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

Hoja 1 de 4

ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES

1.1 Fecha de Inspección: 07 SEPTIEMBRE 2022		1.2 Hora de inicio: 10 : 20	1.3 Hora de término: 12 : 30
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: PROLEOR, LOS LABOS		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) OPERATIVA	
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: QUINCHILCA S/N		Comuna: LOS LABOS	Región: LOS RIOS
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: SOCIOS PROCESADORA BELCHES DEL VAL S.A.		Domicilio Titular (para efectos de notificación): QUINCHILCA S/N	
RUT o RUN: 92.347.000 - 4	Teléfono: 6325 32811	Correo electrónico: hector.silva@sovale.cl	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: ERICH BECKER TENGNER		Domicilio: QUINCHILCA S/N	
RUT o RUN: 11.024.378-2	Teléfono: 6325 32811	Correo electrónico: hector.silva@sovale.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: ANDRÉS SILVA		Domicilio: QUINCHILCA S/N	
RUT o RUN: 13.158.672-8	Teléfono: 9737 6414	Correo electrónico: hector.silva@sovale.cl	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN

2.1 ☒ Programada	2.2 ☐ No programada	Denuncia: _____	Oficio: _____	Otro: _____
	(Detallar motivo brevemente) [Handwritten mark]			

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

- CONTROL SIMPOS
- VERIFICAR CUMPLIMIENTO TABLA N° 2 D.S. N° 90/2000
- FUNCIONAMIENTO PUNTA DE RILES.
- VERIFICAR NIVEL PUNTA TRATAMIENTO DE RILES.


**SMA**Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de ChileHoja 2 de 4**4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS**

- RCA N° 763/2006
- RPM. R. EX. N° 523 /2020 (SMA).
- D.S. N° 90/2000
- PDC. R. EX. N° 5/rol F-049 - 2019.

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL**5.1 Existió oposición
al ingreso:**SI ____ NO X**5.2 Se solicitó auxilio de
la fuerza pública:**SI ____ NO X**5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados:** SI X NO ____
(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en
el numeral 6 de la presente acta)**5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa:** SI X NO ____ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que
motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|---|---------------------|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI <u>X</u> NO ____ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI <u>X</u> NO ____ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI <u>X</u> NO ____ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado
en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI <u>X</u> NO ____ |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- INSPECCIÓN AMBIENTAL PRELIMINAR COMIENZA CON REUNIÓN INFORMATIVA CON EL SR. ANDRÉS SILVA, GERENTE DE PLANTA Y SR. ANDRÉS RABIE, GERENTE DE OPERACIONES, A QUIENES SE LES INFORMA OBJETO INSPECCIÓN Y LUGAROS A VISITAR.
- EN TERRENO SE RECORRERON PLANTA TRATAMIENTO DE AGUAS EN EL ENCLAVADO INSPECTIVO Y EN EL SR. MARCO NAVARRETE, ENCLAVADO DE LA PLANTA DE AGUAS.
- SE CONSTATÓ OPERATIVAS UNIDADES DE LA PLANTA DE AGUAS Y TAMBIÉN SE VISITÓ FUNDAMENTO DE UNIDADES NUEVAS (MEJORA DE LA PLANTA DE AGUAS): FLOTADORES DE ENTRADA, DEGRASADOR (CON BY PASE), REJILLAS CON QUÍMICO, ETANQUE EWALIZADOR 1, CANTARILLAS PROPIO AL DAF, DAF, 2º y 3º DEBANTER DE AGUAS, ETANQUE EWALIZADOR 2, CÁMARA DE BIOFILTRADO Y ASPIRADOR, CÁMARA RECOLECTORA DE LÍQUIDOS BIOFILTRADO, DEBANTER, CÁMARA DE INFECCIÓN MEDIANA, CÁMARA DE MONITOREO.
- QUÍMICO UTILIZADO FIN PULMÓN Y MANEJO FARMACIA PARA CLARIFICAR EL RL Y REMOVER GRASAS; SODA CÁUSTICA PARA ESTABILIZAR PH Y ALOXANTO PARA DESINFECCIÓN.
- EN ETANQUES EWALIZADORES 1 y 2 EXISTEN EN UNO, UN SISTEMA DE HOMOGENIZADOR, QUE NO SON VISTOS OBSERVABLES A SIMPLE VISTA, PERO ESTÁN OPERATIVOS SEGÚN SR. NAVARRETE.
- 2021, SE CAMBIO CÁMARA DE BIOFILTRADO DE ALCERIN A 80% CHIP 120% DE VENTA, QUE MEJORA LA AERACIÓN DEL BIOFILTRADO. SE CONSTATÓ PRESENCIA DE AMIBIOS EN EL BIOFILTRADO. SE CONSTATÓ AVANZADO OMBRO.
- A 13:30 HRS. LLEVA CONSTATADO AGUAS PARA INSTALAR EQUIPO AUTÓNOMO DE MONITOREO DE AGUAS DE RL EN LA CÁMARA DE MONITOREO. EQUIPO QUEDÓ OPERATIVO JUNTO A EQUIPO AUTÓNOMO DE PROBLEMA Y DE AGUAS, QUE LOS HACE LA AUTOMATIZACIÓN.
- PRIMERA MUESTRA 12:20 HRS PH 5,53 y 20,37 °C. (MUESTRA);
- SE CONSTATÓ QUE YA NO EXISTE PARCHALL, SINO QUE SE SELLÓ Y ACTUALMENTE EL TUBO SE DESCARGA EN CORRALO Y TIENE UN CANTARILLAS DE SALIDA QUE MUESTRA AGUAS DEL RL Y AGUAS LIMPIAS. CABE SEÑALAR QUE LA CÁMARA DE MONITOREO LLEVA AMBAS LÍNEAS DE AGUA. CAUDAL REBENTADO: 145,3 m³/h. TOTALIZADO: 2258873 m³.
- SE CONSTATÓ LA DE ANTIESTRANTE, DIRIGIDO A LA CÁMARA DE MONITOREO.
- NO EXISTE DEGRADACIÓN DEL RL, PERO TIENE PEQUEÑO REBENTADO REBENTADO.
- SE FOTOGRAFÓ Y SE OBSERVÓ EQUIPO LUGAR VISITADO.

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
1	REGISTRO PH y TC DEL BIOFILTRA. DEL 2022.
2	REGISTRO DQO y color REFORAL. 2022.
3	MONITOREO AUTOMÁTICO DE MAYO - AGOSTO 2022.

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

NO DÍAS HÁBILES


Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

bciinternas@dgtm.cl.

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
BARBARA CINTERVA	DIRECCIONAR	
MARIA CERÓN	C.P. VARDIA	
FRANCISCO JAAVEDRA	C.P. VARDIA	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
ANDRES SILVA	PROLEUR	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:
(Marque con x según corresponda)

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Otro _____

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)



ACTA DE INSPECCION AMBIENTAL

(FORMATO DE ACTA PARA NORMAS DE EMISIÓN, CALIDAD Y PLANES DE PREVENCIÓN Y/O DESCONTAMINACIÓN AMBIENTAL)

1. ANTECEDENTES				
1.1 Fecha de Inspección: 08 SEPTIEMBRE 2022		1.2 Hora de inicio: 11:15	1.3 Hora de término: 13:20	
1.4 Nombre de la Unidad Fiscalizable: PROLISOR, LTD LABOUR		1.5 Estado operacional de la Unidad Fiscalizable: (cuando corresponda) OPERATIVA		
1.6 Ubicación de la Unidad Fiscalizable: QUINCHILUA S/N		Comuna: LOS LABOSES	Región: LOS RÍOS	
1.7 Titular (es) de la Unidad Fiscalizable: SOCIEDAD PROVISORA DE LECHES DEL SUR S.A.		Domicilio Titular (para efectos de notificación): QUINCHILUA S/N		
RUT o RUN: 92.347.000-K	Teléfono: 632532811		Correo electrónico: hctor.silva@dopok.cl	
1.8 Representante Legal de la Unidad Fiscalizable: ERICH BECKER TENENBERG		Domicilio: QUINCHILUA S/N		
RUT o RUN: 11.024.378-2	Teléfono: 632532811		Correo electrónico: hctor.silva@dopok.cl	
1.9 Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable durante la inspección: ANDREA SILVA		Domicilio: QUINCHILUA S/N		
RUT o RUN: 13.158.672-8	Teléfono: 97376414		Correo electrónico: hctor.silva@dopok.cl	

2. MOTIVO DE LA ACTIVIDAD DE FISCALIZACIÓN				
2.1 ☒ Programada	2.2 ☐ No programada	Denuncia: ☐	Oficio: ☐	Otro: ☐
	(Detallar motivo brevemente) 			

3. MATERIA ESPECÍFICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL	
- CONTROL DE OROGENES - CUMPLIMIENTO TABLA Nº 2 P. 5 N.º 90/2003 - FUNCIONAMIENTO PLANTA PILEY Y BO FILTROS - MEDIDA IT. PILEY	



SMA

Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

Hoja 2 de 4

4. INSTRUMENTOS DE CARÁCTER AMBIENTAL FISCALIZADOS

- RCA N° 763/2006
- RPN Rn EX. N° 523/2020
- D.S. N° 90/2020
- PdeC Rn EX. N° 5/RnL F-049-2019.

5. ASPECTOS ASOCIADOS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL

5.1 Existió oposición
al ingreso:

SI ☐ NO ☒

5.2 Se solicitó auxilio de
la fuerza pública:

SI ☐ NO ☒


5.3 Existió Colaboración por parte de los fiscalizados: SI ☒ NO ☐
(En caso de ser negativo, se deben fundamentar los hechos en
el numeral 6 de la presente acta)

5.4 Se ejecutó la Reunión Informativa: SI ☒ NO ☐ (En caso de que la respuesta sea negativa, indicar las causas que
motivaron dicha situación en el numeral 6 de la presente acta)

En caso de que la respuesta sea afirmativa, responder lo siguiente:

- | | |
|---|--|
| a) Se informaron las materias objeto de la fiscalización | SI ☒ NO ☐ |
| b) Se informó la normativa ambiental pertinente | SI ☒ NO ☐ |
| c) Se informó el orden en que se llevaría a cabo la inspección | SI ☒ NO ☐ |
| d) Se explicó brevemente los métodos que se usarían para documentar y registrar el estado
en que se encuentra la Unidad Fiscalizable | SI ☒ NO ☐ |

6. OBSERVACIONES ASOCIADAS A LA EJECUCIÓN DE LA INSPECCIÓN AMBIENTAL



7. HECHOS CONSTATADOS Y/O ACTIVIDADES REALIZADAS

- REUNIÓN INFORMATIVA CON SR. EDUARDO MORENO, GERENTE TÉCNICO, SR. CLAUDIO MABATA, ENCARGADO MEDIO AMBIENTE Y SR. ANDRÉS ALVA, GERENTE DE PLANTA (ENCARGADO DE LA INSPECCIÓN) A QUIENES SE LES EXPLICA OBJETO DE LA INSPECCIÓN.
- PERSONAL LABORANDO EN LA AGUA LABI ADECUADO EQUIPO AUTÓNOMO DE MONITOREO MA-015. SE MONITOREA TODOS LOS ENVASES EN MUESTRA.
- AL MOMENTO DE LA INSPECCIÓN 7,87 pH Y 10°C TEMPERATURA.
- PRIMERA MUESTRA 6,42 pH Y 8,27°C TEMPERATURA.
- SE ZONAN APROXIMADAMENTE 800 ML DE CADA ENVASE ~~para~~ PARA CONFIRMAR MUESTRA CON MUESTRA 12:45 HR, 6,77 pH Y 8,90°C.
- MUESTRA FINAL 12:50.
- DURANTE EXTRACCIÓN DODAJOS DEL (SIC) EQUIPO MULTIPARAMETRO DEL LABORATORIO, MARCA HANNA MODELO HA98194 pH/EC/OD, SE MONITOREAN PICKS DE TEMPERATURAS ALTAS ENTRE LAS 19:10 - 20:10 HR. DE MONITOREO (TEMPERATURAS HASTA 43,22°C).
- TAMBIÉN SE MONITOREAN PICKS DE ALTOS pH > 10,5 Y INTERVENCIONES BAJOS pH (3,77 - 4,5).
- EL PICK REFERIDO EN LA PUNTA ANTERIOR CON MINUTOS.
- PERSONAL LABORANDO ADECUADO LAB. RELLENA RESPECTIVAMENTE BATERÍA DE ENVASES CADA 100 L CON PRESERVANTE WANO WMP-0001, DADO CORRESPONDIENTE A NORMATIVA.
- SE TOMA FOTO PROYECTO PROYECTO DE MUESTRO.
- CANT. WMP-0001 N° 55303, MUESTRA MA-0206080922



SMA

Superintendencia
del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

Hoja 4 de 4

8. DOCUMENTOS PENDIENTES DE ENTREGAR POR PARTE DEL TITULAR

Nº	Descripción
1	FOTO ABITADORES DE LAS ETANQUES ELABORADOS
	7

Plazo envío de Documentos Pendientes en formato digital (en días hábiles)

10 DÍAS HÁBILES

Dirección de la (s) oficina (s) a las que debe ser enviada la información o antecedentes

bcisternas@dgta.cl

9. FISCALIZADORES PARTICIPANTES (Comenzando el listado con el encargado(a) de las actividades de Inspección Ambiental)

Nombre	Organismo	Firma
BARBARA CORTES	DIRECTEMAR	

10. OTROS ASISTENTES

Nombre	Institución / Empresa	Firma
ANDRÉS OLIVA	PROLON	
CLAUDIO MABAJA	PROLON	
EDUARDO MORENO	PROLON	

11. RECEPCIÓN DEL ACTA

11.1 El Encargado o Responsable de la Unidad Fiscalizable recepcionó copia del Acta:

(Marque con x según corresponda)

SI ☒ NO ☐

En caso de que el Acta no haya sido recepcionada, indique el motivo:

Ausencia del Encargado _____ Negación de Recepción _____

Otro _____

Observaciones: (Detallar brevemente las circunstancias y/o acontecimientos ocurridos)

7

PICH 101/01: CADENA DE CUSTODIA / SOLICITUD DE ANALISIS

Imprenta Leon@hotmail.com - RUT: 8.539.826 - 1 - Cel.: +56 9 8775 4722 - Snallago.