



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-5353-XIII-NE-EI
Periodo:	01-2016
Rut:	96503050-6
Empresa:	AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A
Establecimiento:	AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (CURACAVI)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE RIEGO CURACAVI)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2994 de fecha 28-08-2006

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	22-02-2016	Fecha Límite para Envío:	22-02-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1731095	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1731095	AU	35	21,3	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1731096	AU	20	7,1	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1731096	AU	5	0,094	Valor no excedido
BORO	mg/l	1731096	AU	0,75	0,315	Valor no excedido

CLORUROS	mg/l	1731096	AU	400	227	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1731096	AU	1	0,02	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1731096	AU	35	5,41	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1731096	AU	10	<0,6	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1731096	AU	0,3	0,031	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1731096	AU	50	<0,1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1731096	AU	80	<2,7	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1731096	AU	1000	351	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1731096	AU	3	0,1	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1731095	AU	102,96	32,5	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016*