



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-6379-XIV-NE-EI
Periodo:	03-2016
Rut:	81380500-6
Empresa:	CENTRO DE ANÁLISIS RECURSOS AMBIENTALES - UNIVERSIDAD AUSTRAL
Establecimiento:	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
Punto de descarga:	PUNTO 2 (RIO CAU CAU - JARDIN BOTANICO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°631 de fecha 26-02-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-04-2016	Fecha Límite para Envío:	20-04-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1753795	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1753795	AU	35	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1753796	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1753796	AU	35	16,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1753797	AU	6 - 8,5	6,54	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1753797	AU	35	17,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1753798	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1753798	AU	6 - 8,5	6,67	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1753798	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1753799	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1753799	AU	35	17,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1753800	AU	50	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1753800	AU	300	34	Valor no excedido

FOSFORO	mg/l	1753800	AU	15	4,42	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1753800	AU	75	29,8	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1753800	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1753800	AU	300	8	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1753795	AU	-	12,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1753796	AU	-	13,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1753797	AU	-	14,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1753798	AU	-	21,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1753799	AU	-	12	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016