



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-8690-X-NE-EI
Periodo:	07-2016
Rut:	76543500-5
Empresa:	SALMONES HUMBOLDT S.A.
Establecimiento:	SALMONES HUMBOLDT S.A. (PISC. SANTA JUANA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO RAHUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3277 de fecha 22-08-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	16-08-2016	Fecha Límite para Envío:	22-08-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	372	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	360	372	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	360	372	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1805834	AU	6 - 8,5	7,07828	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805834	AU	40	14,15929	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805835	AU	6 - 8,5	7,04899	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805835	AU	40	14,13998	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805836	AU	6 - 8,5	7,02703	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805836	AU	40	14,0885	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805837	AU	6 - 8,5	7,04505	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805837	AU	40	13,72647	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805838	AU	6 - 8,5	6,97072	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805838	AU	40	12,68061	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805839	AU	6 - 8,5	7,10531	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1805839	AU	40	13,13596	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805840	AU	6 - 8,5	7,10531	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805840	AU	40	13,1955	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805841	AU	6 - 8,5	7,09686	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805841	AU	40	13,48029	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805842	AU	6 - 8,5	7,07997	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805842	AU	40	13,70072	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805843	AU	6 - 8,5	7,0321	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805843	AU	40	13,8922	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805844	AU	6 - 8,5	7,05744	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805844	AU	40	13,68463	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805845	AU	6 - 8,5	7,0107	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805845	AU	40	13,75704	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805846	AU	6 - 8,5	7,05406	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805846	AU	40	13,75865	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805847	AU	6 - 8,5	7,11657	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805847	AU	40	14,02735	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805848	AU	6 - 8,5	7,08842	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805848	AU	40	14,11102	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805849	AU	6 - 8,5	7,05857	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805849	AU	40	13,76348	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805850	AU	6 - 8,5	7,0642	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805850	AU	40	13,70716	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805851	AU	6 - 8,5	7,06814	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805851	AU	40	13,6428	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805852	AU	6 - 8,5	7,17289	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805852	AU	40	13,71842	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805853	AU	6 - 8,5	7,05688	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805853	AU	40	13,41593	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805854	AU	6 - 8,5	6,99662	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805854	AU	40	13,51408	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805855	AU	6 - 8,5	7,13009	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805855	AU	40	13,86645	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805856	AU	6 - 8,5	7,1329	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805856	AU	40	13,76026	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805857	AU	6 - 8,5	7,13403	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805857	AU	40	13,96621	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805858	AU	6 - 8,5	7,03998	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805858	AU	40	13,90346	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805859	AU	6 - 8,5	7,07997	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805859	AU	40	13,97265	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805860	AU	6 - 8,5	7,06645	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805860	AU	40	13,93886	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805861	AU	6 - 8,5	7,07265	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805861	AU	40	13,76187	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805862	AU	6 - 8,5	7,07659	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805862	AU	40	13,69912	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805863	AU	6 - 8,5	7,07434	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805863	AU	40	13,79083	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805864	AU	6 - 8,5	6,90426	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805864	AU	40	13,74899	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805865	AU	6 - 8,5	6,96959	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805865	AU	40	13,96943	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805866	AU	6 - 8,5	6,92397	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805866	AU	40	13,96782	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805867	AU	6 - 8,5	6,95326	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805867	AU	40	14,00965	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805868	AU	6 - 8,5	6,93411	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805868	AU	40	14,08045	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805869	AU	6 - 8,5	6,95495	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805869	AU	40	14,27514	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1805870	AU	6 - 8,5	6,91665	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805870	AU	40	14,05793	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805871	AU	6 - 8,5	6,91046	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805871	AU	40	13,78922	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805872	AU	6 - 8,5	6,90821	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805872	AU	40	13,75865	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805873	AU	6 - 8,5	6,90708	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805873	AU	40	13,90185	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805874	AU	6 - 8,5	6,9251	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805874	AU	40	14,0531	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805875	AU	6 - 8,5	6,84851	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805875	AU	40	14,04827	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805876	AU	6 - 8,5	6,85133	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805876	AU	40	13,62993	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805877	AU	6 - 8,5	6,86428	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805877	AU	40	13,86484	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805878	AU	6 - 8,5	6,89075	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805878	AU	40	13,94047	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805879	AU	6 - 8,5	6,9786	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805879	AU	40	14,28479	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805880	AU	6 - 8,5	6,90764	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805880	AU	40	14,08367	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1805881	AU	1000	4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805881	AU	6 - 8,5	6,90314	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805881	AU	40	13,96138	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805882	AU	6 - 8,5	6,92792	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805882	AU	40	14,08045	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805883	AU	6 - 8,5	6,88793	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805883	AU	40	14,04666	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805884	AU	6 - 8,5	6,88681	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805884	AU	40	14,01126	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805885	AU	6 - 8,5	6,88343	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805885	AU	40	14,1609	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805886	AU	6 - 8,5	6,82993	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805886	AU	40	13,9099	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805887	AU	6 - 8,5	6,87329	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805887	AU	40	14,07562	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805888	AU	6 - 8,5	6,79332	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805888	AU	40	13,91472	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805889	AU	6 - 8,5	6,91891	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805889	AU	40	14,30893	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805890	AU	6 - 8,5	6,92566	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805890	AU	40	14,2494	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805891	AU	6 - 8,5	6,93186	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805891	AU	40	14,34272	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805892	AU	6 - 8,5	6,87611	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805892	AU	40	14,34755	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805893	AU	6 - 8,5	6,87667	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805893	AU	40	14,25422	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805894	AU	6 - 8,5	6,87047	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805894	AU	40	14,30089	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805895	AU	6 - 8,5	6,94537	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805895	AU	40	14,28479	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805896	AU	6 - 8,5	6,86766	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805896	AU	40	14,47144	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805897	AU	6 - 8,5	6,88455	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805897	AU	40	14,24296	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805898	AU	6 - 8,5	6,8885	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805898	AU	40	14,25583	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805899	AU	6 - 8,5	6,95607	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1805899	AU	40	14,19147	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805900	AU	6 - 8,5	6,84401	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805900	AU	40	14,12872	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805901	AU	6 - 8,5	6,89863	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805901	AU	40	14,15447	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805902	AU	6 - 8,5	6,76404	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805902	AU	40	14,19469	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805903	AU	6 - 8,5	6,91496	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805903	AU	40	14,18504	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805904	AU	6 - 8,5	6,97916	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805904	AU	40	14,40386	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805905	AU	6 - 8,5	6,91834	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805905	AU	40	14,46661	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805906	AU	6 - 8,5	6,89075	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805906	AU	40	14,43765	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805907	AU	6 - 8,5	6,87723	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805907	AU	40	14,53258	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805908	AU	6 - 8,5	6,88737	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805908	AU	40	14,52776	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805909	AU	6 - 8,5	6,88624	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805909	AU	40	14,55994	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805910	AU	6 - 8,5	6,81303	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805910	AU	40	14,59373	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805911	AU	6 - 8,5	6,88118	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805911	AU	40	14,52936	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805912	AU	6 - 8,5	6,81472	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805912	AU	40	14,4634	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805913	AU	6 - 8,5	6,91384	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805913	AU	40	14,61303	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805914	AU	6 - 8,5	6,9037	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805914	AU	40	14,61303	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805915	AU	6 - 8,5	6,893	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805915	AU	40	14,54224	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805916	AU	6 - 8,5	6,93242	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805916	AU	40	14,64521	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805917	AU	6 - 8,5	6,92228	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805917	AU	40	14,83186	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805918	AU	6 - 8,5	6,94031	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805918	AU	40	14,679	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805919	AU	6 - 8,5	6,90257	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805919	AU	40	14,68222	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805920	AU	6 - 8,5	6,88962	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805920	AU	40	14,68061	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805921	AU	6 - 8,5	6,89582	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805921	AU	40	14,679	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805922	AU	6 - 8,5	6,92848	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805922	AU	40	14,67739	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805923	AU	6 - 8,5	6,99493	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805923	AU	40	14,62269	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805924	AU	6 - 8,5	6,88118	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805924	AU	40	14,61303	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805925	AU	6 - 8,5	6,81979	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805925	AU	40	14,79324	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805926	AU	6 - 8,5	6,86822	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805926	AU	40	14,7852	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805927	AU	6 - 8,5	6,88737	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805927	AU	40	14,84151	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805928	AU	6 - 8,5	6,90708	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805928	AU	40	14,73371	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805929	AU	6 - 8,5	6,91271	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805929	AU	40	14,73532	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1805930	AU	6 - 8,5	6,93974	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805930	AU	40	14,56155	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805931	AU	6 - 8,5	6,94988	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805931	AU	40	14,62108	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805932	AU	6 - 8,5	6,98423	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805932	AU	40	14,77393	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805933	AU	6 - 8,5	6,91947	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805933	AU	40	14,73371	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805934	AU	6 - 8,5	6,89976	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805934	AU	40	14,71279	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805935	AU	6 - 8,5	6,91271	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805935	AU	40	14,62108	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805936	AU	6 - 8,5	6,97128	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805936	AU	40	14,34272	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805937	AU	6 - 8,5	6,88343	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805937	AU	40	14,43765	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805938	AU	6 - 8,5	6,87442	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805938	AU	40	14,56476	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805939	AU	6 - 8,5	6,94368	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805939	AU	40	14,63717	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805940	AU	6 - 8,5	6,95438	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805940	AU	40	15,25664	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805941	AU	6 - 8,5	6,97466	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805941	AU	40	14,42156	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805942	AU	6 - 8,5	6,98986	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805942	AU	40	14,55833	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805943	AU	6 - 8,5	6,89525	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805943	AU	40	14,55833	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805944	AU	6 - 8,5	6,93355	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805944	AU	40	14,68383	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805945	AU	6 - 8,5	6,91384	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805945	AU	40	14,61786	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805946	AU	6 - 8,5	6,9099	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805946	AU	40	14,64682	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805947	AU	6 - 8,5	6,91271	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805947	AU	40	14,66291	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805948	AU	6 - 8,5	6,90877	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805948	AU	40	15,26468	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805949	AU	6 - 8,5	6,8564	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805949	AU	40	14,42478	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805950	AU	6 - 8,5	6,85414	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805950	AU	40	14,62751	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805951	AU	6 - 8,5	6,83838	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805951	AU	40	14,32985	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805952	AU	6 - 8,5	6,89582	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805952	AU	40	14,13194	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805953	AU	6 - 8,5	6,84908	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805953	AU	40	14,51328	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805954	AU	6 - 8,5	6,84682	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805954	AU	40	14,50201	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805955	AU	6 - 8,5	6,84457	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805955	AU	40	14,53097	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805956	AU	6 - 8,5	6,81641	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805956	AU	40	14,00483	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805957	AU	6 - 8,5	6,82711	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805957	AU	40	14,40547	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805958	AU	6 - 8,5	6,8564	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805958	AU	40	14,43604	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805959	AU	6 - 8,5	6,82486	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805959	AU	40	14,40547	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805960	AU	6 - 8,5	6,74545	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1805960	AU	40	14,03862	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805961	AU	6 - 8,5	6,78825	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805961	AU	40	13,93564	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805962	AU	6 - 8,5	6,84063	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805962	AU	40	14,34111	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805963	AU	6 - 8,5	6,8457	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805963	AU	40	14,34272	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805964	AU	6 - 8,5	6,87273	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805964	AU	40	14,31215	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1805965	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805965	AU	6 - 8,5	6,87047	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805965	AU	40	14,28319	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805966	AU	6 - 8,5	6,85808	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805966	AU	40	14,25422	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805967	AU	6 - 8,5	6,82655	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805967	AU	40	14,06758	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805968	AU	6 - 8,5	6,83162	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805968	AU	40	14,18504	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805969	AU	6 - 8,5	6,85865	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805969	AU	40	14,22526	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805970	AU	6 - 8,5	6,83105	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805970	AU	40	14,22687	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805971	AU	6 - 8,5	6,83556	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805971	AU	40	14,22848	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805972	AU	6 - 8,5	6,88174	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805972	AU	40	14,31054	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805973	AU	6 - 8,5	6,89469	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805973	AU	40	14,24618	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805974	AU	6 - 8,5	6,84795	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805974	AU	40	14,28479	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805975	AU	6 - 8,5	6,82317	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805975	AU	40	14,3572	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805976	AU	6 - 8,5	6,82148	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805976	AU	40	14,45052	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805977	AU	6 - 8,5	6,80458	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805977	AU	40	14,61142	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805978	AU	6 - 8,5	6,81191	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805978	AU	40	14,38295	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805979	AU	6 - 8,5	6,86203	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805979	AU	40	14,41512	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805980	AU	6 - 8,5	6,86203	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805980	AU	40	14,3572	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805981	AU	6 - 8,5	6,86146	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805981	AU	40	14,3926	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805982	AU	6 - 8,5	6,86597	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805982	AU	40	14,35559	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805983	AU	6 - 8,5	6,83387	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805983	AU	40	14,28962	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805984	AU	6 - 8,5	6,83838	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805984	AU	40	14,25422	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805985	AU	6 - 8,5	6,80909	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805985	AU	40	14,1609	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805986	AU	6 - 8,5	6,83838	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805986	AU	40	14,3395	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805987	AU	6 - 8,5	6,81979	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805987	AU	40	14,28158	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805988	AU	6 - 8,5	6,85076	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805988	AU	40	14,28158	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805989	AU	6 - 8,5	6,8823	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805989	AU	40	14,17377	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1805990	AU	6 - 8,5	6,85245	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805990	AU	40	14,27836	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805991	AU	6 - 8,5	6,88174	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805991	AU	40	14,25905	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805992	AU	6 - 8,5	6,89244	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805992	AU	40	14,26066	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805993	AU	6 - 8,5	6,88737	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805993	AU	40	14,25583	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805994	AU	6 - 8,5	6,84738	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805994	AU	40	14,20595	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805995	AU	6 - 8,5	6,79726	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805995	AU	40	14,07241	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805996	AU	6 - 8,5	6,82373	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805996	AU	40	14,11746	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805997	AU	6 - 8,5	6,80684	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805997	AU	40	14,29928	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805998	AU	6 - 8,5	6,82204	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805998	AU	40	14,01931	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1805999	AU	6 - 8,5	6,83556	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1805999	AU	40	14,21078	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806000	AU	6 - 8,5	6,86203	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806000	AU	40	14,34916	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806001	AU	6 - 8,5	6,85583	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806001	AU	40	14,55994	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806002	AU	6 - 8,5	6,82261	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806002	AU	40	14,23652	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806003	AU	6 - 8,5	6,83725	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806003	AU	40	14,09976	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806004	AU	6 - 8,5	6,84288	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806004	AU	40	14,11907	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806005	AU	6 - 8,5	6,83725	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806005	AU	40	13,98713	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806006	AU	6 - 8,5	6,87611	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806006	AU	40	14,0531	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806007	AU	6 - 8,5	6,85921	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806007	AU	40	13,98874	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806008	AU	6 - 8,5	6,88455	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806008	AU	40	14,13677	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806009	AU	6 - 8,5	6,85808	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806009	AU	40	13,90829	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806010	AU	6 - 8,5	6,8671	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806010	AU	40	14,02896	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806011	AU	6 - 8,5	6,87273	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806011	AU	40	14,16573	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806012	AU	6 - 8,5	6,86991	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806012	AU	40	14,05149	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806013	AU	6 - 8,5	6,87329	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806013	AU	40	13,98391	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806014	AU	6 - 8,5	6,92848	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806014	AU	40	14,32985	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806015	AU	6 - 8,5	6,87836	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806015	AU	40	13,87128	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806016	AU	6 - 8,5	6,82092	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806016	AU	40	13,786	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806017	AU	6 - 8,5	6,83668	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806017	AU	40	13,81657	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806018	AU	6 - 8,5	6,84401	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806018	AU	40	13,7683	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806019	AU	6 - 8,5	6,89244	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806019	AU	40	13,74256	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806020	AU	6 - 8,5	6,86878	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1806020	AU	40	13,58648	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806021	AU	6 - 8,5	6,86146	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806021	AU	40	13,68142	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806022	AU	6 - 8,5	6,85302	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806022	AU	40	13,65406	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806023	AU	6 - 8,5	6,86878	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806023	AU	40	13,7683	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806024	AU	6 - 8,5	6,87385	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806024	AU	40	13,7329	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806025	AU	6 - 8,5	6,88568	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806025	AU	40	13,78922	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806026	AU	6 - 8,5	6,86991	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806026	AU	40	13,6605	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806027	AU	6 - 8,5	6,8181	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806027	AU	40	12,94288	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806028	AU	6 - 8,5	6,83556	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806028	AU	40	13,3387	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806029	AU	6 - 8,5	6,81923	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806029	AU	40	13,16975	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806030	AU	6 - 8,5	6,80233	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806030	AU	40	13,51247	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806031	AU	6 - 8,5	6,81022	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806031	AU	40	13,57683	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806032	AU	6 - 8,5	6,79051	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806032	AU	40	13,65406	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806033	AU	6 - 8,5	6,80628	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806033	AU	40	13,73773	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806034	AU	6 - 8,5	6,79952	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806034	AU	40	13,82301	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806035	AU	6 - 8,5	6,78206	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806035	AU	40	13,9115	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806036	AU	6 - 8,5	6,83105	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806036	AU	40	13,92277	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806037	AU	6 - 8,5	6,8564	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806037	AU	40	14,03701	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806038	AU	6 - 8,5	6,89356	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806038	AU	40	14,06919	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806039	AU	6 - 8,5	6,87723	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806039	AU	40	14,04988	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806040	AU	6 - 8,5	6,84006	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806040	AU	40	13,65406	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806041	AU	6 - 8,5	6,86428	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806041	AU	40	13,73773	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806042	AU	6 - 8,5	6,87385	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806042	AU	40	14,11424	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806043	AU	6 - 8,5	6,86315	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806043	AU	40	14,02414	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806044	AU	6 - 8,5	6,83894	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806044	AU	40	13,82944	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806045	AU	6 - 8,5	6,84006	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806045	AU	40	13,90668	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806046	AU	6 - 8,5	6,86428	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806046	AU	40	14,22204	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806047	AU	6 - 8,5	6,85133	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806047	AU	40	14,72245	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806048	AU	6 - 8,5	6,96283	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806048	AU	40	14,15447	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806049	AU	6 - 8,5	6,9848	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806049	AU	40	14,26227	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806050	AU	6 - 8,5	6,91834	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806050	AU	40	14,04988	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1806051	AU	6 - 8,5	6,84908	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806051	AU	40	14,04344	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806052	AU	6 - 8,5	6,86034	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806052	AU	40	14,11585	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806053	AU	6 - 8,5	6,8502	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806053	AU	40	13,96138	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806054	AU	6 - 8,5	6,85978	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806054	AU	40	13,92599	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806055	AU	6 - 8,5	6,84063	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806055	AU	40	14,57763	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806056	AU	6 - 8,5	6,90088	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806056	AU	40	13,76669	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806057	AU	6 - 8,5	6,84513	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806057	AU	40	13,85036	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806058	AU	6 - 8,5	6,84401	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806058	AU	40	14,13194	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806059	AU	6 - 8,5	6,82035	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806059	AU	40	14,42961	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806060	AU	6 - 8,5	6,85358	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806060	AU	40	14,05953	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806061	AU	6 - 8,5	6,87723	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806061	AU	40	14,01609	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806062	AU	6 - 8,5	6,91496	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806062	AU	40	14,04344	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806063	AU	6 - 8,5	6,9206	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806063	AU	40	14,05471	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806064	AU	6 - 8,5	6,89976	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806064	AU	40	14,1255	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806065	AU	6 - 8,5	6,96621	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806065	AU	40	14,01126	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806066	AU	6 - 8,5	6,9358	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806066	AU	40	14,0885	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806067	AU	6 - 8,5	6,94706	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806067	AU	40	14,00483	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806068	AU	6 - 8,5	6,95382	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806068	AU	40	14,22848	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806069	AU	6 - 8,5	6,89638	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806069	AU	40	13,99839	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806070	AU	6 - 8,5	6,942	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806070	AU	40	14,43765	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806071	AU	6 - 8,5	6,92172	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806071	AU	40	14,61303	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806072	AU	6 - 8,5	6,92566	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806072	AU	40	14,29445	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806073	AU	6 - 8,5	6,93918	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806073	AU	40	14,32341	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806074	AU	6 - 8,5	6,95438	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806074	AU	40	14,36685	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806075	AU	6 - 8,5	6,96903	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806075	AU	40	14,40064	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806076	AU	6 - 8,5	6,9617	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806076	AU	40	14,24779	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806077	AU	6 - 8,5	6,96621	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806077	AU	40	14,20917	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806078	AU	6 - 8,5	6,93017	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806078	AU	40	14,12068	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806079	AU	6 - 8,5	6,97804	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806079	AU	40	14,04827	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806080	AU	6 - 8,5	6,79445	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806080	AU	40	13,58327	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806081	AU	6 - 8,5	6,91215	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1806081	AU	40	14,08689	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806082	AU	6 - 8,5	6,96677	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806082	AU	40	13,93564	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806083	AU	6 - 8,5	6,92116	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806083	AU	40	14,22204	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806084	AU	6 - 8,5	6,91778	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806084	AU	40	14,22687	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806085	AU	6 - 8,5	6,88343	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806085	AU	40	14,22204	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806086	AU	6 - 8,5	6,93524	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806086	AU	40	14,13033	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806087	AU	6 - 8,5	6,88624	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806087	AU	40	14,13516	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806088	AU	6 - 8,5	6,87892	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806088	AU	40	13,9469	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806089	AU	6 - 8,5	6,86259	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806089	AU	40	14,06758	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806090	AU	6 - 8,5	6,8716	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806090	AU	40	14,07401	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806091	AU	6 - 8,5	6,86372	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806091	AU	40	13,83105	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806092	AU	6 - 8,5	6,8716	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806092	AU	40	13,89381	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806093	AU	6 - 8,5	6,89018	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806093	AU	40	14,04344	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806094	AU	6 - 8,5	6,91891	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806094	AU	40	13,97747	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806095	AU	6 - 8,5	6,94988	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806095	AU	40	14,15125	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806096	AU	6 - 8,5	6,94031	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806096	AU	40	14,22044	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806097	AU	6 - 8,5	6,93636	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806097	AU	40	14,1786	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806098	AU	6 - 8,5	6,93298	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806098	AU	40	14,10941	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806099	AU	6 - 8,5	6,92623	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806099	AU	40	14,05632	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806100	AU	6 - 8,5	6,90933	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806100	AU	40	13,87289	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806101	AU	6 - 8,5	6,9465	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806101	AU	40	13,89541	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806102	AU	6 - 8,5	6,92679	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806102	AU	40	13,69429	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806103	AU	6 - 8,5	6,96114	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806103	AU	40	13,82623	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806104	AU	6 - 8,5	6,87104	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806104	AU	40	13,19871	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806105	AU	6 - 8,5	6,91496	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806105	AU	40	13,43685	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806106	AU	6 - 8,5	6,89244	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806106	AU	40	13,535	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806107	AU	6 - 8,5	6,88061	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806107	AU	40	13,71199	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806108	AU	6 - 8,5	6,88624	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806108	AU	40	13,76509	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806109	AU	6 - 8,5	6,92904	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806109	AU	40	14,08528	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806110	AU	6 - 8,5	6,93524	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806110	AU	40	13,99517	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806111	AU	6 - 8,5	6,93186	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806111	AU	40	13,81818	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1806112	AU	6 - 8,5	6,96114	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806112	AU	40	13,54948	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806113	AU	6 - 8,5	6,93918	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806113	AU	40	13,13596	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806114	AU	6 - 8,5	6,92566	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806114	AU	40	12,79485	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806115	AU	6 - 8,5	6,94932	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806115	AU	40	12,63717	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806116	AU	6 - 8,5	7,01014	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806116	AU	40	12,60338	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806117	AU	6 - 8,5	6,94988	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806117	AU	40	12,65969	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806118	AU	6 - 8,5	6,93805	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806118	AU	40	12,56959	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806119	AU	6 - 8,5	7,00169	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806119	AU	40	12,92196	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806120	AU	6 - 8,5	6,97353	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806120	AU	40	13,06195	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806121	AU	6 - 8,5	6,96677	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806121	AU	40	13,11504	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806122	AU	6 - 8,5	6,9848	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806122	AU	40	12,79002	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806123	AU	6 - 8,5	6,99775	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806123	AU	40	13,03459	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806124	AU	6 - 8,5	7,04956	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806124	AU	40	13,16331	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806125	AU	6 - 8,5	6,98817	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806125	AU	40	13,19228	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806126	AU	6 - 8,5	7,01183	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806126	AU	40	13,16171	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806127	AU	6 - 8,5	6,951	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806127	AU	40	12,9638	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806128	AU	6 - 8,5	6,96565	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806128	AU	40	12,7852	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806129	AU	6 - 8,5	7,03154	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806129	AU	40	13,05229	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806130	AU	6 - 8,5	7,01577	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806130	AU	40	13,1247	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806131	AU	6 - 8,5	7,0321	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806131	AU	40	13,34352	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806132	AU	6 - 8,5	7,00225	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806132	AU	40	13,62027	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806133	AU	6 - 8,5	6,99831	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806133	AU	40	13,62993	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806134	AU	6 - 8,5	7,01633	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806134	AU	40	13,68946	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806135	AU	6 - 8,5	6,97015	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806135	AU	40	13,75221	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806136	AU	6 - 8,5	6,9831	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806136	AU	40	13,71842	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806137	AU	6 - 8,5	6,99606	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806137	AU	40	13,71199	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806138	AU	6 - 8,5	6,97353	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806138	AU	40	13,7506	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806139	AU	6 - 8,5	7,00845	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806139	AU	40	14,03218	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806140	AU	6 - 8,5	6,9634	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806140	AU	40	13,91311	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806141	AU	6 - 8,5	6,9144	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806141	AU	40	13,84554	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806142	AU	6 - 8,5	6,92454	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1806142	AU	40	14,01931	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806143	AU	6 - 8,5	6,94425	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806143	AU	40	14,08045	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806144	AU	6 - 8,5	6,96452	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806144	AU	40	14,15125	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806145	AU	6 - 8,5	6,96677	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806145	AU	40	14,23492	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806146	AU	6 - 8,5	6,95889	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806146	AU	40	14,25744	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806147	AU	6 - 8,5	6,98536	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806147	AU	40	14,23652	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806148	AU	6 - 8,5	6,97804	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806148	AU	40	14,17377	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806149	AU	6 - 8,5	6,95495	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806149	AU	40	14,20434	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806150	AU	6 - 8,5	6,9893	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806150	AU	40	14,29123	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806151	AU	6 - 8,5	6,99268	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806151	AU	40	14,20274	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806152	AU	6 - 8,5	7,00732	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806152	AU	40	13,88415	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806153	AU	6 - 8,5	6,93636	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806153	AU	40	14,26066	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806154	AU	6 - 8,5	7,02478	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806154	AU	40	14,06114	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806155	AU	6 - 8,5	6,96621	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806155	AU	40	14,3749	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806156	AU	6 - 8,5	7,02309	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806156	AU	40	14,55028	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806157	AU	6 - 8,5	6,99437	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806157	AU	40	14,3749	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806158	AU	6 - 8,5	6,96846	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806158	AU	40	14,5004	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806159	AU	6 - 8,5	7,04224	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806159	AU	40	14,46983	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806160	AU	6 - 8,5	7,03435	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806160	AU	40	14,48431	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806161	AU	6 - 8,5	7,03097	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806161	AU	40	14,40708	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806162	AU	6 - 8,5	7,03435	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806162	AU	40	14,29445	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806163	AU	6 - 8,5	7,05294	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806163	AU	40	14,21722	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806164	AU	6 - 8,5	7,05294	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806164	AU	40	13,93403	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806165	AU	6 - 8,5	6,9938	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806165	AU	40	14,12068	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806166	AU	6 - 8,5	6,97522	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806166	AU	40	14,1255	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806167	AU	6 - 8,5	6,99493	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806167	AU	40	14,42639	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806168	AU	6 - 8,5	7,00788	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806168	AU	40	14,64843	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806169	AU	6 - 8,5	7,02647	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806169	AU	40	14,70796	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806170	AU	6 - 8,5	6,98817	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806170	AU	40	14,77072	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806171	AU	6 - 8,5	7,04224	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806171	AU	40	14,25101	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806172	AU	6 - 8,5	7,04956	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806172	AU	40	14,41673	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1806173	AU	6 - 8,5	7,04562	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806173	AU	40	14,40708	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806174	AU	6 - 8,5	7,04449	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806174	AU	40	14,32341	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806175	AU	6 - 8,5	7,03266	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806175	AU	40	14,47305	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806176	AU	6 - 8,5	7,00957	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806176	AU	40	13,79405	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806177	AU	6 - 8,5	7,02647	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806177	AU	40	14,30732	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806178	AU	6 - 8,5	6,98761	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806178	AU	40	14,59533	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806179	AU	6 - 8,5	7,35197	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806179	AU	40	14,45696	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806180	AU	6 - 8,5	7,15036	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806180	AU	40	14,60338	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806181	AU	6 - 8,5	7,00788	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806181	AU	40	14,52454	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806182	AU	6 - 8,5	7,03886	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806182	AU	40	14,55511	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806183	AU	6 - 8,5	7,06026	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806183	AU	40	14,56959	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806184	AU	6 - 8,5	7,03998	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806184	AU	40	14,52293	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806185	AU	6 - 8,5	7,02422	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806185	AU	40	14,60177	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806186	AU	6 - 8,5	7,03041	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806186	AU	40	14,46179	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806187	AU	6 - 8,5	7,00394	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806187	AU	40	14,53741	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806188	AU	6 - 8,5	7,01408	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806188	AU	40	14,43765	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806189	AU	6 - 8,5	6,90145	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806189	AU	40	14,34433	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806190	AU	6 - 8,5	6,9786	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806190	AU	40	14,66613	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806191	AU	6 - 8,5	6,97635	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806191	AU	40	14,72566	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806192	AU	6 - 8,5	6,9679	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806192	AU	40	14,7321	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806193	AU	6 - 8,5	7,01126	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806193	AU	40	14,5535	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806194	AU	6 - 8,5	6,93918	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806194	AU	40	14,67257	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806195	AU	6 - 8,5	6,9313	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806195	AU	40	14,59212	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806196	AU	6 - 8,5	6,93862	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806196	AU	40	14,5712	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806197	AU	6 - 8,5	6,92397	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806197	AU	40	14,63073	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806198	AU	6 - 8,5	6,90877	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806198	AU	40	14,6066	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806199	AU	6 - 8,5	6,91834	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806199	AU	40	14,51488	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806200	AU	6 - 8,5	6,91215	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806200	AU	40	14,46822	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806201	AU	6 - 8,5	6,942	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806201	AU	40	14,34272	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806202	AU	6 - 8,5	6,9465	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806202	AU	40	14,4457	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806203	AU	6 - 8,5	6,94425	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1806203	AU	40	14,46018	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806204	AU	6 - 8,5	6,93862	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806204	AU	40	14,36846	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1806205	AU	6 - 8,5	6,94932	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1806205	AU	40	14,47144	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1806206	AU	50	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1806206	AU	2000	328	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1806206	AU	300	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1806206	AU	15	1,31	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1806206	AU	75	4,25	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1806206	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1806206	AU	300	<5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1806206	AU	2000	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1806207	AU	50	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1806207	AU	2000	56,7	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1806207	AU	300	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1806207	AU	15	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1806207	AU	75	2,16	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1806207	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1806207	AU	300	<5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1806207	AU	2000	9	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805834	AU	6912	2913	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805835	AU	6912	2913	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805836	AU	6912	2913	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805837	AU	6912	2913	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805838	AU	6912	2913	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805839	AU	6912	2913	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805840	AU	6912	2913	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805841	AU	6912	2913	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805842	AU	6912	2913	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805843	AU	6912	2913	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805844	AU	6912	2913	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805845	AU	6912	2913	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805846	AU	6912	3084	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805847	AU	6912	3084	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805848	AU	6912	3084	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805849	AU	6912	3084	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805850	AU	6912	3084	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805851	AU	6912	3084	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805852	AU	6912	3084	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805853	AU	6912	3084	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805854	AU	6912	3084	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805855	AU	6912	3084	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805856	AU	6912	3084	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805857	AU	6912	3084	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805858	AU	6912	3168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805859	AU	6912	3168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805860	AU	6912	3168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805861	AU	6912	3168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805862	AU	6912	3168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805863	AU	6912	3168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805864	AU	6912	3168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805865	AU	6912	3168	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805866	AU	6912	3168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805867	AU	6912	3168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805868	AU	6912	3168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805869	AU	6912	3168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805870	AU	6912	3337	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805871	AU	6912	3337	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805872	AU	6912	3337	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805873	AU	6912	3337	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805874	AU	6912	3337	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805875	AU	6912	3337	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805876	AU	6912	3337	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805877	AU	6912	3337	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805878	AU	6912	3337	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805879	AU	6912	3337	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805880	AU	6912	3337	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805881	AU	6912	3337	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805882	AU	6912	3677	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805883	AU	6912	3677	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805884	AU	6912	3677	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805885	AU	6912	3677	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805886	AU	6912	3677	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805887	AU	6912	3677	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805888	AU	6912	3677	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805889	AU	6912	3677	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805890	AU	6912	3677	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805891	AU	6912	3677	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805892	AU	6912	3677	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805893	AU	6912	3677	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805894	AU	6912	3338	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805895	AU	6912	3338	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805896	AU	6912	3338	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805897	AU	6912	3338	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805898	AU	6912	3338	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805899	AU	6912	3338	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805900	AU	6912	3338	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805901	AU	6912	3338	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805902	AU	6912	3338	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805903	AU	6912	3338	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805904	AU	6912	3338	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805905	AU	6912	3338	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805906	AU	6912	3545	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805907	AU	6912	3545	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805908	AU	6912	3545	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805909	AU	6912	3545	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805910	AU	6912	3545	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805911	AU	6912	3545	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805912	AU	6912	3545	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805913	AU	6912	3545	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805914	AU	6912	3545	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805915	AU	6912	3545	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805916	AU	6912	3545	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805917	AU	6912	3545	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805918	AU	6912	3325	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805919	AU	6912	3325	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805920	AU	6912	3325	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805921	AU	6912	3325	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805922	AU	6912	3325	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805923	AU	6912	3325	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805924	AU	6912	3325	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805925	AU	6912	3325	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805926	AU	6912	3325	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805927	AU	6912	3325	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805928	AU	6912	3325	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805929	AU	6912	3325	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805930	AU	6912	3762	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805931	AU	6912	3762	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805932	AU	6912	3762	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805933	AU	6912	3762	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805934	AU	6912	3762	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805935	AU	6912	3762	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805936	AU	6912	3762	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805937	AU	6912	3762	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805938	AU	6912	3762	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805939	AU	6912	3762	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805940	AU	6912	3762	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805941	AU	6912	3762	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805942	AU	6912	3891	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805943	AU	6912	3891	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805944	AU	6912	3891	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805945	AU	6912	3891	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805946	AU	6912	3891	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805947	AU	6912	3891	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805948	AU	6912	3891	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805949	AU	6912	3891	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805950	AU	6912	3891	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805951	AU	6912	3891	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805952	AU	6912	3891	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805953	AU	6912	3891	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805954	AU	6912	3148	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805955	AU	6912	3148	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805956	AU	6912	3148	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805957	AU	6912	3148	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805958	AU	6912	3148	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805959	AU	6912	3148	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805960	AU	6912	3148	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805961	AU	6912	3148	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805962	AU	6912	3148	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805963	AU	6912	3148	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805964	AU	6912	3148	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805965	AU	6912	3148	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805966	AU	6912	3316	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805967	AU	6912	3316	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805968	AU	6912	3316	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805969	AU	6912	3316	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805970	AU	6912	3316	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805971	AU	6912	3316	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805972	AU	6912	3316	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805973	AU	6912	3316	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805974	AU	6912	3316	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805975	AU	6912	3316	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805976	AU	6912	3316	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805977	AU	6912	3316	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805978	AU	6912	3235	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805979	AU	6912	3235	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805980	AU	6912	3235	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805981	AU	6912	3235	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805982	AU	6912	3235	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805983	AU	6912	3235	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805984	AU	6912	3235	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805985	AU	6912	3235	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805986	AU	6912	3235	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805987	AU	6912	3235	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805988	AU	6912	3235	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805989	AU	6912	3235	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805990	AU	6912	3331	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805991	AU	6912	3331	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805992	AU	6912	3331	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805993	AU	6912	3331	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805994	AU	6912	3331	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805995	AU	6912	3331	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805996	AU	6912	3331	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805997	AU	6912	3331	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805998	AU	6912	3331	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1805999	AU	6912	3331	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806000	AU	6912	3331	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806001	AU	6912	3331	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806002	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806003	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806004	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806005	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806006	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806007	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806008	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806009	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806010	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806011	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806012	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806013	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806014	AU	6912	3570	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806015	AU	6912	3570	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806016	AU	6912	3570	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806017	AU	6912	3570	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806018	AU	6912	3570	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806019	AU	6912	3570	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806020	AU	6912	3570	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806021	AU	6912	3570	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806022	AU	6912	3570	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806023	AU	6912	3570	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806024	AU	6912	3570	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806025	AU	6912	3570	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806026	AU	6912	2766	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806027	AU	6912	2766	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806028	AU	6912	2766	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806029	AU	6912	2766	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806030	AU	6912	2766	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806031	AU	6912	2766	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806032	AU	6912	2766	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806033	AU	6912	2766	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806034	AU	6912	2766	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806035	AU	6912	2766	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806036	AU	6912	2766	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806037	AU	6912	2766	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806038	AU	6912	3183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806039	AU	6912	3183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806040	AU	6912	3183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806041	AU	6912	3183	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806042	AU	6912	3183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806043	AU	6912	3183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806044	AU	6912	3183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806045	AU	6912	3183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806046	AU	6912	3183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806047	AU	6912	3183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806048	AU	6912	3183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806049	AU	6912	3183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806050	AU	6912	3425	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806051	AU	6912	3425	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806052	AU	6912	3425	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806053	AU	6912	3425	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806054	AU	6912	3425	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806055	AU	6912	3425	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806056	AU	6912	3425	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806057	AU	6912	3425	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806058	AU	6912	3425	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806059	AU	6912	3425	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806060	AU	6912	3425	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806061	AU	6912	3425	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806062	AU	6912	3236	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806063	AU	6912	3236	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806064	AU	6912	3236	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806065	AU	6912	3236	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806066	AU	6912	3236	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806067	AU	6912	3236	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806068	AU	6912	3236	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806069	AU	6912	3236	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806070	AU	6912	3236	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806071	AU	6912	3236	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806072	AU	6912	3236	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806073	AU	6912	3236	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806074	AU	6912	3382	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806075	AU	6912	3382	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806076	AU	6912	3382	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806077	AU	6912	3382	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806078	AU	6912	3382	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806079	AU	6912	3382	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806080	AU	6912	3382	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806081	AU	6912	3382	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806082	AU	6912	3382	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806083	AU	6912	3382	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806084	AU	6912	3382	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806085	AU	6912	3382	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806086	AU	6912	3158	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806087	AU	6912	3158	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806088	AU	6912	3158	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806089	AU	6912	3158	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806090	AU	6912	3158	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806091	AU	6912	3158	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806092	AU	6912	3158	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806093	AU	6912	3158	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806094	AU	6912	3158	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806095	AU	6912	3158	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806096	AU	6912	3158	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806097	AU	6912	3158	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806098	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806099	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806100	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806101	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806102	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806103	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806104	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806105	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806106	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806107	AU	6912	3670	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806108	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806109	AU	6912	3670	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806110	AU	6912	3634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806111	AU	6912	3634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806112	AU	6912	3634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806113	AU	6912	3634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806114	AU	6912	3634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806115	AU	6912	3634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806116	AU	6912	3634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806117	AU	6912	3634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806118	AU	6912	3634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806119	AU	6912	3634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806120	AU	6912	3634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806121	AU	6912	3634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806122	AU	6912	3208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806123	AU	6912	3208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806124	AU	6912	3208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806125	AU	6912	3208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806126	AU	6912	3208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806127	AU	6912	3208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806128	AU	6912	3208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806129	AU	6912	3208	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806130	AU	6912	3208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806131	AU	6912	3208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806132	AU	6912	3208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806133	AU	6912	3208	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806134	AU	6912	4359	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806135	AU	6912	4359	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806136	AU	6912	4359	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806137	AU	6912	4359	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806138	AU	6912	4359	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806139	AU	6912	4359	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806140	AU	6912	4359	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806141	AU	6912	4359	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806142	AU	6912	4359	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806143	AU	6912	4359	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806144	AU	6912	4359	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806145	AU	6912	4359	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806146	AU	6912	5078	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806147	AU	6912	5078	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806148	AU	6912	5078	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806149	AU	6912	5078	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806150	AU	6912	5078	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806151	AU	6912	5078	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806152	AU	6912	5078	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806153	AU	6912	5078	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806154	AU	6912	5078	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806155	AU	6912	5078	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806156	AU	6912	5078	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806157	AU	6912	5078	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806158	AU	6912	3937	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806159	AU	6912	3937	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806160	AU	6912	3937	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806161	AU	6912	3937	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806162	AU	6912	3937	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806163	AU	6912	3937	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806164	AU	6912	3937	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806165	AU	6912	3937	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806166	AU	6912	3937	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806167	AU	6912	3937	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806168	AU	6912	3937	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806169	AU	6912	3937	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806170	AU	6912	4660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806171	AU	6912	4660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806172	AU	6912	4660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806173	AU	6912	4660	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806174	AU	6912	4660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806175	AU	6912	4660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806176	AU	6912	4660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806177	AU	6912	4660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806178	AU	6912	4660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806179	AU	6912	4660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806180	AU	6912	4660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806181	AU	6912	4660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806182	AU	6912	4643	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806183	AU	6912	4643	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806184	AU	6912	4643	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806185	AU	6912	4643	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806186	AU	6912	4643	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806187	AU	6912	4643	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806188	AU	6912	4643	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806189	AU	6912	4643	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806190	AU	6912	4643	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806191	AU	6912	4643	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806192	AU	6912	4643	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806193	AU	6912	4643	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806194	AU	6912	4039	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806195	AU	6912	4039	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806196	AU	6912	4039	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806197	AU	6912	4039	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806198	AU	6912	4039	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806199	AU	6912	4039	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806200	AU	6912	4039	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806201	AU	6912	4039	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806202	AU	6912	4039	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806203	AU	6912	4039	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806204	AU	6912	4039	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1806205	AU	6912	4039	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016