



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-8438-VIII-NE-EI
Periodo:	07-2016
Rut:	3611018-K
Empresa:	HUGO NAJLE H.
Establecimiento:	HUGO NAJLE HAYE (SAN CARLOS)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO MARGARITA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3267 de fecha 04-09-2009

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-08-2016	Fecha Límite para Envío:	22-08-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	8	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TOLUENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1811976	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1811976	AU	35	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1811977	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1811977	AU	35	15,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1811978	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1811978	AU	35	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1811979	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1811979	AU	35	16,5	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1811980	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1811980	AU	35	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1811981	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1811981	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1811982	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1811982	AU	35	16,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1811983	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1811983	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1811983	AU	35	15,4	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1811984	AU	20	<5	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1811984	AU	5	0,026	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1811984	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1811984	AU	10	0,81	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1811984	AU	5	0,08	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1811984	AU	50	2	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1811984	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1811984	AU	80	<5	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1811984	AU	1	<0,1	Valor no excedido
TOLUENO	mg/l	1811984	AU	0,7	<0,005	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1811983	AU	38	9,2	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016