



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-8289-XIV-NE-EI
Periodo:	07-2016
Rut:	81380500-6
Empresa:	CENTRO DE ANÁLISIS RECURSOS AMBIENTALES - UNIVERSIDAD AUSTRAL
Establecimiento:	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO CAU CAU - TEJA NORTE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°631 de fecha 26-02-2007

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-08-2016	Fecha Límite para Envío:	22-08-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1809366	AU	6 - 8,5	6,32	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1809366	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1809367	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1809367	AU	35	13,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1809368	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1809368	AU	35	13,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1809369	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1809369	AU	6 - 8,5	6,41	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1809369	AU	35	16,3	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1809370	AU	50	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1809370	AU	300	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1809370	AU	15	2,31	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1809370	AU	75	15,6	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1809370	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1809370	AU	300	20	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1809366	AU	-	0,15	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1809367	AU	-	0,21	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1809368	AU	-	0,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1809369	AU	-	0,49	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016*