



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-8350-IX-NE-EI
Periodo:	07-2016
Rut:	79784980-4
Empresa:	CULTIVOS MARINOS CHILOE LTDA.
Establecimiento:	CULTIVOS MARINOS CHILOE (FREIRE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO TOLTEN)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2945 de fecha 25-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-08-2016	Fecha Límite para Envío:	22-08-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	127	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1814863	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814863	AU	35	9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814864	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814864	AU	35	9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814865	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814865	AU	35	9,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814866	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814866	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814867	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814867	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814868	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814868	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814869	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814869	AU	35	9,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814870	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido

[illegible]

[illegible]

TEMPERATURA	°C	1814948	AU	35	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814949	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814949	AU	35	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814950	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814950	AU	35	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814951	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814951	AU	35	9,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814955	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814955	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814956	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814956	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814957	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814957	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814958	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814958	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814959	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814959	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814960	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814960	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814961	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814961	AU	35	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814962	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814962	AU	35	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814963	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814963	AU	35	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814964	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814964	AU	35	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814965	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814965	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814966	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814966	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814967	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814967	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814968	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814968	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814969	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814969	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814970	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814970	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814971	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814971	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814972	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814972	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814973	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814973	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814974	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814974	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814975	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814975	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814976	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814976	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814977	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814977	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1814978	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1814978	AU	35	9,9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1814986	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1814986	AU	400	4,42	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1814986	AU	35	5	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1814986	AU	10	0,73	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1814986	AU	50	3,7	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1814986	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1814986	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1814987	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1814987	AU	400	4,36	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1814987	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1814987	AU	10	0,64	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1814987	AU	50	2,47	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1814987	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1814987	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1814988	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1814988	AU	400	4,49	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1814988	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1814988	AU	10	0,56	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1814988	AU	50	1,41	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1814988	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1814988	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1814989	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1814989	AU	400	5,12	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1814989	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1814989	AU	10	0,64	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1814989	AU	50	1,19	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1814989	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1814989	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814859	AU	3420	188582	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814860	AU	3420	145325	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814861	AU	3420	170150	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814862	AU	3420	131414	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814863	AU	3420	80052	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814864	AU	3420	62815,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814865	AU	3420	47980,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814866	AU	3420	44289,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814867	AU	3420	50524,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814868	AU	3420	50524,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814869	AU	3420	55204,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814870	AU	3420	55164	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814871	AU	3420	57340,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814872	AU	3420	70694,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814873	AU	3420	71275,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814874	AU	3420	72192	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814875	AU	3420	79651,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814876	AU	3420	79003,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814877	AU	3420	85716	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814878	AU	3420	84199,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814879	AU	3420	85341,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814880	AU	3420	87067,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814881	AU	3420	87698,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814882	AU	3420	97130,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814883	AU	3420	87508,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814884	AU	3420	91809,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814885	AU	3420	90336	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814886	AU	3420	89551,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814887	AU	3420	153389	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814888	AU	3420	201168	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814889	AU	3420	192730	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814890	AU	3420	190426	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814891	AU	3420	192125	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814892	AU	3420	198893	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814893	AU	3420	196387	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814894	AU	3420	142157	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814895	AU	3420	147427	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814896	AU	3420	140774	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814897	AU	3420	189101	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814898	AU	3420	219254	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814899	AU	3420	172656	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814900	AU	3420	80052	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814901	AU	3420	62815,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814902	AU	3420	47980,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814903	AU	3420	44289,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814904	AU	3420	50524,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814905	AU	3420	50524,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814906	AU	3420	55204,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814907	AU	3420	55164	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814908	AU	3420	57340,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814909	AU	3420	70694,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814910	AU	3420	71275,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814911	AU	3420	72192	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814912	AU	3420	79651,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814913	AU	3420	79003,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814914	AU	3420	85716	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814915	AU	3420	84199,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814916	AU	3420	85341,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814917	AU	3420	87067,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814918	AU	3420	87698,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814919	AU	3420	97130,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814920	AU	3420	87508,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814921	AU	3420	91809,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814922	AU	3420	90336	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814923	AU	3420	89551,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814924	AU	3420	146650	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814925	AU	3420	175939	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814926	AU	3420	207821	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814927	AU	3420	165082	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814928	AU	3420	80052	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814929	AU	3420	62815,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814930	AU	3420	47980,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814931	AU	3420	44289,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814932	AU	3420	50524,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814933	AU	3420	50524,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814934	AU	3420	55204,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814935	AU	3420	55164	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814936	AU	3420	57340,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814937	AU	3420	70694,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814938	AU	3420	71275,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814939	AU	3420	72192	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814940	AU	3420	79651,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814941	AU	3420	79003,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814942	AU	3420	85716	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814943	AU	3420	84199,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814944	AU	3420	85341,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814945	AU	3420	87067,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814946	AU	3420	87698,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814947	AU	3420	97130,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814948	AU	3420	87508,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814949	AU	3420	91809,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814950	AU	3420	90336	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814951	AU	3420	89551,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814952	AU	3420	150394	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814953	AU	3420	158832	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814954	AU	3420	164736	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814955	AU	3420	80052	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814956	AU	3420	62815,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814957	AU	3420	47980,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814958	AU	3420	44289,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814959	AU	3420	50524,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814960	AU	3420	50524,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814961	AU	3420	55204,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814962	AU	3420	55164	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814963	AU	3420	57340,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814964	AU	3420	70694,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814965	AU	3420	71275,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814966	AU	3420	72192	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814967	AU	3420	79651,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814968	AU	3420	79003,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814969	AU	3420	85716	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814970	AU	3420	84199,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814971	AU	3420	85341,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814972	AU	3420	87067,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814973	AU	3420	87698,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814974	AU	3420	97130,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814975	AU	3420	87508,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814976	AU	3420	91809,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814977	AU	3420	90336	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814978	AU	3420	89551,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814979	AU	3420	163757	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814980	AU	3420	175997	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814981	AU	3420	155549	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814982	AU	3420	180230	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814983	AU	3420	171821	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814984	AU	3420	113011	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1814985	AU	3420	142560	Valor excedido respecto al Límite Exigido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016