

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-2859-XIII-NE-EI
Periodo:	10-2015
Rut:	96591040-9
Empresa:	AGROZZI S.A.
Establecimiento:	CAROZZI COMPLEJO INDUSTRIAL NOS
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°442 de fecha 20-08-2014

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	04-11-2015	Fecha Límite para Envío:	20-11-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
CIANURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FÉCALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO HEXAVALENTE	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FLUORURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANEZO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MERCURIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

NIQUEL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PENTACLOROFENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	24	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PLOMO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SELENIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TETRACLOROETENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TOLUENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
XILENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1671316	AU	1000	240	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	1671316	AU	0,05	0,01	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1671316	AU	0,5	0,02	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1671316	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1671316	AU	35	22,9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1671317	AU	20	5	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1671317	AU	5	0,2	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1671317	AU	0,5	0	No informa el parámetro exigido
BORO	mg/l	1671317	AU	0,75	0	No informa el parámetro exigido
CADMIO	mg/l	1671317	AU	0,01	0,001	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	1671317	AU	0,2	0	No informa el parámetro exigido
CLORUROS	mg/l	1671317	AU	400	228	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1671317	AU	1	0,02	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1671317	AU	35	2	Valor no excedido
FLUORURO	mg/l	1671317	AU	1,5	0	No informa el parámetro exigido
FOSFORO	mg/l	1671317	AU	10	3,33	Valor no excedido
HIDROCARBUROS FIJOS	mg/l	1671317	AU	10	0	No informa el parámetro exigido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1671317	AU	5	0,45	Valor no excedido
MANGANEZO TOTAL	mg/l	1671317	AU	0,3	0	No informa el parámetro exigido

MERCURIO	mg/l	1671317	AU	0,001	0	No informa el parámetro exigido
MOLIBDENO	mg/l	1671317	AU	1	0	No informa el parámetro exigido
NIQUEL	mg/l	1671317	AU	0,2	0,005	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1671317	AU	50	11	Valor no excedido
PENTACLOROFENOL	mg/l	1671317	AU	0,009	0	No informa el parámetro exigido
PLOMO	mg/l	1671317	AU	0,05	0,01	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1671317	AU	7	0	No informa el parámetro exigido
SELENIO	mg/l	1671317	AU	0,01	0	No informa el parámetro exigido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1671317	AU	80	11	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1671317	AU	1000	260	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1671317	AU	1	0	No informa el parámetro exigido
TETRACLOROETENO	mg/l	1671317	AU	0,04	0	No informa el parámetro exigido
TOLUENO	mg/l	1671317	AU	0,7	0	No informa el parámetro exigido
TRICLOROMETANO	mg/l	1671317	AU	0,2	0	No informa el parámetro exigido
XILENO	mg/l	1671317	AU	0,5	0	No informa el parámetro exigido
ZINC	mg/l	1671317	AU	3	0,03	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1671316	AU	2000	346	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 07-07-2016