



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-7403-IX-NE-EI
Periodo:	05-2016
Rut:	79784980-4
Empresa:	CULTIVOS MARINOS CHILOE LTDA.
Establecimiento:	CULTIVOS MARINOS CHILOE (FREIRE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO TOLTEN)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2945 de fecha 25-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-06-2016	Fecha Límite para Envío:	20-06-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	127	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1784410	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784410	AU	35	13	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784411	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784411	AU	35	13	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784412	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784412	AU	35	13	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784413	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784413	AU	35	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784414	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784414	AU	35	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784415	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784415	AU	35	13,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784416	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784416	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784417	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido

[illegible]

[illegible]

TEMPERATURA	°C	1784493	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784494	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784494	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784495	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784495	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784496	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784496	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784504	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784504	AU	35	11,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784505	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784505	AU	35	11,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784506	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784506	AU	35	11,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784507	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784507	AU	35	11,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784508	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784508	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784509	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784509	AU	35	12,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784510	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784510	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784511	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784511	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784512	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784512	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784513	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784513	AU	35	12,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784514	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784514	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784515	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784515	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784516	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784516	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784517	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784517	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784518	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784518	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784519	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784519	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784520	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784520	AU	35	12,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784521	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784521	AU	35	12,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784522	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784522	AU	35	12,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784523	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784523	AU	35	12,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784524	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784524	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784525	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784525	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784526	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784526	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1784527	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1784527	AU	35	12	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1784536	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1784536	AU	400	5,39	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1784536	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1784536	AU	10	0,56	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1784536	AU	50	1,16	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1784536	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1784536	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1784537	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1784537	AU	400	4,56	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1784537	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1784537	AU	10	0,64	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1784537	AU	50	1,49	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1784537	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1784537	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1784538	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1784538	AU	400	3,39	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1784538	AU	35	5	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1784538	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1784538	AU	50	3,02	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1784538	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1784538	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1784539	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1784539	AU	400	5,18	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1784539	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1784539	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1784539	AU	50	7,3	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1784539	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1784539	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784409	AU	3420	220608	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784410	AU	3420	172814,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784411	AU	3420	170697,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784412	AU	3420	164613,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784413	AU	3420	169843,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784414	AU	3420	162712,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784415	AU	3420	163723,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784416	AU	3420	151658,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784417	AU	3420	162388,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784418	AU	3420	162189,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784419	AU	3420	177472,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784420	AU	3420	170983,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784421	AU	3420	172135,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784422	AU	3420	178581,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784423	AU	3420	181152	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784424	AU	3420	188028	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784425	AU	3420	167121,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784426	AU	3420	189508,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784427	AU	3420	186211,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784428	AU	3420	189393,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784429	AU	3420	183804	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784430	AU	3420	190605,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784431	AU	3420	190545,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784432	AU	3420	190905,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784433	AU	3420	181656	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784434	AU	3420	220954	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784435	AU	3420	222163	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784436	AU	3420	224179	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784437	AU	3420	233482	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784438	AU	3420	226483	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784439	AU	3420	225446	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784440	AU	3420	224122	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784441	AU	3420	228326	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784442	AU	3420	44217,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784443	AU	3420	54962,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784444	AU	3420	48374,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784445	AU	3420	26191,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784446	AU	3420	28202,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784447	AU	3420	15926,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784448	AU	3420	27823,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784449	AU	3420	24650,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784450	AU	3420	30727,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784451	AU	3420	33962,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784452	AU	3420	39969,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784453	AU	3420	41191,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784454	AU	3420	41109,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784455	AU	3420	47649,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784456	AU	3420	45345,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784457	AU	3420	43260	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784458	AU	3420	44239,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784459	AU	3420	47565,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784460	AU	3420	44796	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784461	AU	3420	52228,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784462	AU	3420	54456	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784463	AU	3420	61020	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784464	AU	3420	64423,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784465	AU	3420	59491,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784466	AU	3420	227117	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784467	AU	3420	225850	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784468	AU	3420	225331	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784469	AU	3420	221443	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784470	AU	3420	218030	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784471	AU	3420	208656	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784472	AU	3420	195739	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784473	AU	3420	44217,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784474	AU	3420	54962,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784475	AU	3420	48374,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784476	AU	3420	26191,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784477	AU	3420	28202,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784478	AU	3420	15926,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784479	AU	3420	27823,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784480	AU	3420	24650,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784481	AU	3420	30727,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784482	AU	3420	33962,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784483	AU	3420	39969,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784484	AU	3420	41191,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784485	AU	3420	41109,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784486	AU	3420	47649,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784487	AU	3420	45345,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784488	AU	3420	43260	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784489	AU	3420	44239,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784490	AU	3420	47565,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784491	AU	3420	44796	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784492	AU	3420	52228,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784493	AU	3420	54456	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784494	AU	3420	61020	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784495	AU	3420	64423,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784496	AU	3420	59491,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784497	AU	3420	197035	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784498	AU	3420	206712	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784499	AU	3420	211723	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784500	AU	3420	212026	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784501	AU	3420	211550	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784502	AU	3420	207014	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784503	AU	3420	198504	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784504	AU	3420	44217,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784505	AU	3420	54962,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784506	AU	3420	48374,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784507	AU	3420	26191,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784508	AU	3420	28202,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784509	AU	3420	15926,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784510	AU	3420	27823,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784511	AU	3420	24650,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784512	AU	3420	30727,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784513	AU	3420	33962,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784514	AU	3420	39969,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784515	AU	3420	41191,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784516	AU	3420	41109,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784517	AU	3420	47649,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784518	AU	3420	45345,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784519	AU	3420	43260	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784520	AU	3420	44239,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784521	AU	3420	47565,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784522	AU	3420	44796	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784523	AU	3420	52228,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784524	AU	3420	54456	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784525	AU	3420	61020	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784526	AU	3420	64423,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784527	AU	3420	59491,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784528	AU	3420	190123	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784529	AU	3420	200318	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784530	AU	3420	208872	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784531	AU	3420	201442	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784532	AU	3420	190512	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784533	AU	3420	188352	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784534	AU	3420	211723	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1784535	AU	3420	224078	Valor excedido respecto al Límite Exigido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016