



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-7327-V-NE-EI
Periodo:	05-2016
Rut:	92279000-0
Empresa:	EMPRESA CONSERVERA PENTZKE- SAN FELIPE
Establecimiento:	EMPRESA CONSERVERA PENTZKE S.A. (SAN FELIPE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO ACONCAGUA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°961 de fecha 13-03-2009

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-06-2016	Fecha Límite para Envío:	20-06-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	3	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	22	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
COLIFORMES FECALES	3	22	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	3	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	3	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	3	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	3	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	3	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	24	22	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	3	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	3	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	24	22	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789340	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789340	AU	6 - 8,5	7,37	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789340	AU	35	19,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789341	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789341	AU	6 - 8,5	7,27	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789341	AU	35	19,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789342	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789342	AU	6 - 8,5	7,33	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789342	AU	35	18,8	Valor no excedido

COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789343	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789343	AU	6 - 8,5	7,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789343	AU	35	18,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789344	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1789344	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789344	AU	35	17,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789345	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789345	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789345	AU	35	17,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789346	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789346	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789346	AU	35	17,8	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789347	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789347	AU	6 - 8,5	7,35	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789347	AU	35	17,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789348	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789348	AU	6 - 8,5	7,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789348	AU	35	17,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789349	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1789349	AU	6 - 8,5	7,34	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789349	AU	35	17,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789350	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789350	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789350	AU	35	17,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789351	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789351	AU	6 - 8,5	7,33	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789351	AU	35	17,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789352	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789352	AU	6 - 8,5	7,19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789352	AU	35	17,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789353	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789353	AU	6 - 8,5	7,22	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789353	AU	35	17,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789354	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1789354	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789354	AU	35	17,8	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789355	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789355	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789355	AU	35	17,8	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789356	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789356	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789356	AU	35	18,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789357	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789357	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789357	AU	35	18,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789358	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789358	AU	6 - 8,5	7,31	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1789358	AU	35	18	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789359	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1789359	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789359	AU	35	18	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789360	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789360	AU	6 - 8,5	7,22	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789360	AU	35	17,8	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1789361	AU	1000	0	No informa el parámetro exigido
PH	unidades de pH	1789361	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1789361	AU	35	17,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1789362	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1789362	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1789362	AU	10	0,315	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1789362	AU	10	<5	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1789362	AU	5	0,03	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1789362	AU	50	0,17	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1789362	AU	7	<7	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1789362	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1789363	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1789363	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1789363	AU	10	0,514	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1789363	AU	10	<5	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1789363	AU	5	0,081	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1789363	AU	50	0,259	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1789363	AU	7	<7	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1789363	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1789364	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1789364	AU	35	4,68	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1789364	AU	10	3,36	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1789364	AU	10	<5	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1789364	AU	5	0,054	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1789364	AU	50	0,169	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1789364	AU	7	<7	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1789364	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1789365	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1789365	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1789365	AU	10	3,25	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1789365	AU	10	<5	Valor no excedido

HIERRO DISUELTO	mg/l	1789365	AU	5	0,042	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1789365	AU	50	0,323	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1789365	AU	7	<7	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1789365	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789340	AU	13000	7881	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789341	AU	13000	7678	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789342	AU	13000	7063	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789343	AU	13000	6563	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789344	AU	13000	6881	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789345	AU	13000	6797	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789346	AU	13000	6258	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789347	AU	13000	7334	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789348	AU	13000	7182	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789349	AU	13000	6551	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789350	AU	13000	6712	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789351	AU	13000	6264	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789352	AU	13000	7618	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789353	AU	13000	7125	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789354	AU	13000	6986	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789355	AU	13000	4966	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789356	AU	13000	3847	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789357	AU	13000	3847	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789358	AU	13000	3592	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789359	AU	13000	3711	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789360	AU	13000	3812	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1789361	AU	13000	4331	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016