

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2015-8438-VII-NE-EI
Periodo:	08-2015
Rut:	77069390-K
Empresa:	SOCIEDAD AGRICOLA Y FRUTICOLA LEON LTDA.
Establecimiento:	SOCIEDAD AGRICOLA Y FRUTICOLA LEON (PLANTA 2)
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5087 de fecha 20-11-2012

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	11-09-2015	Fecha Límite para Envío:	21-09-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
COLIFORMES FÉCALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1641711	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1641711	AU	6 - 8,5	4,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1641711	AU	35	9,9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1641712	AU	20	14	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1641712	AU	35	792,8	Valor excedido en 2165,14% respecto al Límite Exigido
FOSFORO	mg/l	1641712	AU	10	3,25	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1641712	AU	50	19,5	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1641712	AU	7	10	<b>Valor excedido en 42,86% respecto al Límite Exigido</b>
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1641712	AU	80	48	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1641711	AU	90	0,7	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 08-06-2016*