



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-8934-IX-NE-EI
Periodo:	06-2015
Rut:	76510460-2
Empresa:	SOCIEDAD COMERCIAL AGRICOLA Y FORESTAL HUINCACARA LTDA
Establecimiento:	SOCIEDAD COMERCIAL AGRICOLA Y FORESTAL HUINCACARA LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO VOIPIR)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°20 de fecha 05-01-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	13-07-2015	Fecha Límite para Envío:	20-07-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	16	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	16	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1610998	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1610998	AU	35	6,93	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1610999	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1610999	AU	35	6,97	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611000	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611000	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611001	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611001	AU	35	6,97	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611002	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611002	AU	35	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611003	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611003	AU	35	6,97	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611004	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611004	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611005	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1611005	AU	35	6,97	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611006	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611006	AU	35	6,97	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611007	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611007	AU	35	6,93	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611008	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611008	AU	35	6,97	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611009	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611009	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611010	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611010	AU	35	6,97	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611011	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611011	AU	35	6,93	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611012	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611012	AU	35	6,97	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611013	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611013	AU	35	6,93	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611014	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611014	AU	35	6,83	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611015	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611015	AU	35	6,83	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611016	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611016	AU	35	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611017	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611017	AU	35	6,93	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611018	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611018	AU	35	6,93	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611019	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611019	AU	35	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611020	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611020	AU	35	6,93	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611021	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611021	AU	35	6,93	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611022	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611022	AU	35	6,97	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611023	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611023	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611024	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611024	AU	35	6,93	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611025	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611025	AU	35	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611026	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611026	AU	35	6,97	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1611027	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1611027	AU	35	6,93	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1611028	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1611028	AU	400	4,15	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1611028	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1611028	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1611028	AU	50	1,9	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1611028	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1611028	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1611029	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1611029	AU	400	4,15	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1611029	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1611029	AU	10	<0,2	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1611029	AU	50	2,42	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1611029	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1611029	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1611030	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1611030	AU	400	10,7	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1611030	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1611030	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1611030	AU	50	2,43	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1611030	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1611030	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1611031	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1611031	AU	400	3,46	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1611031	AU	35	5	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1611031	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1611031	AU	50	3,75	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1611031	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1611031	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1610998	AU	-	101403,45	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1610999	AU	-	109958,95	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611000	AU	-	111132,43	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611001	AU	-	116519,21	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611002	AU	-	116611,32	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611003	AU	-	115823,69	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611004	AU	-	129092,66	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611005	AU	-	109450,05	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611006	AU	-	101024,67	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611007	AU	-	99536,95	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611008	AU	-	98712,95	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611009	AU	-	99615,57	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611010	AU	-	100575,13	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611011	AU	-	99309,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611012	AU	-	99612,03	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611013	AU	-	99647,71	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611014	AU	-	117573,29	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611015	AU	-	109276,65	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611016	AU	-	112815,94	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611017	AU	-	112486,41	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611018	AU	-	108779,41	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611019	AU	-	108717,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611020	AU	-	102110,37	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611021	AU	-	106619,33	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611022	AU	-	106764,05	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611023	AU	-	104810,03	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611024	AU	-	104810,03	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611025	AU	-	103998,82	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611026	AU	-	102709,04	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1611027	AU	-	99798,91	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 08-06-2016