

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2016-1808-VI-NE-EI
Periodo:	11-2015
Rut:	96505760-9
Empresa:	COLBUN S.A.
Establecimiento:	COLBUN S.A. (CENTRAL TERMICA CANDELARIA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO CODEGUA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3224 de fecha 01-09-2006

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	09-12-2015	Fecha Límite para Envío:	21-12-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FÉCALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1687070	AU	1000	8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1687070	AU	6 - 8,5	8,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1687070	AU	35	13,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1687071	AU	6 - 8,5	8,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1687071	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1687072	AU	6 - 8,5	8,46	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1687072	AU	35	15,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1687073	AU	6 - 8,5	8,47	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1687073	AU	35	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1687074	AU	6 - 8,5	8,36	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1687074	AU	35	12,9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1687075	AU	20	<1	Valor no excedido

DBO5	mg/l	1687075	AU	35	8	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1687075	AU	10	0,109	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1687075	AU	10	<1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1687075	AU	50	3,69	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1687075	AU	7	<0,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1687075	AU	80	6	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1687070	AU	610	437	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 08-06-2016*