



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-8150-VIII-NE-EI
Periodo:	06-2016
Rut:	76170432-K
Empresa:	BIOLECHE LACTEOS S.A.
Establecimiento:	BIOLECHE LACTEOS (PLANTA QUILQUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO QUILQUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5299 de fecha 29-12-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	12-07-2016	Fecha Límite para Envío:	20-07-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	10	10	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	120	120	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	120	120	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1790846	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790846	AU	40	17,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790847	AU	6 - 8,5	6,49	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790847	AU	40	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790848	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790848	AU	40	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790849	AU	6 - 8,5	6,57	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790849	AU	40	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790850	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790850	AU	40	17,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790851	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790851	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790851	AU	40	17,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790852	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790852	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1790852	AU	40	17,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790853	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790853	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790853	AU	40	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790854	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790854	AU	40	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790855	AU	6 - 8,5	7,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790855	AU	40	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790856	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790856	AU	40	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790857	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790857	AU	40	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790859	AU	6 - 8,5	6,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790859	AU	40	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790860	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790860	AU	40	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790861	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790861	AU	40	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790862	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790862	AU	40	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790863	AU	6 - 8,5	6,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790863	AU	40	18,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790864	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790864	AU	6 - 8,5	6,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790864	AU	40	18,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790865	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790865	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790865	AU	40	17,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790866	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790866	AU	6 - 8,5	7,18	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790866	AU	40	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790867	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790867	AU	40	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790868	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790868	AU	40	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790869	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790869	AU	40	17,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790870	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790870	AU	40	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790872	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790872	AU	40	11,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790873	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790873	AU	40	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790874	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790874	AU	40	11,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790875	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790875	AU	40	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790876	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790876	AU	40	12,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790877	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790877	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790877	AU	40	11,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790878	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790878	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790878	AU	40	12,4	Valor no excedido

COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790879	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790879	AU	6 - 8,5	7,18	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790879	AU	40	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790880	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790880	AU	40	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790881	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790881	AU	40	10,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790882	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790882	AU	40	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790883	AU	6 - 8,5	7,18	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790883	AU	40	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790885	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790885	AU	40	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790886	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790886	AU	40	11,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790887	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790887	AU	40	11,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790888	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790888	AU	40	11,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790889	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790889	AU	40	12,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790890	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790890	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790890	AU	40	12,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790891	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790891	AU	6 - 8,5	7,15	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790891	AU	40	15,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790892	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790892	AU	6 - 8,5	7,61	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790892	AU	40	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790893	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790893	AU	40	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790894	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790894	AU	40	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790895	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790895	AU	40	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790896	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790896	AU	40	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790898	AU	6 - 8,5	7,28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790898	AU	40	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790899	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790899	AU	40	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790900	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790900	AU	40	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790901	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790901	AU	40	14,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790902	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790902	AU	40	14,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790903	AU	1000	240	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790903	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790903	AU	40	15,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790904	AU	1000	240	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790904	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790904	AU	40	14,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790905	AU	1000	240	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1790905	AU	6 - 8,5	7,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790905	AU	40	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790906	AU	6 - 8,5	7,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790906	AU	40	16,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790907	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790907	AU	40	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790908	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790908	AU	40	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790909	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790909	AU	40	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790911	AU	6 - 8,5	7,18	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790911	AU	40	17,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790912	AU	6 - 8,5	6,65	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790912	AU	40	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790913	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790913	AU	40	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790914	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790914	AU	40	16,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790915	AU	6 - 8,5	6,61	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790915	AU	40	16,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790916	AU	1000	2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790916	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790916	AU	40	16,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790917	AU	1000	4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790917	AU	6 - 8,5	6,47	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790917	AU	40	17,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790918	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790918	AU	6 - 8,5	6,55	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790918	AU	40	17,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790919	AU	6 - 8,5	7,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790919	AU	40	16,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790920	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790920	AU	40	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790921	AU	6 - 8,5	6,51	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790921	AU	40	17	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790922	AU	6 - 8,5	6,31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790922	AU	40	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790924	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790924	AU	40	12,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790925	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790925	AU	40	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790926	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790926	AU	40	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790927	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790927	AU	40	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790928	AU	6 - 8,5	6,49	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790928	AU	40	15,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790929	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790929	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790929	AU	40	16,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790930	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790930	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790930	AU	40	16,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790931	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790931	AU	6 - 8,5	7,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790931	AU	40	17,1	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1790932	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790932	AU	40	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790933	AU	6 - 8,5	6,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790933	AU	40	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790934	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790934	AU	40	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790935	AU	6 - 8,5	6,32	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790935	AU	40	16,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790937	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790937	AU	40	14,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790938	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790938	AU	40	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790939	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790939	AU	40	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790940	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790940	AU	40	15,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790941	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790941	AU	40	15,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790942	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790942	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790942	AU	40	17,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790943	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790943	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790943	AU	40	17,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790944	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790944	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790944	AU	40	16,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790945	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790945	AU	40	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790946	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790946	AU	40	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790947	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790947	AU	40	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790948	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790948	AU	40	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790950	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790950	AU	40	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790951	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790951	AU	40	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790952	AU	6 - 8,5	6,71	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790952	AU	40	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790953	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790953	AU	40	15,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790954	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790954	AU	40	15,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790955	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790955	AU	6 - 8,5	7,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790955	AU	40	17,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790956	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790956	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790956	AU	40	17,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790957	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790957	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790957	AU	40	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790958	AU	6 - 8,5	6,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790958	AU	40	16,1	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1790959	AU	6 - 8,5	6,44	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790959	AU	40	16,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790960	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790960	AU	40	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790961	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790961	AU	40	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790963	AU	6 - 8,5	6,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790963	AU	40	14,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790964	AU	6 - 8,5	6,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790964	AU	40	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790965	AU	6 - 8,5	6,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790965	AU	40	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790966	AU	6 - 8,5	6,44	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790966	AU	40	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790967	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790967	AU	40	15,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790968	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790968	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790968	AU	40	16,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790969	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790969	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790969	AU	40	17,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1790970	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790970	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790970	AU	40	16,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790971	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790971	AU	40	16,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790972	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790972	AU	40	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790973	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790973	AU	40	15,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1790974	AU	6 - 8,5	6,28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1790974	AU	40	15,3	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1790975	AU	36	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1790975	AU	728	85,7	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1790975	AU	63,7	12	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1790975	AU	75	3,37	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1790975	AU	145,6	8	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1790845	AU	800	179,18	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1790858	AU	800	171,083	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1790871	AU	800	99,396	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1790884	AU	800	97,99	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1790897	AU	800	115,067	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1790910	AU	800	297,576	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1790923	AU	800	75,812	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1790936	AU	800	84,057	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1790949	AU	800	77,215	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1790962	AU	800	61,653	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2016