



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-9020-XIV-NE-EI
Periodo:	06-2015
Rut:	79777030-2
Empresa:	COMPAÑIA SALMONIFERA DALCAHUE LTDA
Establecimiento:	SALMONIFERA DALCAHUE LTDA. (PISC. PULLINQUE, PANGUIPULLI)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO GUANEHUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°540 de fecha 17-02-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-07-2015	Fecha Límite para Envío:	20-07-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	48	48	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	48	48	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1623164	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623164	AU	35	13	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623175	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623175	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623177	AU	6 - 8,5	5,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1623177	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623178	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623178	AU	35	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623179	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623179	AU	35	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623180	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623180	AU	35	12,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623181	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623181	AU	35	12,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623182	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1623182	AU	35	12,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623183	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623183	AU	35	13	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623184	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623184	AU	35	13	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623185	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623185	AU	35	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623186	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623186	AU	35	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623187	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623187	AU	35	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623188	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623188	AU	35	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623189	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623189	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623190	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623190	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623191	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623191	AU	35	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623192	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623192	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623193	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623193	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623194	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623194	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623195	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623195	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623196	AU	6 - 8,5	6,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623196	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623197	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623197	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623198	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623198	AU	35	15,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623199	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623199	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623200	AU	6 - 8,5	5,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1623200	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623201	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623201	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623202	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623202	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623203	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623203	AU	35	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623204	AU	6 - 8,5	6,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623204	AU	35	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623205	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623205	AU	35	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623206	AU	6 - 8,5	6,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623206	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623207	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623207	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623208	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623208	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623209	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623209	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623210	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623210	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623211	AU	6 - 8,5	6,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623211	AU	35	10,1	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1623212	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623212	AU	35	10,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623213	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623213	AU	35	10,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623214	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623214	AU	35	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623215	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623215	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623216	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623216	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623217	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623217	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623218	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623218	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623219	AU	6 - 8,5	6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623219	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623220	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623220	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623221	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623221	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1623222	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1623222	AU	35	12,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1623223	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1623223	AU	400	1,59	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1623223	AU	35	<2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1623223	AU	50	0,49	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1623223	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1623223	AU	80	10	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1623224	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1623224	AU	400	51	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1623224	AU	35	7	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1623224	AU	50	0,84	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1623224	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1623224	AU	80	11	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623147	AU	21600	20649,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623148	AU	21600	19785,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623149	AU	21600	20304	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623150	AU	21600	21340,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623151	AU	21600	21427,2	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623152	AU	21600	21686,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623153	AU	21600	19699,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623154	AU	21600	20476,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623155	AU	21600	20736	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623156	AU	21600	21513,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623157	AU	21600	21081,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623158	AU	21600	21254,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623159	AU	21600	19612,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623160	AU	21600	20995,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623161	AU	21600	19872	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623162	AU	21600	18264,96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623163	AU	21600	20960,64	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623164	AU	21600	21513,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623165	AU	21600	16502,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623166	AU	21600	16692,48	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623167	AU	21600	17953,92	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623168	AU	21600	18351,36	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623169	AU	21600	19828,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623170	AU	21600	17452,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623171	AU	21600	21427,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623172	AU	21600	21254,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623173	AU	21600	19008	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623174	AU	21600	14986,08	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623175	AU	21600	12432,96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1623176	AU	21600	10368	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 08-06-2016