Superintendencia del Medio Ambiente
Gobierno de Chile

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-5755-VI-NE-EI
Periodo:	06-2015
Rut:	78483600-2
Empresa:	FAENADORA SAN VICENTE LTDA.
Establecimiento:	FAENADORA SAN VICENTE LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO CUCHARON)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2453 de fecha 18-06-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-07-2015	Fecha Límite para Envío:	20-07-2015	Entrega dentro del plazo

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	6	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TETRACLOROETENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1619520	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1619520	AU	35	18,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1619527	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1619527	AU	35	19,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1619533	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1619533	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1619533	AU	35	18,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1619534	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1619534	AU	35	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1619539	AU	6 - 8,5	7,22	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1619539	AU	35	19,7	Valor no excedido

COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1619540	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1619540	AU	6 - 8,5	7,27	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1619540	AU	35	19,8	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1619547	AU	20	<1	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1619547	AU	35	14	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1619547	AU	10	0,93	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1619547	AU	50	1,8	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1619547	AU	7	<0,8	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1619547	AU	80	24	Valor no excedido
TETRACLOROETENO	mg/l	1619547	AU	0,04	<0,0005	Valor no excedido
TRICLOROMETANO	mg/l	1619547	AU	0,2	0,00474	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619517	AU	500	414	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619518	AU	500	441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619519	AU	500	450	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619520	AU	500	451	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619521	AU	500	454	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619522	AU	500	350	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619523	AU	500	50	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619524	AU	500	410	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619525	AU	500	472	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619526	AU	500	457	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619527	AU	500	462	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619528	AU	500	463	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619529	AU	500	362	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619530	AU	500	43	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619531	AU	500	416	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619532	AU	500	453	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619533	AU	500	473	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619534	AU	500	472	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619535	AU	500	473	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619536	AU	500	366	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619537	AU	500	67	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619538	AU	500	449	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619539	AU	500	469	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619540	AU	500	494	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619541	AU	500	451	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619542	AU	500	473	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619543	AU	500	382	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619544	AU	500	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619545	AU	500	166	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1619546	AU	500	435	Valor no excedido

Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 08-06-2016