



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-2338-V-NE-EI
Periodo:	12-2015
Rut:	96569690-3
Empresa:	CORPORA TRES MONTES S.A.
Establecimiento:	CORPORA TRES MONTES (CASABLANCA)
Punto de descarga:	PUNTO 2 (ESTERO CASABLANCA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1103 de fecha 04-04-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	15-01-2016	Fecha Límite para Envío:	20-01-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	39	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	39	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	39	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	39	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	33	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	33	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	33	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	33	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	33	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	33	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	33	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	33	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1707839	AU	6 - 8,5	6,32	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707839	AU	6 - 8,5	6,32	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707839	AU	6 - 8,5	6,32	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707839	AU	6 - 8,5	6,32	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707839	AU	35	21,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707839	AU	35	21,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707839	AU	35	21,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707839	AU	35	21,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707840	AU	6 - 8,5	6,42	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707840	AU	6 - 8,5	6,42	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707840	AU	6 - 8,5	6,42	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707840	AU	6 - 8,5	6,42	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707840	AU	35	22,7	Valor no excedido

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

TEMPERATURA	°C	1707875	AU	35	24,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707875	AU	35	24,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707875	AU	35	24,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707875	AU	35	24,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707876	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707876	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707876	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707876	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707876	AU	35	24,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707876	AU	35	24,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707876	AU	35	24,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707876	AU	35	24,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707877	AU	6 - 8,5	6,21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707877	AU	6 - 8,5	6,21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707877	AU	6 - 8,5	6,21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707877	AU	6 - 8,5	6,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707877	AU	35	24,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707877	AU	35	24,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707877	AU	35	24,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707877	AU	35	24,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707878	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707878	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707878	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1707878	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707878	AU	35	24,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707878	AU	35	24,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707878	AU	35	24,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1707878	AU	35	24,4	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1707879	AU	20	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1707879	AU	20	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1707879	AU	20	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1707879	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1707879	AU	35	2,03	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1707879	AU	35	2,03	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1707879	AU	35	2,03	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1707879	AU	35	2,03	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1707879	AU	10	8,46	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1707879	AU	10	8,46	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1707879	AU	10	8,46	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1707879	AU	10	8,46	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1707879	AU	10	<5	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1707879	AU	10	<5	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1707879	AU	10	<5	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1707879	AU	10	<5	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1707879	AU	50	0,973	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1707879	AU	50	0,973	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1707879	AU	50	0,973	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1707879	AU	50	0,973	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1707879	AU	7	3	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1707879	AU	7	3	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1707879	AU	7	3	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1707879	AU	7	3	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1707879	AU	80	3	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1707879	AU	80	3	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1707879	AU	80	3	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1707879	AU	80	3	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707839	AU	500	156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707839	AU	500	156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707839	AU	500	156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707839	AU	500	156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707840	AU	500	147	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707840	AU	500	147	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707840	AU	500	147	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707840	AU	500	147	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707841	AU	500	164	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707841	AU	500	164	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707841	AU	500	164	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707841	AU	500	164	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707842	AU	500	181	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707842	AU	500	181	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707842	AU	500	181	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707842	AU	500	181	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707843	AU	500	164	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707843	AU	500	164	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707843	AU	500	164	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707843	AU	500	164	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707844	AU	500	138	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707844	AU	500	138	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707844	AU	500	138	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707844	AU	500	138	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707845	AU	500	156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707845	AU	500	156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707845	AU	500	156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707845	AU	500	156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707846	AU	500	181	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707846	AU	500	181	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707846	AU	500	181	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707846	AU	500	181	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707847	AU	500	173	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707847	AU	500	173	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707847	AU	500	173	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707847	AU	500	173	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707848	AU	500	156	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707848	AU	500	156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707848	AU	500	156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707848	AU	500	156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707849	AU	500	147	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707849	AU	500	147	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707849	AU	500	147	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707849	AU	500	147	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707849	AU	500	147	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707850	AU	500	173	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707850	AU	500	173	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707850	AU	500	173	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707850	AU	500	173	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707852	AU	500	415	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707852	AU	500	415	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707852	AU	500	415	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707852	AU	500	415	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707853	AU	500	400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707853	AU	500	400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707853	AU	500	400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707853	AU	500	400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707854	AU	500	76	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707854	AU	500	76	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707854	AU	500	76	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707854	AU	500	76	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707855	AU	500	71	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707855	AU	500	71	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707855	AU	500	71	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707855	AU	500	71	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707856	AU	500	108	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707856	AU	500	108	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707856	AU	500	108	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707856	AU	500	108	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707857	AU	500	189	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707857	AU	500	189	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707857	AU	500	189	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707857	AU	500	189	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707858	AU	500	397	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707858	AU	500	397	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707858	AU	500	397	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707858	AU	500	397	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707859	AU	500	220	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707859	AU	500	220	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707859	AU	500	220	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707859	AU	500	220	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707860	AU	500	136	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707860	AU	500	136	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707860	AU	500	136	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707860	AU	500	136	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707861	AU	500	89	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707861	AU	500	89	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707861	AU	500	89	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707861	AU	500	89	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707861	AU	500	89	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707862	AU	500	22	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707862	AU	500	22	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707862	AU	500	22	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707862	AU	500	22	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707862	AU	500	22	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707863	AU	500	281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707863	AU	500	281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707863	AU	500	281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707863	AU	500	281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707863	AU	500	281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707864	AU	500	179	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707864	AU	500	179	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707864	AU	500	179	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707864	AU	500	179	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707865	AU	500	312	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707865	AU	500	312	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707865	AU	500	312	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707865	AU	500	312	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707866	AU	500	183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707866	AU	500	183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707866	AU	500	183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707866	AU	500	183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707867	AU	500	481	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707867	AU	500	481	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707867	AU	500	481	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707867	AU	500	481	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707868	AU	500	389	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707868	AU	500	389	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707868	AU	500	389	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707868	AU	500	389	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707869	AU	500	119	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707869	AU	500	119	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707869	AU	500	119	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707869	AU	500	119	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707870	AU	500	183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707870	AU	500	183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707870	AU	500	183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707870	AU	500	183	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707871	AU	500	304	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707871	AU	500	304	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707871	AU	500	304	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707871	AU	500	304	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707872	AU	500	164	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707872	AU	500	164	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707872	AU	500	164	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707872	AU	500	164	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707872	AU	500	164	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707873	AU	500	354	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707873	AU	500	354	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707873	AU	500	354	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707873	AU	500	354	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707874	AU	500	154	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707874	AU	500	154	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707874	AU	500	154	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707874	AU	500	154	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707875	AU	500	399	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707875	AU	500	399	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707875	AU	500	399	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707875	AU	500	399	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707876	AU	500	173	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707876	AU	500	173	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707876	AU	500	173	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707876	AU	500	173	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707877	AU	500	231	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707877	AU	500	231	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707877	AU	500	231	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707877	AU	500	231	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707878	AU	500	213	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707878	AU	500	213	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707878	AU	500	213	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1707878	AU	500	213	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 08-07-2016