

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-9227-XIII-NE-EI
Periodo:	02-2015
Rut:	96503050-6
Empresa:	AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A
Establecimiento:	AGRICOLA FRUTERA CURACAVI S.A. (POLPAICO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (QUEBRADA NATURAL POLPAICO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2995 de fecha 28-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-03-2015	Fecha Límite para Envío:	20-03-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1543555	AU	6 - 8,5	7,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1543555	AU	35	21,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1543556	AU	20	5,48	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1543556	AU	5	<0,007	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1543556	AU	400	67,4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1543556	AU	35	12,2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1543556	AU	10	<0,6	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1543556	AU	50	1,47	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1543556	AU	80	17	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1543556	AU	1000	120	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1543555	AU	73,68	14,41	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 05-01-2016