

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2015-9173-XIII-NE-EI
Periodo:	02-2015
Rut:	78266740-8
Empresa:	EXSER AGROINDUSTRIAL LTDA.
Establecimiento:	EXSER AGROINDUSTRIAL (COLINA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL COLINA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2735 de fecha 17-08-2006

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-03-2015	Fecha Límite para Envío:	20-03-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	2	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1548325	AU	6 - 8,5	7,58	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548325	AU	35	23,07	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1548326	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1548326	AU	35	7	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1548326	AU	10	0,44	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1548326	AU	50	6,85	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1548326	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1548326	AU	80	<5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1548326	AU	1000	24	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1548325	AU	167	1406,7	<b>Valor excedido respecto al Límite Exigido</b>



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 05-01-2016