



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-7489-X-NE-EI
Periodo:	04-2015
Rut:	76130862-9
Empresa:	SOUTHERN CROSS SEAFOODS
Establecimiento:	SOUTHERN CROSS SEAFOODS (PISC. CANCURA)
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°167 de fecha 27-03-2014

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-05-2015	Fecha Límite para Envío:	20-05-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	48	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	48	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1579789	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579789	AU	35	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579790	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579790	AU	35	18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579791	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579791	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579792	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579792	AU	35	17,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579793	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579793	AU	35	18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579794	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579794	AU	35	18,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579795	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579795	AU	35	18,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579796	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1579796	AU	35	18,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579797	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579797	AU	35	18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579798	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579798	AU	35	18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579799	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579799	AU	35	17,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579800	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579800	AU	35	18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579801	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579801	AU	35	17	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579802	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579802	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579803	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579803	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579804	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579804	AU	35	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579805	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579805	AU	35	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579806	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579806	AU	35	13,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579807	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579807	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579808	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579808	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579809	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579809	AU	35	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579810	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579810	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579811	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579811	AU	35	15,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1579812	AU	1000	65	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579812	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579812	AU	35	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579813	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579813	AU	35	16,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579814	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579814	AU	35	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579815	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579815	AU	35	16,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579816	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579816	AU	35	16,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579817	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579817	AU	35	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579818	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579818	AU	35	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579819	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579819	AU	35	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579820	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579820	AU	35	16,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579821	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579821	AU	35	16,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579822	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579822	AU	35	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579823	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579823	AU	35	16,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579824	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579824	AU	35	16,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579825	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579825	AU	35	16,4	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1579826	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579826	AU	35	16,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579827	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579827	AU	35	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579828	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579828	AU	35	16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579829	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579829	AU	35	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579830	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579830	AU	35	16,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579831	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579831	AU	35	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579832	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579832	AU	35	16,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579833	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579833	AU	35	16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579834	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579834	AU	35	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579835	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579835	AU	35	16	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1579836	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579836	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579836	AU	35	16,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579837	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579837	AU	35	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579838	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579838	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579839	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579839	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579840	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579840	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579841	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579841	AU	35	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579842	AU	6 - 8,5	7,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579842	AU	35	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579843	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579843	AU	35	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579844	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579844	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579845	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579845	AU	35	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579846	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579846	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579847	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579847	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579848	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579848	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579849	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579849	AU	35	15,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579850	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579850	AU	35	15,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579851	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579851	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579852	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579852	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579853	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579853	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579854	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579854	AU	35	14,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579855	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1579855	AU	35	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579856	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579856	AU	35	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579857	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579857	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579858	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579858	AU	35	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579859	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579859	AU	35	14,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1579860	AU	1000	2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579860	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579860	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579861	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579861	AU	35	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579862	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579862	AU	35	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579863	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579863	AU	35	14,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579864	AU	6 - 8,5	7,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579864	AU	35	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579865	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579865	AU	35	15,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579866	AU	6 - 8,5	7,05	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579866	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579867	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579867	AU	35	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579868	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579868	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579869	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579869	AU	35	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579870	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579870	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579871	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579871	AU	35	15,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579872	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579872	AU	35	15,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579873	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579873	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579874	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579874	AU	35	15,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579875	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579875	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579876	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579876	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579877	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579877	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579878	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579878	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579879	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579879	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579880	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579880	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579881	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579881	AU	35	14,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579882	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579882	AU	35	14,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579883	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579883	AU	35	14,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1579884	AU	1000	<2	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1579884	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579884	AU	35	15	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1579885	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1579885	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1579885	AU	10	<1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1579885	AU	50	2,01	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1579885	AU	7	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1579885	AU	80	<10	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1579886	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1579886	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1579886	AU	10	<1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1579886	AU	50	1,74	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1579886	AU	7	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1579886	AU	80	<10	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1579887	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1579887	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1579887	AU	10	<1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1579887	AU	50	<1	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1579887	AU	7	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1579887	AU	80	<10	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1579888	AU	20	<4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1579888	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1579888	AU	10	<1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1579888	AU	50	4,37	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1579888	AU	7	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1579888	AU	80	<10	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579789	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579790	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579791	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579792	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579793	AU	169344	84853	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579794	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579795	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579796	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579797	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579798	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579799	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579800	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579801	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579802	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579803	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579804	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579805	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579806	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579807	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579808	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579809	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579810	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579811	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579812	AU	169344	84853	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579813	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579814	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579815	AU	169344	53732	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579816	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579817	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579818	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579819	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579820	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579821	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579822	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579823	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579824	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579825	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579826	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579827	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579828	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579829	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579830	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579831	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579832	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579833	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579834	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579835	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579836	AU	169344	53732	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579837	AU	169344	47174	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579838	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579839	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579840	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579841	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579842	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579843	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579844	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579845	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579846	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579847	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579848	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579849	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579850	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579851	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579852	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579853	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579854	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579855	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579856	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579857	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579858	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579859	AU	169344	47174	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579860	AU	169344	47174	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579861	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579862	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579863	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579864	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579865	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579866	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579867	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579868	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579869	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579870	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579871	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579872	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579873	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579874	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579875	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579876	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579877	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579878	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579879	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579880	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579881	AU	169344	45195	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579882	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579883	AU	169344	45195	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1579884	AU	169344	45195	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 06-01-2016