



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-5563-IX-NE-EI
Periodo:	02-2016
Rut:	76169517-7
Empresa:	SALMONES BIO BIO S.A.
Establecimiento:	SALMONES BIO BIO (PISC. EL MANZANO)
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°176 de fecha 02-04-2014

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-03-2016	Fecha Límite para Envío:	21-03-2016	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	29	121	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	48	121	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	48	121	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1741833	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741833	AU	35	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741834	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741834	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741835	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741835	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741836	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741836	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741837	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741837	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741838	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido

[illegible]

PH	unidades de pH	1741868	AU	6 - 8,5	8,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741868	AU	35	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741869	AU	6 - 8,5	9,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741869	AU	35	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741870	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741870	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741871	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741871	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741872	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741872	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741873	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741873	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741874	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741874	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741875	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741875	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741876	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741876	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741877	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741877	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741878	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741878	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741879	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741879	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741880	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741880	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741881	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741881	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741882	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741882	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741883	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741883	AU	35	7	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1741884	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741884	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741885	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741885	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741886	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741886	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741887	AU	6 - 8,5	9,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1741887	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741888	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741888	AU	35	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741889	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741889	AU	35	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741890	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741890	AU	35	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741891	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741891	AU	35	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741892	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741892	AU	35	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741893	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741893	AU	35	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741894	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741894	AU	35	7,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741895	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741895	AU	35	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741896	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741896	AU	35	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741897	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741897	AU	35	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741898	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741898	AU	35	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741899	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741899	AU	35	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741900	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741900	AU	35	6,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741901	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741901	AU	35	6,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741902	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741902	AU	35	6,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741903	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741903	AU	35	6,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741904	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741904	AU	35	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741905	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741905	AU	35	6,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741906	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741906	AU	35	6,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741907	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741907	AU	35	6,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741908	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741908	AU	35	6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741909	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741909	AU	35	5,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741910	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741910	AU	35	5,8	Valor no excedido

[illegible]

TEMPERATURA	°C	1741941	AU	35	5,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741942	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741942	AU	35	5,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741943	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741943	AU	35	6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741944	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741944	AU	35	6,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741945	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741945	AU	35	6,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741946	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741946	AU	35	6,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741947	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741947	AU	35	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741948	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741948	AU	35	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741949	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741949	AU	35	6,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741950	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741950	AU	35	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741951	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741951	AU	35	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741952	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741952	AU	35	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1741953	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1741953	AU	35	6,9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1741954	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1741954	AU	400	13,4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1741954	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1741954	AU	10	<0,2	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1741954	AU	0,5	<0,002	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1741954	AU	50	5,6	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1741954	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1741954	AU	80	<5	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1741954	AU	3	0,01	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1741955	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1741955	AU	400	15,7	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1741955	AU	35	10	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1741955	AU	10	1,08	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1741955	AU	0,5	<0,002	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1741955	AU	50	1,49	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1741955	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1741955	AU	80	<5	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1741955	AU	3	<0,002	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1741956	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1741956	AU	400	7,74	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1741956	AU	35	5	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1741956	AU	10	1,33	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1741956	AU	0,5	0,016	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1741956	AU	50	2,4	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1741956	AU	7	<2	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1741956	AU	80	<5	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1741956	AU	3	0,04	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1741957	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1741957	AU	400	3,11	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1741957	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1741957	AU	10	1,08	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1741957	AU	0,5	0,014	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1741957	AU	50	1,24	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1741957	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1741957	AU	80	<5	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1741957	AU	3	<0,002	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741833	AU	129600	93312	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741834	AU	129600	69830,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741835	AU	129600	67886,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741836	AU	129600	79504,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741837	AU	129600	80580	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741838	AU	129600	92769,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741839	AU	129600	78938,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741840	AU	129600	62436	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741841	AU	129600	74904	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741842	AU	129600	75708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741843	AU	129600	83073,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741844	AU	129600	71628	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741845	AU	129600	69321,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741846	AU	129600	75544,8	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741847	AU	129600	83834,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741848	AU	129600	81081,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741849	AU	129600	71820	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741850	AU	129600	73994,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741851	AU	129600	73092	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741852	AU	129600	71467,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741853	AU	129600	74851,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741854	AU	129600	68935,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741855	AU	129600	70960,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741856	AU	129600	85701,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741857	AU	129600	77344,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741858	AU	129600	76944	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741859	AU	129600	93312	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741860	AU	129600	93139,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741861	AU	129600	96768	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741862	AU	129600	99360	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741863	AU	129600	71464,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741864	AU	129600	74851,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741865	AU	129600	68935,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741866	AU	129600	70960,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741867	AU	129600	85701,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741868	AU	129600	77344,8	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741869	AU	129600	76944	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741870	AU	129600	76238,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741871	AU	129600	73905,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741872	AU	129600	72213,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741873	AU	129600	74016	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741874	AU	129600	71846,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741875	AU	129600	74102,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741876	AU	129600	75578,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741877	AU	129600	75364,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741878	AU	129600	76586,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741879	AU	129600	74349,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741880	AU	129600	72998,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741881	AU	129600	73538,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741882	AU	129600	75302,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741883	AU	129600	75763,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741884	AU	129600	75693,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741885	AU	129600	77008,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741886	AU	129600	77217,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741887	AU	129600	78252	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741888	AU	129600	67392	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741889	AU	129600	70848	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741890	AU	129600	69120	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741891	AU	129600	71280	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741892	AU	129600	65404,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741893	AU	129600	81216	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741894	AU	129600	66528	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741895	AU	129600	58752	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741896	AU	129600	69412,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741897	AU	129600	64720,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741898	AU	129600	67382,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741899	AU	129600	67814,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741900	AU	129600	67668	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741901	AU	129600	68738,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741902	AU	129600	75285,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741903	AU	129600	71364	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741904	AU	129600	62884,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741905	AU	129600	80800,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741906	AU	129600	76084,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741907	AU	129600	82533,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741908	AU	129600	71342,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741909	AU	129600	67972,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741910	AU	129600	70468,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741911	AU	129600	65829,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741912	AU	129600	82377,6	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741913	AU	129600	76106,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741914	AU	129600	79670,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741915	AU	129600	81828	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741916	AU	129600	70956	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741917	AU	129600	69316,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741918	AU	129600	64200	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741919	AU	129600	71527,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741920	AU	129600	72885,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741921	AU	129600	66355,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741922	AU	129600	76646,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741923	AU	129600	79137,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741924	AU	129600	74438,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741925	AU	129600	64800	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741926	AU	129600	54835,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741927	AU	129600	61015,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741928	AU	129600	58344	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741929	AU	129600	56064	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741930	AU	129600	58339,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741931	AU	129600	60590,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741932	AU	129600	51784,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741933	AU	129600	46864,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741934	AU	129600	56080,8	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741935	AU	129600	53680,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741936	AU	129600	56020,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741937	AU	129600	52816,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741938	AU	129600	55029,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741939	AU	129600	53510,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741940	AU	129600	60136,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741941	AU	129600	58466,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741942	AU	129600	50827,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741943	AU	129600	62632,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741944	AU	129600	62848,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741945	AU	129600	52862,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741946	AU	129600	46797,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741947	AU	129600	51840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741948	AU	129600	50112	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741949	AU	129600	46656	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741950	AU	129600	46483,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741951	AU	129600	50112	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741952	AU	129600	52704	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1741953	AU	129600	47520	Valor no excedido



