



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-4847-IX-NE-EI
Periodo:	02-2015
Rut:	79784980-4
Empresa:	CULTIVOS MARINOS CHILOE LTDA.
Establecimiento:	CULTIVOS MARINOS CHILOE (FREIRE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO TOLTEN)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2945 de fecha 25-08-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-03-2015	Fecha Límite para Envío:	20-03-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	124	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1548164	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548164	AU	35	19,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548165	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548165	AU	35	19,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548166	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548166	AU	35	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548167	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548167	AU	35	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548168	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548168	AU	35	20,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548169	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548169	AU	35	20,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548170	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548170	AU	35	21,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548171	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido

[illegible]

PH	unidades de pH	1548210	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548210	AU	35	20,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548211	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548211	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548212	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548212	AU	35	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548213	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548213	AU	35	19,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548214	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548214	AU	35	19,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548215	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548215	AU	35	19,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548216	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548216	AU	35	19,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548217	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548217	AU	35	18,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548218	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548218	AU	35	18,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548219	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548219	AU	35	18,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548226	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548226	AU	35	19,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548227	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548227	AU	35	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548228	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548228	AU	35	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548229	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548229	AU	35	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548230	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548230	AU	35	20,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548231	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548231	AU	35	20,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548232	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548232	AU	35	20,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548233	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548233	AU	35	21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548234	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548234	AU	35	21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548235	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548235	AU	35	20,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548236	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548236	AU	35	20,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548237	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548237	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548238	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548238	AU	35	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548239	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548239	AU	35	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548240	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548240	AU	35	19,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548241	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548241	AU	35	19,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548242	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548242	AU	35	18,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548243	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548243	AU	35	18,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548244	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548244	AU	35	18,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548245	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548245	AU	35	18,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548246	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1548246	AU	35	18,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548247	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548247	AU	35	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548248	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548248	AU	35	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548249	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548249	AU	35	18,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548257	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548257	AU	35	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548258	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548258	AU	35	16,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548259	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548259	AU	35	16,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548260	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548260	AU	35	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548261	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548261	AU	35	17,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548262	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548262	AU	35	18,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548263	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548263	AU	35	19,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548264	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548264	AU	35	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548265	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548265	AU	35	20,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548266	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548266	AU	35	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548267	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548267	AU	35	19,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548268	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548268	AU	35	18,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548269	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548269	AU	35	18,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548270	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548270	AU	35	18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548271	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548271	AU	35	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548272	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548272	AU	35	17,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548273	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548273	AU	35	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548274	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548274	AU	35	16,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548275	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548275	AU	35	16,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548276	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548276	AU	35	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548277	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548277	AU	35	15,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548278	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548278	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548279	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548279	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1548280	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1548280	AU	35	15,9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1548285	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1548285	AU	400	4,91	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1548285	AU	35	5	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1548285	AU	10	0,44	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1548285	AU	50	5,12	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1548285	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1548285	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1548286	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1548286	AU	400	4,84	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1548286	AU	35	5	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1548286	AU	10	0,44	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1548286	AU	50	6,54	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1548286	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1548286	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1548287	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1548287	AU	400	4,4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1548287	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1548287	AU	10	0,69	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1548287	AU	50	4,4	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1548287	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1548287	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1548288	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1548288	AU	400	3,11	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1548288	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1548288	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1548288	AU	50	4,44	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1548288	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1548288	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548161	AU	3420	7002	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548162	AU	3420	7150	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548163	AU	3420	4392	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548164	AU	3420	6722,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548165	AU	3420	6872,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548166	AU	3420	7826,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548167	AU	3420	7498,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548168	AU	3420	7050,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548169	AU	3420	6703,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548170	AU	3420	7256	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548171	AU	3420	7463	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548172	AU	3420	7360,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548173	AU	3420	7274,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548174	AU	3420	7258,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548175	AU	3420	6919,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548176	AU	3420	6976	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548177	AU	3420	7092,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548178	AU	3420	7200,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548179	AU	3420	7190,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548180	AU	3420	7023,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548181	AU	3420	7184,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548182	AU	3420	6945,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548183	AU	3420	7015,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548184	AU	3420	6865,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548185	AU	3420	6836,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548186	AU	3420	6872,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548187	AU	3420	5207,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548188	AU	3420	6811	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548189	AU	3420	7736	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548190	AU	3420	7009	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548191	AU	3420	6757	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548192	AU	3420	7592	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548193	AU	3420	6790	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548194	AU	3420	7114	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548195	AU	3420	7114	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548196	AU	3420	6303,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548197	AU	3420	6692	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548198	AU	3420	6275,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548199	AU	3420	6557,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548200	AU	3420	6551,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548201	AU	3420	6456,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548202	AU	3420	6882,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548203	AU	3420	6622,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548204	AU	3420	6600,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548205	AU	3420	6663	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548206	AU	3420	6193,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548207	AU	3420	6379,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548208	AU	3420	5812,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548209	AU	3420	6048,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548210	AU	3420	7024,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548211	AU	3420	6018	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548212	AU	3420	6899,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548213	AU	3420	7049	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548214	AU	3420	6298,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548215	AU	3420	6430,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548216	AU	3420	6504,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548217	AU	3420	6720,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548218	AU	3420	3406,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548219	AU	3420	3654,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548220	AU	3420	8640	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548221	AU	3420	9065	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548222	AU	3420	8820	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548223	AU	3420	8280	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548224	AU	3420	8712	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548225	AU	3420	8842	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548226	AU	3420	6818,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548227	AU	3420	8771,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548228	AU	3420	8328,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548229	AU	3420	8016,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548230	AU	3420	8086,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548231	AU	3420	9930,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548232	AU	3420	8512	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548233	AU	3420	8872,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548234	AU	3420	9461,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548235	AU	3420	9430,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548236	AU	3420	9458,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548237	AU	3420	8888,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548238	AU	3420	8478,3	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548239	AU	3420	9496,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548240	AU	3420	9402,9	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548241	AU	3420	9303,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548242	AU	3420	9086,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548243	AU	3420	8757,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548244	AU	3420	9254,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548245	AU	3420	9186,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548246	AU	3420	8738,7	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548247	AU	3420	8326,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548248	AU	3420	7564,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548249	AU	3420	8127,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548250	AU	3420	7603	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548251	AU	3420	7751	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548252	AU	3420	9720	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548253	AU	3420	9349	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548254	AU	3420	9749	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548255	AU	3420	9396	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548256	AU	3420	9007	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548257	AU	3420	6751,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548258	AU	3420	6908,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548259	AU	3420	6115,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548260	AU	3420	6167,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548261	AU	3420	6091,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548262	AU	3420	6071,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548263	AU	3420	6129	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548264	AU	3420	6246,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548265	AU	3420	6190,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548266	AU	3420	6311,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548267	AU	3420	5926	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548268	AU	3420	6129,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548269	AU	3420	5998,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548270	AU	3420	6194,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548271	AU	3420	6192,8	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548272	AU	3420	6376	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548273	AU	3420	6242,4	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548274	AU	3420	5980,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548275	AU	3420	6364,2	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548276	AU	3420	5980,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548277	AU	3420	6040,1	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548278	AU	3420	6256,6	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548279	AU	3420	6268,5	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548280	AU	3420	6172	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548281	AU	3420	9011	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548282	AU	3420	8327	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548283	AU	3420	8302	Valor excedido respecto al Límite Exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1548284	AU	3420	8158	Valor excedido respecto al Límite Exigido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-01-2016