

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-9457-VII-NE-EI
Periodo:	02-2015
Rut:	77069390-K
Empresa:	SOCIEDAD AGRICOLA Y FRUTICOLA LEON LTDA.
Establecimiento:	SOCIEDAD AGRICOLA Y FRUTICOLA LEON (PLANTA 2)
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5087 de fecha 20-11-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-03-2015	Fecha Límite para Envío:	20-03-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	1	No informa el parámetro en la frecuencia exigida

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1540869	AU	1000	1600	Valor excedido en 60% respecto al Límite Exigido
PH	unidades de pH	1540869	AU	6 - 8,5	4,77	Valor excedido respecto al Límite Exigido
TEMPERATURA	°C	1540869	AU	35	18	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1540870	AU	20	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1540870	AU	35	1181,4	Valor excedido en 3275,43% respecto al Límite Exigido
FOSFORO	mg/l	1540870	AU	10	5,54	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1540870	AU	50	10,6	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1540870	AU	7	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1540870	AU	80	148	Valor excedido en 85% respecto al Límite Exigido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1540869	AU	90	27,97	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 05-01-2016