



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-7231-XIV-NE-EI
Periodo:	04-2015
Rut:	81380500-6
Empresa:	CENTRO DE ANÁLISIS RECURSOS AMBIENTALES - UNIVERSIDAD AUSTRAL
Establecimiento:	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO CAU CAU - TEJA NORTE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°631 de fecha 26-02-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-05-2015	Fecha Límite para Envío:	20-05-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1579198	AU	6 - 8,5	6,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579198	AU	35	16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579199	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579199	AU	35	16,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579200	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579200	AU	35	16,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1579201	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579201	AU	6 - 8,5	7,67	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579201	AU	35	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1579202	AU	6 - 8,5	6,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1579202	AU	35	17,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1579203	AU	50	11	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1579203	AU	300	29	Valor no excedido

FOSFORO	mg/l	1579203	AU	15	2,71	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1579203	AU	75	25,3	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1579203	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1579203	AU	300	51	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1579198	AU	-	1,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1579199	AU	-	0,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1579200	AU	-	0,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1579201	AU	-	1,38	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1579202	AU	-	0,7	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 06-01-2016