



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2016-2103-VIII-NE-EI
Periodo:	11-2015
Rut:	76095878-6
Empresa:	SOCIEDAD DE INVERSIONES STH LTDA.
Establecimiento:	SOCIEDAD DE INVERSIONES STH LTDA. (PISC. STH)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO CALIBORO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3740 de fecha 28-08-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	21-12-2015	Fecha Límite para Envío:	21-12-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	-	62	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	80	101	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	80	101	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1699714	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699714	AU	35	12,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699715	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699715	AU	35	11,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699716	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699716	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699717	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699717	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699718	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699718	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699719	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699719	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699720	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1699720	AU	35	13,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699721	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699721	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699724	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699724	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699725	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699725	AU	35	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699726	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699726	AU	35	13,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699727	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699727	AU	35	1,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699728	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699728	AU	35	1,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699729	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699729	AU	35	1,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699730	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699730	AU	35	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699731	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699731	AU	35	12,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699734	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699734	AU	35	12,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699735	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699735	AU	35	11,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699736	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699736	AU	35	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699737	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699737	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699738	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699738	AU	35	10,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699739	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699739	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699740	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699740	AU	35	12,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699741	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699741	AU	35	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699744	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699744	AU	35	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699745	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699745	AU	35	12,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699746	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699746	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699747	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699747	AU	35	12,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699748	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699748	AU	35	12,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699749	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699749	AU	35	12,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699750	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699750	AU	35	13,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699751	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699751	AU	35	14,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699754	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699754	AU	35	12,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699755	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699755	AU	35	12,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699756	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699756	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699757	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699757	AU	35	12,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699758	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699758	AU	35	12,8	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1699759	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699759	AU	35	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699760	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699760	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699761	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699761	AU	35	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699762	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699762	AU	35	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699763	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699763	AU	35	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699764	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699764	AU	35	12,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699765	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699765	AU	35	12,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699766	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699766	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699767	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699767	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699768	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699768	AU	35	12,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1699769	AU	1000	130	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699769	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699769	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699772	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699772	AU	35	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699773	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699773	AU	35	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699774	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699774	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699775	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699775	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699776	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699776	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699777	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699777	AU	35	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699778	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699778	AU	35	11,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699779	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699779	AU	35	12,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699780	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699780	AU	35	10,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699781	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699781	AU	35	10,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699782	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699782	AU	35	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699783	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699783	AU	35	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699784	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699784	AU	35	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699785	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699785	AU	35	10,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699786	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699786	AU	35	10,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1699787	AU	1000	8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699787	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699787	AU	35	10,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699790	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699790	AU	35	12,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699791	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1699791	AU	35	12,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699792	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699792	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699793	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699793	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699794	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699794	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699795	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699795	AU	35	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699796	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699796	AU	35	13,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699797	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699797	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699798	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699798	AU	35	12,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699799	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699799	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699800	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699800	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699801	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699801	AU	35	12,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699802	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699802	AU	35	12,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699803	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699803	AU	35	12,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699804	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699804	AU	35	12,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1699805	AU	1000	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699805	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699805	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699808	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699808	AU	35	11,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699809	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699809	AU	35	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699810	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699810	AU	35	11,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699811	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699811	AU	35	11,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699812	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699812	AU	35	11,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699813	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699813	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699814	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699814	AU	35	11,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1699815	AU	1000	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699815	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699815	AU	35	11,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699816	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699816	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699817	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699817	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699818	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699818	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699819	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699819	AU	35	13,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699820	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699820	AU	35	13,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699823	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699823	AU	35	12,4	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1699824	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699824	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699825	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699825	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699826	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699826	AU	35	11,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699827	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699827	AU	35	11,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699828	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699828	AU	35	12,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699829	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699829	AU	35	13,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1699830	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1699830	AU	35	14	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1699833	AU	20	5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1699833	AU	400	5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1699833	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1699833	AU	10	1,25	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1699833	AU	50	2,55	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1699833	AU	7	2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1699833	AU	80	5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1699834	AU	20	5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1699834	AU	400	3,66	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1699834	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1699834	AU	10	1,25	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1699834	AU	50	3,99	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1699834	AU	7	2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1699834	AU	80	5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1699835	AU	20	5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1699835	AU	400	3,46	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1699835	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1699835	AU	10	0,58	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1699835	AU	50	2,36	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1699835	AU	7	2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1699835	AU	80	5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1699836	AU	20	5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1699836	AU	400	3,39	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1699836	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1699836	AU	10	1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1699836	AU	50	2,27	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1699836	AU	7	2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1699836	AU	80	5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699711	AU	129600	0	No informa el parámetro exigido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699712	AU	129600	17107,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699713	AU	129600	28252,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699720	AU	129600	36979,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699722	AU	129600	40694,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699723	AU	129600	37152	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699730	AU	129600	41385,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699732	AU	129600	64886,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699733	AU	129600	90547,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699740	AU	129600	94521,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699742	AU	129600	78624	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699743	AU	129600	77587,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699750	AU	129600	75081,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699752	AU	129600	75340,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699753	AU	129600	95990,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699760	AU	129600	80179,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699762	AU	129600	75628,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699763	AU	129600	73108,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699764	AU	129600	72854,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699765	AU	129600	72736,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699766	AU	129600	74680,8	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699767	AU	129600	77863,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699768	AU	129600	76660,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699769	AU	129600	71476,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699770	AU	129600	85276,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699771	AU	129600	84240	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699778	AU	129600	95644,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699780	AU	129600	92676	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699781	AU	129600	94478,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699782	AU	129600	98253,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699783	AU	129600	85795,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699784	AU	129600	73552,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699785	AU	129600	68570,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699786	AU	129600	74121,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699787	AU	129600	80179,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699788	AU	129600	94262,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699789	AU	129600	95385,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699796	AU	129600	100656	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699798	AU	129600	76051,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699799	AU	129600	75528	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699800	AU	129600	74436	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699801	AU	129600	74136	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699802	AU	129600	72468	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699803	AU	129600	70440	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699804	AU	129600	72004,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699805	AU	129600	79689,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699806	AU	129600	96854,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699807	AU	129600	86400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699808	AU	129600	93590,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699809	AU	129600	99777,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699810	AU	129600	94024,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699811	AU	129600	98428,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699812	AU	129600	87943,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699813	AU	129600	90777,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699814	AU	129600	88372,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699815	AU	129600	85881,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699819	AU	129600	87091,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699821	AU	129600	86054,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699822	AU	129600	90115,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699829	AU	129600	86400	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699831	AU	129600	88819,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1699832	AU	129600	87436,8	Valor no excedido



