

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-7186-VIII-NE-EI
Periodo:	03-2015
Rut:	76170432-K
Empresa:	BIOLECHE LACTEOS S.A.
Establecimiento:	BIOLECHE LACTEOS (PLANTA QUILQUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO QUILQUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5299 de fecha 29-12-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-04-2015	Fecha Límite para Envío:	20-04-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	10	10	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	120	120	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	120	120	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1564513	AU	6 - 8,5	6,71	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564513	AU	40	16,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564514	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564514	AU	40	17	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564515	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564515	AU	40	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564516	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564516	AU	40	19,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564517	AU	6 - 8,5	6,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564517	AU	40	21,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564518	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564518	AU	40	23,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564519	AU	1000	30	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564519	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564519	AU	40	24,9	Valor no excedido

COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1564520	AU	1000	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564520	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564520	AU	40	25,7	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1564521	AU	1000	50	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564521	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564521	AU	40	26,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564522	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564522	AU	40	28,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564523	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564523	AU	40	29,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564524	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564524	AU	40	29,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564526	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564526	AU	40	19,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564527	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564527	AU	40	21,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564528	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564528	AU	40	22,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564529	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564529	AU	40	23,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564530	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564530	AU	40	25,1	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1564531	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564531	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564531	AU	40	27,2	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1564532	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564532	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564532	AU	40	27,9	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1564533	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564533	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564533	AU	40	29,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564534	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564534	AU	40	29,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564535	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564535	AU	40	30,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564536	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564536	AU	40	28,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564537	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564537	AU	40	28,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564539	AU	6 - 8,5	7,28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564539	AU	40	19,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564540	AU	6 - 8,5	7,31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564540	AU	40	21,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564541	AU	6 - 8,5	7,35	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564541	AU	40	22,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564542	AU	6 - 8,5	7,34	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564542	AU	40	23,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564543	AU	6 - 8,5	7,33	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564543	AU	40	26,4	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1564544	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564544	AU	6 - 8,5	7,31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564544	AU	40	27,8	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1564545	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564545	AU	6 - 8,5	7,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564545	AU	40	29,2	Valor no excedido

COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1564546	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564546	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564546	AU	40	31,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564547	AU	6 - 8,5	7,24	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564547	AU	40	33,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564548	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564548	AU	40	32,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564549	AU	6 - 8,5	7,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564549	AU	40	32,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564550	AU	6 - 8,5	7,24	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564550	AU	40	31,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564552	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564552	AU	40	19,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564553	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564553	AU	40	21,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564554	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564554	AU	40	23,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564555	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564555	AU	40	26,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564556	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564556	AU	40	27,3	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1564557	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564557	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564557	AU	40	28,1	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1564558	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564558	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564558	AU	40	29,4	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1564559	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564559	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564559	AU	40	29,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564560	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564560	AU	40	30,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564561	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564561	AU	40	31,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564562	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564562	AU	40	30,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564563	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564563	AU	40	30,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564565	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564565	AU	40	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564566	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564566	AU	40	23,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564567	AU	6 - 8,5	7,05	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564567	AU	40	24,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564568	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564568	AU	40	26,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564569	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564569	AU	40	27,9	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1564570	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564570	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564570	AU	40	29,6	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1564571	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564571	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564571	AU	40	29,9	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1564572	AU	1000	<2	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1564572	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564572	AU	40	31,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564573	AU	6 - 8,5	7,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564573	AU	40	33,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564574	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564574	AU	40	33,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564575	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564575	AU	40	33,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564576	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564576	AU	40	33,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564578	AU	6 - 8,5	7,28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564578	AU	40	20,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564579	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564579	AU	40	21,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564580	AU	6 - 8,5	7,31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564580	AU	40	23,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564581	AU	6 - 8,5	7,28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564581	AU	40	24,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564582	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564582	AU	40	25,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564583	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564583	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564583	AU	40	27,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564584	AU	1000	240	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564584	AU	6 - 8,5	7,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564584	AU	40	28,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564585	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564585	AU	6 - 8,5	7,22	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564585	AU	40	28,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564586	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564586	AU	40	29,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564587	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564587	AU	40	29,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564588	AU	6 - 8,5	7,18	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564588	AU	40	31,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564589	AU	6 - 8,5	7,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564589	AU	40	31,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564591	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564591	AU	40	19,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564592	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564592	AU	40	21,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564593	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564593	AU	40	22,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564594	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564594	AU	40	25,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564595	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564595	AU	40	26,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564596	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564596	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564596	AU	40	27,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564597	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564597	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564597	AU	40	28,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564598	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564598	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564598	AU	40	29,4	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1564599	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564599	AU	40	29,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564600	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564600	AU	40	29,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564601	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564601	AU	40	30,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564602	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564602	AU	40	31,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564604	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564604	AU	40	18,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564605	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564605	AU	40	21,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564606	AU	6 - 8,5	7,13	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564606	AU	40	23,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564607	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564607	AU	40	25,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564608	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564608	AU	40	25,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564609	AU	1000	240	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564609	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564609	AU	40	25,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564610	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564610	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564610	AU	40	25,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564611	AU	1000	240	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564611	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564611	AU	40	25,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564612	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564612	AU	40	25,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564613	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564613	AU	40	27,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564614	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564614	AU	40	28,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564615	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564615	AU	40	28,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564617	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564617	AU	40	19,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564618	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564618	AU	40	21,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564619	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564619	AU	40	22,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564620	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564620	AU	40	23,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564621	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564621	AU	40	25,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564622	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564622	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564622	AU	40	26,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564623	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564623	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564623	AU	40	27,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564624	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564624	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564624	AU	40	29,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564625	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564625	AU	40	29,7	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1564626	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564626	AU	40	28,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564627	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564627	AU	40	28,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564628	AU	6 - 8,5	6,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564628	AU	40	28,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564630	AU	6 - 8,5	6,55	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564630	AU	40	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564631	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564631	AU	40	21,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564632	AU	6 - 8,5	6,58	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564632	AU	40	23,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564633	AU	6 - 8,5	6,56	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564633	AU	40	23,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564634	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564634	AU	40	25,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564635	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564635	AU	6 - 8,5	6,71	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564635	AU	40	27,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564636	AU	1000	240	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564636	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564636	AU	40	28,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1564637	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564637	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564637	AU	40	29,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564638	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564638	AU	40	29,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564639	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564639	AU	40	29,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564640	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564640	AU	40	31,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1564641	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1564641	AU	40	31,6	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1564642	AU	36	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1564642	AU	728	169	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1564642	AU	63,7	8	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1564642	AU	75	24,3	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1564642	AU	145,6	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1564512	AU	800	231,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1564525	AU	800	351,773	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1564538	AU	800	111,301	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1564551	AU	800	129,441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1564564	AU	800	86,879	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1564577	AU	800	96,919	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1564590	AU	800	163,943	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1564603	AU	800	126,004	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1564616	AU	800	170,16	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1564629	AU	800	98,652	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 05-01-2016