



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-5379-VIII-NE-EI
Periodo:	06-2014
Rut:	76170432-K
Empresa:	BIOLECHE LACTEOS S.A.
Establecimiento:	BIOLECHE LACTEOS (PLANTA QUILQUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO QUILQUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5299 de fecha 29-12-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-07-2014	Fecha Límite para Envío:	21-07-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	10	10	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	120	120	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	120	120	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1421139	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421139	AU	40	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421140	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421140	AU	40	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421141	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421141	AU	40	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421142	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421142	AU	40	17,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421143	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421143	AU	40	18,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421144	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421144	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421144	AU	40	18,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421145	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421145	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1421145	AU	40	18,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421146	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421146	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421146	AU	40	19,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421147	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421147	AU	40	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421148	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421148	AU	40	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421149	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421149	AU	40	20,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421150	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421150	AU	40	20,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421152	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421152	AU	40	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421153	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421153	AU	40	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421154	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421154	AU	40	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421155	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421155	AU	40	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421156	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421156	AU	40	17,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421157	AU	1000	2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421157	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421157	AU	40	16,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421158	AU	1000	2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421158	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421158	AU	40	16,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421159	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421159	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421159	AU	40	16,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421160	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421160	AU	40	17,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421161	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421161	AU	40	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421162	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421162	AU	40	17,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421163	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421163	AU	40	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421165	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421165	AU	40	14,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421166	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421166	AU	40	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421167	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421167	AU	40	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421168	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421168	AU	40	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421169	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421169	AU	40	15,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421170	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421170	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421170	AU	40	16,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421171	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421171	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421171	AU	40	16,2	Valor no excedido

COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421172	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421172	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421172	AU	40	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421173	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421173	AU	40	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421174	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421174	AU	40	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421175	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421175	AU	40	16,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421176	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421176	AU	40	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421178	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421178	AU	40	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421179	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421179	AU	40	14,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421180	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421180	AU	40	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421181	AU	6 - 8,5	7,13	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421181	AU	40	16,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421182	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421182	AU	40	17,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421183	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421183	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421183	AU	40	16,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421184	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421184	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421184	AU	40	16,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421185	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421185	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421185	AU	40	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421186	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421186	AU	40	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421187	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421187	AU	40	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421188	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421188	AU	40	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421189	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421189	AU	40	15,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421191	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421191	AU	40	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421192	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421192	AU	40	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421193	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421193	AU	40	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421194	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421194	AU	40	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421195	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421195	AU	40	15,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421196	AU	1000	13	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421196	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421196	AU	40	15,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421197	AU	1000	4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421197	AU	6 - 8,5	6,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421197	AU	40	15,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421198	AU	1000	30	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1421198	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421198	AU	40	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421199	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421199	AU	40	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421200	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421200	AU	40	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421201	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421201	AU	40	14,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421202	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421202	AU	40	14,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421204	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421204	AU	40	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421205	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421205	AU	40	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421206	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421206	AU	40	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421207	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421207	AU	40	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421208	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421208	AU	40	17,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421209	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421209	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421209	AU	40	18,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421210	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421210	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421210	AU	40	17,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421211	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421211	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421211	AU	40	17,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421212	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421212	AU	40	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421213	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421213	AU	40	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421214	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421214	AU	40	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421215	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421215	AU	40	17	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421217	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421217	AU	40	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421218	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421218	AU	40	14,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421219	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421219	AU	40	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421220	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421220	AU	40	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421221	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421221	AU	40	14,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421222	AU	1000	4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421222	AU	6 - 8,5	7,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421222	AU	40	15,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421223	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421223	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421223	AU	40	15,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421224	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421224	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421224	AU	40	15,7	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1421225	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421225	AU	40	15,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421226	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421226	AU	40	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421227	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421227	AU	40	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421228	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421228	AU	40	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421230	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421230	AU	40	12,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421231	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421231	AU	40	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421232	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421232	AU	40	13,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421233	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421233	AU	40	13,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421234	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421234	AU	40	13,8	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421235	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421235	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421235	AU	40	13,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421236	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421236	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421236	AU	40	14,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421237	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421237	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421237	AU	40	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421238	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421238	AU	40	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421239	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421239	AU	40	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421240	AU	6 - 8,5	7,05	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421240	AU	40	14,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421241	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421241	AU	40	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421243	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421243	AU	40	13,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421244	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421244	AU	40	14,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421245	AU	6 - 8,5	7,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421245	AU	40	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421246	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421246	AU	40	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421247	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421247	AU	40	15,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421248	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421248	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421248	AU	40	14,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421249	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421249	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421249	AU	40	14,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421250	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421250	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421250	AU	40	13,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421251	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421251	AU	40	13,6	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1421252	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421252	AU	40	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421253	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421253	AU	40	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421254	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421254	AU	40	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421256	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421256	AU	40	12,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421257	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421257	AU	40	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421258	AU	6 - 8,5	6,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421258	AU	40	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421259	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421259	AU	40	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421260	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421260	AU	40	14,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421261	AU	1000	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421261	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421261	AU	40	14,8	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421262	AU	1000	30	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421262	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421262	AU	40	15,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1421263	AU	1000	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421263	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421263	AU	40	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421264	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421264	AU	40	14,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421265	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421265	AU	40	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421266	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421266	AU	40	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1421267	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1421267	AU	40	14,3	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1421268	AU	36	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1421268	AU	728	172	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1421268	AU	63,7	<2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1421268	AU	75	14,9	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1421268	AU	145,6	5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1448544	CD	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1448544	CD	40	12,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1448545	CD	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1448545	CD	40	12,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1448546	CD	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1448546	CD	40	12,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1448547	CD	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1448547	CD	40	13	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1448548	CD	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1448548	CD	40	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1448549	CD	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1448549	CD	40	12,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1448550	CD	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1448550	CD	40	12,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1448551	CD	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1448551	CD	40	12,7	Valor no excedido

ACEITES Y GRASAS	mg/l	1448552	CD	36	<10	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1448552	CD	728	177	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1448552	CD	63,7	78	Valor excedido en 22,45% respecto al Límite Exigido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1448552	CD	75	0,6	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1448552	CD	145,6	20	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1421138	AU	800	224,84	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1421151	AU	800	253,644	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1421164	AU	800	226,326	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1421177	AU	800	189,467	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1421190	AU	800	247,886	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1421203	AU	800	146,044	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1421216	AU	800	153,79	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1421229	AU	800	277,694	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1421242	AU	800	182,918	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1421255	AU	800	218,15	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 10-02-2015