



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-4999-X-NE-EI
Periodo:	05-2014
Rut:	79891160-0
Empresa:	ALIMENTOS MULTIEXPORT LTDA.
Establecimiento:	SALMONES MULTIEXPORT (PISC. RIO NEGRO)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO CUCHILDEO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°593 de fecha 09-03-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-06-2014	Fecha Límite para Envío:	20-06-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	32	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	32	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1406647	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406647	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406648	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406648	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406649	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406649	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406650	AU	6 - 8,5	6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406650	AU	40	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406651	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406651	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406652	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406652	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406653	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406653	AU	40	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406654	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1406654	AU	40	9,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406662	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406662	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406663	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406663	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406664	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406664	AU	40	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406665	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406665	AU	40	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406666	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406666	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406667	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406667	AU	40	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406668	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406668	AU	40	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406669	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406669	AU	40	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406677	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406677	AU	40	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406678	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406678	AU	40	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406679	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406679	AU	40	9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406680	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406680	AU	40	9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406681	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406681	AU	40	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406682	AU	6 - 8,5	6,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406682	AU	40	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406683	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406683	AU	40	9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406684	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406684	AU	40	9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406692	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406692	AU	40	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406693	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406693	AU	40	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406694	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406694	AU	40	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406695	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406695	AU	40	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406696	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406696	AU	40	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406697	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406697	AU	40	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406698	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406698	AU	40	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1406699	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1406699	AU	40	9,4	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1406702	AU	47	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1406702	AU	943	29,2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1406702	AU	82	6	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1406702	AU	15	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1406702	AU	75	1,87	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1406702	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1406702	AU	189	<5	Valor no excedido

ACEITES Y GRASAS	mg/l	1406703	AU	47	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1406703	AU	943	6,32	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1406703	AU	82	6	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1406703	AU	15	0,43	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1406703	AU	75	3,65	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1406703	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1406703	AU	189	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1406704	AU	47	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1406704	AU	943	30,4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1406704	AU	82	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1406704	AU	15	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1406704	AU	75	1,99	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1406704	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1406704	AU	189	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1406705	AU	47	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1406705	AU	943	7,37	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1406705	AU	82	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1406705	AU	15	0,78	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1406705	AU	75	2,31	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1406705	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1406705	AU	189	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406639	AU	103680	79282,086	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406640	AU	103680	5622,047	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406641	AU	103680	93068,789	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406642	AU	103680	93634,352	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406643	AU	103680	91855,273	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406644	AU	103680	91617,227	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406645	AU	103680	94867,906	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406646	AU	103680	2777,063	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406655	AU	103680	3008,336	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406656	AU	103680	937,906	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406657	AU	103680	97704,883	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406658	AU	103680	1112,016	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406659	AU	103680	4657,859	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406660	AU	103680	2612,828	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406661	AU	103680	6638	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406670	AU	103680	31248,117	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406671	AU	103680	95057,156	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406672	AU	103680	5158	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406673	AU	103680	94178,57	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406674	AU	103680	98311,977	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406675	AU	103680	3927,281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406676	AU	103680	99227,609	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406685	AU	103680	98856,703	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406686	AU	103680	98856,703	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406687	AU	103680	98856,703	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406688	AU	103680	98856,703	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406689	AU	103680	78983,742	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406690	AU	103680	24663,705	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406691	AU	103680	21311,363	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406700	AU	103680	12569,227	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1406701	AU	103680	38526,164	Valor no excedido
------------------------------------	------	---------	----	--------	-----------	-------------------



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015