



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-3402-X-NE-EI
Periodo:	02-2014
Rut:	96994510-K
Empresa:	SOCIEDAD INDUSTRIAL Y COMERCIAL LACTOSUEROS INDUSTRIALES S.A.
Establecimiento:	LACTIN S.A. (PURRANQUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO FUTALLAIYAI)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1292 de fecha 02-04-2008

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-03-2014	Fecha Límite para Envío:	19-03-2014	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	4	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1364179	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364179	AU	35	22,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364180	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364180	AU	35	24,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364181	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364181	AU	35	20,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1364182	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1364182	AU	35	22,9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1364183	AU	20	7	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1364183	AU	400	19	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1364183	AU	35	35	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1364183	AU	10	1,5	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1364183	AU	50	30,2	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1364183	AU	7	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1364183	AU	80	11	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364179	AU	-	233,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364180	AU	-	202,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364181	AU	-	215,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1364182	AU	-	230,9	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015*