

**Identificación de la Actividad**

Expediente:	DFZ-2014-4329-XIII-NE-EI
Periodo:	04-2014
Rut:	78425850-5
Empresa:	REXAM CHILE S.A.
Establecimiento:	REXAM CHILE S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE DERRAME)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3084 de fecha 30-08-2006

**Detalle de la Evaluación**

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-05-2014	Fecha Límite para Envío:	20-05-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO HEXAVALENTE	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FLUORURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANEZO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NIQUEL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PLOMO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1396581	AU	6 - 8,5	8,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1396581	AU	35	20,6	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1396582	AU	6 - 8,5	8,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1396582	AU	35	20,3	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1396583	AU	20	<10	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1396583	AU	5	0,3	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1396583	AU	0,01	<0,01	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	1396583	AU	0,05	<0,05	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1396583	AU	35	6	Valor no excedido
FLUORURO	mg/l	1396583	AU	1,5	<0,5	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1396583	AU	5	0,07	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1396583	AU	0,3	<0,01	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1396583	AU	0,2	<0,05	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1396583	AU	50	<5	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1396583	AU	0,05	<0,01	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1396583	AU	80	<5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1396583	AU	1000	36	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1396583	AU	3	<0,05	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1396581	AU	389	41,29	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1396582	AU	389	43,97	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 05-02-2015