

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-3992-VIII-NE-EI
Periodo:	12-2014
Rut:	76170432-K
Empresa:	BIOLECHE LACTEOS S.A.
Establecimiento:	BIOLECHE LACTEOS (PLANTA QUILQUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO QUILQUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5299 de fecha 29-12-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	16-01-2015	Fecha Límite para Envío:	20-01-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	10	10	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	120	120	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	120	120	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1511401	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511401	AU	40	18,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511402	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511402	AU	40	19,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511403	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511403	AU	40	19,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511404	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511404	AU	40	21,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511405	AU	6 - 8,5	7,24	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511405	AU	40	22,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511406	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511406	AU	6 - 8,5	7,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511406	AU	40	23,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511407	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511407	AU	6 - 8,5	7,28	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1511407	AU	40	24,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511408	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511408	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511408	AU	40	25,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511409	AU	6 - 8,5	7,19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511409	AU	40	25,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511410	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511410	AU	40	25,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511411	AU	6 - 8,5	7,13	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511411	AU	40	25,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511412	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511412	AU	40	25,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511414	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511414	AU	40	18,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511415	AU	6 - 8,5	7,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511415	AU	40	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511416	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511416	AU	40	21,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511417	AU	6 - 8,5	7,05	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511417	AU	40	22,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511418	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511418	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511418	AU	40	26,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511419	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511419	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511419	AU	40	28,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511420	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511420	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511420	AU	40	29,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511421	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511421	AU	40	30,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511422	AU	6 - 8,5	7,13	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511422	AU	40	33,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511423	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511423	AU	40	34,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511424	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511424	AU	40	35,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511425	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511425	AU	40	35,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511427	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511427	AU	40	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511428	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511428	AU	40	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511429	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511429	AU	40	20,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511430	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511430	AU	40	21,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511431	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511431	AU	40	23,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511432	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511432	AU	40	26,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511433	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511433	AU	40	28,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511434	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511434	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511434	AU	40	30,4	Valor no excedido

COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1511435	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511435	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511435	AU	40	31,9	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1511436	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511436	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511436	AU	40	33,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511437	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511437	AU	40	33,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511438	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511438	AU	40	33,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511440	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511440	AU	40	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511441	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511441	AU	40	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511442	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511442	AU	40	22,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511443	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511443	AU	40	24,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511444	AU	6 - 8,5	6,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511444	AU	40	27,1	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1511445	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511445	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511445	AU	40	28,6	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1511446	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511446	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511446	AU	40	20,9	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1511447	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511447	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511447	AU	40	31,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511448	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511448	AU	40	33,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511449	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511449	AU	40	34,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511450	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511450	AU	40	36,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511451	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511451	AU	40	36	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511453	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511453	AU	40	20,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511454	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511454	AU	40	21,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511455	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511455	AU	40	21,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511456	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511456	AU	40	22,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511457	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511457	AU	40	24,4	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1511458	AU	1000	80	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511458	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511458	AU	40	24,7	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1511459	AU	1000	30	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511459	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511459	AU	40	25,2	Valor no excedido
COLIFORMES FÉCALES	NMP/100 ml	1511460	AU	1000	23	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1511460	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511460	AU	40	26,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511461	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511461	AU	40	26,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511462	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511462	AU	40	27,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511463	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511463	AU	40	28,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511464	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511464	AU	40	28,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511466	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511466	AU	40	19,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511467	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511467	AU	40	20,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511468	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511468	AU	40	21,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511469	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511469	AU	40	23,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511470	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511470	AU	40	24,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511471	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511471	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511471	AU	40	24,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511472	AU	1000	2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511472	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511472	AU	40	25,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511473	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511473	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511473	AU	40	26,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511474	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511474	AU	40	26,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511475	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511475	AU	40	27,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511476	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511476	AU	40	28,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511477	AU	6 - 8,5	7,13	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511477	AU	40	29,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511479	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511479	AU	40	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511480	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511480	AU	40	19,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511481	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511481	AU	40	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511482	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511482	AU	40	22,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511483	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511483	AU	40	24,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511484	AU	1000	4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511484	AU	6 - 8,5	6,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511484	AU	40	25,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511485	AU	1000	30	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511485	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511485	AU	40	26,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511486	AU	1000	2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511486	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511486	AU	40	27,2	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1511487	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511487	AU	40	28,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511488	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511488	AU	40	28,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511489	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511489	AU	40	30,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511490	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511490	AU	40	31,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511492	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511492	AU	40	22,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511493	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511493	AU	40	22,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511494	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511494	AU	40	23,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511495	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511495	AU	40	24,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511496	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511496	AU	40	25,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511497	AU	1000	30	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511497	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511497	AU	40	27,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511498	AU	1000	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511498	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511498	AU	40	28,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511499	AU	1000	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511499	AU	6 - 8,5	7,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511499	AU	40	29,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511500	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511500	AU	40	30,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511501	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511501	AU	40	31,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511502	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511502	AU	40	31,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511503	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511503	AU	40	32,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511505	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511505	AU	40	19,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511506	AU	6 - 8,5	7,13	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511506	AU	40	22,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511507	AU	6 - 8,5	7,154	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511507	AU	40	25,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511508	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511508	AU	40	26,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511509	AU	6 - 8,5	7,18	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511509	AU	40	26,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511510	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511510	AU	6 - 8,5	7,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511510	AU	40	26,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511511	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511511	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511511	AU	40	27,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511512	AU	1000	80	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511512	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511512	AU	40	29,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511513	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511513	AU	40	31,6	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1511514	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511514	AU	40	33,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511515	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511515	AU	40	34,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511516	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511516	AU	40	35,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511518	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511518	AU	40	20,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511519	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511519	AU	40	21,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511520	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511520	AU	40	22,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511521	AU	6 - 8,5	7,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511521	AU	40	24,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511522	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511522	AU	40	25,8	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511523	AU	1000	500	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511523	AU	6 - 8,5	7,13	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511523	AU	40	26,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511524	AU	1000	900	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511524	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511524	AU	40	27,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1511525	AU	1000	240	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511525	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511525	AU	40	27,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511526	AU	6 - 8,5	7,18	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511526	AU	40	28,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511527	AU	6 - 8,5	7,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511527	AU	40	29,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511528	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511528	AU	40	28,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1511529	AU	6 - 8,5	7,15	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1511529	AU	40	28,6	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1511530	AU	36	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1511530	AU	728	302	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1511530	AU	63,7	22	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1511530	AU	75	17,4	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1511530	AU	145,6	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1511400	AU	800	42,884	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1511413	AU	800	65,854	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1511426	AU	800	41,84	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1511439	AU	800	95,433	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1511452	AU	800	201,364	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1511465	AU	800	119,428	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1511478	AU	800	119,422	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1511491	AU	800	173,615	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1511504	AU	800	173,26	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1511517	AU	800	123,514	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 21-10-2015