



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-6367-XIII-NE-EI
Periodo:	03-2014
Rut:	90227000-0
Empresa:	VIÑA CONCHA Y TORO S.A.
Establecimiento:	VIÑA CONCHA Y TORO S.A. (PIRQUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO MAIPO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2159 de fecha 30-06-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	21-04-2014	Fecha Límite para Envío:	21-04-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	8	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	8	41	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	8	41	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1383516	AU	6 - 8,5	8,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383516	AU	35	25,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383517	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383517	AU	35	27,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383518	AU	6 - 8,5	7,68	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383518	AU	35	25,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383519	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383519	AU	35	25,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383520	AU	6 - 8,5	7,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383520	AU	35	26	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383521	AU	6 - 8,5	7,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383521	AU	35	24,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383522	AU	6 - 8,5	7,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383522	AU	35	26,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383523	AU	6 - 8,5	7,55	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383523	AU	35	25,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383524	AU	6 - 8,5	7,76	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383524	AU	35	26,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383525	AU	6 - 8,5	7,71	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383525	AU	35	28,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383528	AU	6 - 8,5	7,44	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1383528	AU	35	26,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383529	AU	6 - 8,5	7,46	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383529	AU	35	25,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383530	AU	6 - 8,5	8,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383530	AU	35	25,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383531	AU	6 - 8,5	7,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383531	AU	35	22,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383532	AU	6 - 8,5	8,36	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383532	AU	35	25,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383533	AU	6 - 8,5	7,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383533	AU	35	22,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383534	AU	6 - 8,5	7,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383534	AU	35	25,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383535	AU	6 - 8,5	7,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383535	AU	35	24,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383536	AU	6 - 8,5	8,47	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383536	AU	35	25,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383537	AU	6 - 8,5	7,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383537	AU	35	26,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383540	AU	6 - 8,5	8,02	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383540	AU	35	25,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383541	AU	6 - 8,5	7,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383541	AU	35	24,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383542	AU	6 - 8,5	7,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383542	AU	35	25,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383543	AU	6 - 8,5	7,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383543	AU	35	25,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383544	AU	6 - 8,5	7,49	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383544	AU	35	25,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383545	AU	6 - 8,5	7,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383545	AU	35	24,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383546	AU	6 - 8,5	8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383546	AU	35	25,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383547	AU	6 - 8,5	8,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383547	AU	35	24,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383548	AU	6 - 8,5	7,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383548	AU	35	25,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383549	AU	6 - 8,5	7,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383549	AU	35	24,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383552	AU	6 - 8,5	7,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383552	AU	35	25,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383553	AU	6 - 8,5	7,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383553	AU	35	26,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383554	AU	6 - 8,5	8,38	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383554	AU	35	25,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383555	AU	6 - 8,5	8,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383555	AU	35	25,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383556	AU	6 - 8,5	8,29	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383556	AU	35	25,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383557	AU	6 - 8,5	8,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383557	AU	35	23,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383558	AU	6 - 8,5	8,35	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383558	AU	35	25,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383559	AU	6 - 8,5	8,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383559	AU	35	24,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383560	AU	6 - 8,5	8,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383560	AU	35	24,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383563	AU	6 - 8,5	8,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383563	AU	35	23,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1383564	AU	6 - 8,5	8,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1383564	AU	35	22,1	Valor no excedido

DBO5	mg/l	1383565	AU	35	9,6	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1383565	AU	10	2,35	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1383565	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1383565	AU	80	48	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383514	AU	821	587	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383515	AU	821	207	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383516	AU	821	583	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383518	AU	821	547	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383520	AU	821	448	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383522	AU	821	719	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383524	AU	821	706	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383526	AU	821	539	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383527	AU	821	273	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383528	AU	821	664	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383530	AU	821	365	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383532	AU	821	566	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383534	AU	821	661	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383536	AU	821	708	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383538	AU	821	539	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383539	AU	821	328	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383540	AU	821	603	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383542	AU	821	743	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383544	AU	821	717	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383546	AU	821	581	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383548	AU	821	580	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383550	AU	821	434	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383551	AU	821	269	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383552	AU	821	634	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383554	AU	821	530	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383556	AU	821	624	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383558	AU	821	607	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383560	AU	821	621	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383561	AU	821	527	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383562	AU	821	295	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1383563	AU	821	691	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015