



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-4950-XIV-NE-EI
Periodo:	05-2014
Rut:	79777030-2
Empresa:	COMPAÑIA SALMONIFERA DALCAHUE LTDA
Establecimiento:	SALMONIFERA DALCAHUE LTDA. (PISC. PULLINQUE, PANGUIPULLI)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO GUANEHUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°540 de fecha 17-02-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-06-2014	Fecha Límite para Envío:	20-06-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	48	48	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	48	48	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1403938	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403938	AU	35	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403953	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403953	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403958	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403958	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403959	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403959	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403960	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403960	AU	35	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403961	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403961	AU	35	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403962	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403962	AU	35	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403963	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403963	AU	35	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403964	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1403964	AU	35	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403965	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403965	AU	35	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403966	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403966	AU	35	13,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403967	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403967	AU	35	13,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403968	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403968	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403969	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403969	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403970	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403970	AU	35	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403971	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403971	AU	35	14,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403972	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403972	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403973	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403973	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403974	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403974	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403975	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403975	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403976	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403976	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403977	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403977	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403978	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403978	AU	35	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403979	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403979	AU	35	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403980	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403980	AU	35	15,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403981	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403981	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403982	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403982	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403983	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403983	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403984	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403984	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403985	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403985	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403986	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403986	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403987	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403987	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403988	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403988	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403989	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403989	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403990	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403990	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403991	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403991	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403992	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403992	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403993	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403993	AU	35	12,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403994	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403994	AU	35	13,1	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1403995	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403995	AU	35	13,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403996	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403996	AU	35	13,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403997	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403997	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403998	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403998	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1403999	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1403999	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1404000	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1404000	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1404001	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1404001	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1404002	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1404002	AU	35	13,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1404003	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1404003	AU	35	14,1	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1404004	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1404004	AU	400	4,05	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1404004	AU	35	<2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1404004	AU	50	0,49	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1404004	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1404004	AU	80	<3	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1404005	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1404005	AU	400	3,03	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1404005	AU	35	<2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1404005	AU	50	0,48	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1404005	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1404005	AU	80	14	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403927	AU	21600	10368	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403928	AU	21600	10195,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403929	AU	21600	10195,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403930	AU	21600	10454,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403931	AU	21600	10368	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403932	AU	21600	11232	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403933	AU	21600	9936	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403934	AU	21600	9504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403935	AU	21600	10368	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403936	AU	21600	12528	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403937	AU	21600	12960	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403938	AU	21600	12528	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403939	AU	21600	16416	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403940	AU	21600	16848	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403941	AU	21600	17712	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403942	AU	21600	19008	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403943	AU	21600	20304	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403944	AU	21600	20131,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403945	AU	21600	19008	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403946	AU	21600	20736	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403947	AU	21600	20131,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403948	AU	21600	19440	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403949	AU	21600	19872	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403950	AU	21600	18835,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403951	AU	21600	17280	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403952	AU	21600	19008	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403953	AU	21600	19267,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403954	AU	21600	17280	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403955	AU	21600	20736	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403956	AU	21600	20822,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1403957	AU	21600	19872	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015