



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-6455-VIII-NE-EI
Periodo:	03-2014
Rut:	76170432-K
Empresa:	BIOLECHE LACTEOS S.A.
Establecimiento:	BIOLECHE LACTEOS (PLANTA QUILQUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO QUILQUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5299 de fecha 29-12-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-04-2014	Fecha Límite para Envío:	21-04-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	10	10	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	120	120	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	120	120	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1380077	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380077	AU	40	16,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380078	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380078	AU	40	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380079	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380079	AU	40	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380080	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380080	AU	40	24,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380081	AU	6 - 8,5	7,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380081	AU	40	25,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380082	AU	1000	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380082	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380082	AU	40	26,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380083	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380083	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1380083	AU	40	28,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380084	AU	1000	2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380084	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380084	AU	40	28,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380085	AU	6 - 8,5	7,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380085	AU	40	29,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380086	AU	6 - 8,5	7,28	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380086	AU	40	29,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380087	AU	6 - 8,5	7,29	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380087	AU	40	32,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380088	AU	6 - 8,5	7,31	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380088	AU	40	33,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380090	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380090	AU	40	17,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380091	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380091	AU	40	18,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380092	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380092	AU	40	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380093	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380093	AU	40	20	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380094	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380094	AU	40	26,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380095	AU	1000	8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380095	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380095	AU	40	27,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380096	AU	1000	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380096	AU	6 - 8,5	7,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380096	AU	40	29,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380097	AU	1000	8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380097	AU	6 - 8,5	7,19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380097	AU	40	33,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380098	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380098	AU	40	31,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380099	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380099	AU	40	32,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380100	AU	6 - 8,5	7,27	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380100	AU	40	33,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380101	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380101	AU	40	33,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380103	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380103	AU	40	16,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380104	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380104	AU	40	18	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380105	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380105	AU	40	18,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380106	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380106	AU	40	19,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380107	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380107	AU	40	22,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380108	AU	1000	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380108	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380108	AU	40	24,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380109	AU	1000	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380109	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380109	AU	40	27,1	Valor no excedido

COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380110	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380110	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380110	AU	40	27,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380111	AU	6 - 8,5	7,05	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380111	AU	40	28,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380112	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380112	AU	40	29,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380113	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380113	AU	40	30,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380114	AU	6 - 8,5	7,13	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380114	AU	40	31,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380116	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380116	AU	40	16,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380117	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380117	AU	40	18,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380118	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380118	AU	40	19,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380119	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380119	AU	40	20,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380120	AU	6 - 8,5	7,19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380120	AU	40	21,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380121	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380121	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380121	AU	40	22,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380122	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380122	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380122	AU	40	23,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380123	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380123	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380123	AU	40	25,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380124	AU	6 - 8,5	7,19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380124	AU	40	26,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380125	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380125	AU	40	27,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380126	AU	6 - 8,5	7,18	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380126	AU	40	28,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380127	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380127	AU	40	29,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380129	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380129	AU	40	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380130	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380130	AU	40	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380131	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380131	AU	40	21,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380132	AU	6 - 8,5	7,09	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380132	AU	40	22,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380133	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380133	AU	40	23,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380134	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380134	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380134	AU	40	25,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380135	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380135	AU	6 - 8,5	7,13	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380135	AU	40	26,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380136	AU	1000	<2	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1380136	AU	6 - 8,5	7,15	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380136	AU	40	27,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380137	AU	6 - 8,5	7,19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380137	AU	40	28,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380138	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380138	AU	40	28,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380139	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380139	AU	40	28,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380140	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380140	AU	40	29,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380142	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380142	AU	40	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380143	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380143	AU	40	18,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380144	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380144	AU	40	25,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380145	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380145	AU	40	26,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380146	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380146	AU	40	26,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380147	AU	1000	240	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380147	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380147	AU	40	27,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380148	AU	1000	80	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380148	AU	6 - 8,5	7,14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380148	AU	40	27,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380149	AU	1000	130	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380149	AU	6 - 8,5	7,15	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380149	AU	40	28,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380150	AU	6 - 8,5	7,18	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380150	AU	40	29,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380151	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380151	AU	40	30,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380152	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380152	AU	40	30,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380153	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380153	AU	40	31,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380155	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380155	AU	40	20,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380156	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380156	AU	40	21,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380157	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380157	AU	40	24,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380158	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380158	AU	40	26,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380159	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380159	AU	40	27,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380160	AU	1000	30	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380160	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380160	AU	40	28,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380161	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380161	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380161	AU	40	29,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380162	AU	1000	30	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380162	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380162	AU	40	30,1	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1380163	AU	6 - 8,5	7,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380163	AU	40	31,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380164	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380164	AU	40	32,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380165	AU	6 - 8,5	7,19	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380165	AU	40	33,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380166	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380166	AU	40	33,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380168	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380168	AU	40	24,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380169	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380169	AU	40	25,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380170	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380170	AU	40	25,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380171	AU	6 - 8,5	7,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380171	AU	40	26,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380172	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380172	AU	40	27,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380173	AU	1000	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380173	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380173	AU	40	28,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380174	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380174	AU	6 - 8,5	7,13	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380174	AU	40	28,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380175	AU	1000	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380175	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380175	AU	40	29,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380176	AU	6 - 8,5	7,17	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380176	AU	40	30,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380177	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380177	AU	40	31,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380178	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380178	AU	40	32,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380179	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380179	AU	40	33,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380181	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380181	AU	40	19,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380182	AU	6 - 8,5	6,98	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380182	AU	40	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380183	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380183	AU	40	22,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380184	AU	6 - 8,5	7,05	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380184	AU	40	25	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380185	AU	6 - 8,5	7,06	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380185	AU	40	26,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380186	AU	1000	50	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380186	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380186	AU	40	27,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380187	AU	1000	30	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380187	AU	6 - 8,5	7,12	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380187	AU	40	27,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380188	AU	1000	50	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380188	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380188	AU	40	29,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380189	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380189	AU	40	30,1	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1380190	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380190	AU	40	30,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380191	AU	6 - 8,5	7,24	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380191	AU	40	30,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380192	AU	6 - 8,5	7,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380192	AU	40	31,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380194	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380194	AU	40	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380195	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380195	AU	40	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380196	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380196	AU	40	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380197	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380197	AU	40	23,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380198	AU	6 - 8,5	7,07	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380198	AU	40	25,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380199	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380199	AU	6 - 8,5	7,11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380199	AU	40	26,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380200	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380200	AU	6 - 8,5	7,16	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380200	AU	40	28,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1380201	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380201	AU	6 - 8,5	7,21	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380201	AU	40	29,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380202	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380202	AU	40	29,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380203	AU	6 - 8,5	7,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380203	AU	40	30,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380204	AU	6 - 8,5	7,25	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380204	AU	40	31,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1380205	AU	6 - 8,5	7,23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1380205	AU	40	31,3	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1380206	AU	36	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1380206	AU	728	181	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1380206	AU	63,7	8	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1380206	AU	75	3,03	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1380206	AU	145,6	8	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1380076	AU	800	69,041	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1380089	AU	800	124,211	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1380102	AU	800	141,289	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1380115	AU	800	227,502	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1380128	AU	800	64,441	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1380141	AU	800	124,337	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1380154	AU	800	159,793	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1380167	AU	800	141,679	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1380180	AU	800	77,761	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1380193	AU	800	138,179	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015