



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-4302-IV-NE-EI
Periodo:	04-2014
Rut:	77856200-6
Empresa:	SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA TRES VALLES
Establecimiento:	SOCIEDAD CONTRACTUAL MINERA TRESVALLES (TUNEL SECTOR MANQUEHUA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (QUEBRADA CARCAMO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2070 de fecha 07-06-2011

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	03-06-2014	Fecha Límite para Envío:	20-05-2014	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	30	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1398815	AU	6 - 8,5	7,68	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1398815	AU	35	21,4	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1398816	AU	5	0,438	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1398816	AU	0,5	0,002	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1398816	AU	1	0,029	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1398816	AU	10	<0,2	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1398816	AU	0,3	0,029	Valor no excedido
MOLIBDENO	mg/l	1398816	AU	1	<0,005	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1398816	AU	50	6,31	Valor no excedido

SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1398816	AU	80	5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1398816	AU	1000	356	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1398815	AU	-	137,4	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015*