



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-4855-IX-NE-EI
Periodo:	05-2014
Rut:	77424630-4
Empresa:	SALMONES MAINSTREAM S.A.
Establecimiento:	SALMONES MAINSTREAM S.A. (PISCICULTURA CONFLUENCIA)
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5472 de fecha 10-12-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-06-2014	Fecha Límite para Envío:	20-06-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	127	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	24	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	24	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1408719	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408719	AU	35	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408720	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408720	AU	35	9,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408721	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408721	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408722	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408722	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408723	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408723	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408724	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408724	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408725	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408725	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408726	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido

[illegible]

[illegible]

TEMPERATURA	°C	1408794	AU	35	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408795	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408795	AU	35	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408796	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408796	AU	35	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408797	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408797	AU	35	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408801	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408801	AU	35	8,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408802	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408802	AU	35	8,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408803	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408803	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408804	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408804	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408805	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408805	AU	35	8,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408806	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408806	AU	35	8,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408807	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408807	AU	35	8,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408808	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408808	AU	35	8,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408809	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408809	AU	35	8,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408810	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408810	AU	35	8,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408811	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408811	AU	35	8,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408812	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408812	AU	35	8,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408813	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408813	AU	35	8,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408814	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408814	AU	35	8,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408815	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408815	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408816	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408816	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408817	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408817	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408818	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408818	AU	35	8,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408819	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408819	AU	35	8,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408820	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408820	AU	35	8,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408821	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408821	AU	35	8,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408822	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408822	AU	35	8,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408823	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408823	AU	35	8,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1408824	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1408824	AU	35	8,3	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1408831	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1408831	AU	400	<3	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1408831	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1408831	AU	10	1,04	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1408831	AU	50	5,2	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1408831	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1408831	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1408832	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1408832	AU	400	3,86	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1408832	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1408832	AU	10	0,95	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1408832	AU	50	1,99	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1408832	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1408832	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1408833	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1408833	AU	400	35,1	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1408833	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1408833	AU	10	2,15	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1408833	AU	50	5,68	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1408833	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1408833	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1408834	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1408834	AU	400	<3	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1408834	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1408834	AU	10	2,24	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1408834	AU	50	5,93	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1408834	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1408834	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408704	AU	-	85450	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408705	AU	-	79834	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408706	AU	-	82771	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408707	AU	-	83549	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408708	AU	-	85277	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408709	AU	-	86227	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408710	AU	-	58147	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408711	AU	-	70675	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408712	AU	-	88387	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408713	AU	-	86314	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408714	AU	-	87610	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408715	AU	-	80611	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408716	AU	-	84326	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408717	AU	-	85795	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408718	AU	-	80611	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408719	AU	-	89762	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408720	AU	-	91759	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408721	AU	-	92729	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408722	AU	-	93002	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408723	AU	-	91992	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408724	AU	-	91512	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408725	AU	-	92782	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408726	AU	-	90542	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408727	AU	-	89215	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408728	AU	-	92381	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408729	AU	-	92717	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408730	AU	-	90756	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408731	AU	-	90626	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408732	AU	-	89645	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408733	AU	-	90367	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408734	AU	-	85915	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408735	AU	-	88342	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408736	AU	-	88157	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408737	AU	-	91608	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408738	AU	-	92988	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408739	AU	-	90439	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408740	AU	-	85913	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408741	AU	-	91392	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408742	AU	-	86390	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408743	AU	-	80611	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408744	AU	-	80611	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408745	AU	-	80611	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408746	AU	-	89534	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408747	AU	-	87941	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408748	AU	-	89362	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408749	AU	-	87324	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408750	AU	-	85502	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408751	AU	-	86806	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408752	AU	-	86966	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408753	AU	-	89664	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408754	AU	-	86568	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408755	AU	-	88356	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408756	AU	-	86758	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408757	AU	-	89237	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408758	AU	-	87509	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408759	AU	-	90386	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408760	AU	-	90026	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408761	AU	-	95126	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408762	AU	-	97188	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408763	AU	-	102305	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408764	AU	-	100188	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408765	AU	-	99686	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408766	AU	-	98894	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408767	AU	-	98918	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408768	AU	-	98561	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408769	AU	-	99511	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408770	AU	-	80611	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408771	AU	-	80611	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408772	AU	-	80611	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408773	AU	-	80611	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408774	AU	-	91102	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408775	AU	-	99725	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408776	AU	-	100399	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408777	AU	-	105948	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408778	AU	-	105478	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408779	AU	-	105794	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408780	AU	-	106411	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408781	AU	-	105569	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408782	AU	-	105948	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408783	AU	-	104839	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408784	AU	-	108559	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408785	AU	-	116414	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408786	AU	-	114288	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408787	AU	-	114674	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408788	AU	-	116414	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408789	AU	-	114288	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408790	AU	-	114674	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408791	AU	-	114146	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408792	AU	-	111850	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408793	AU	-	113203	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408794	AU	-	112529	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408795	AU	-	101815	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408796	AU	-	96631	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408797	AU	-	97063	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408798	AU	-	82598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408799	AU	-	83635	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408800	AU	-	81821	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408801	AU	-	95354	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408802	AU	-	96701	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408803	AU	-	96504	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408804	AU	-	97135	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408805	AU	-	85810	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408806	AU	-	95909	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408807	AU	-	96953	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408808	AU	-	96703	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408809	AU	-	93103	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408810	AU	-	95892	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408811	AU	-	95369	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408812	AU	-	96871	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408813	AU	-	95558	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408814	AU	-	95273	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408815	AU	-	95239	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408816	AU	-	94790	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408817	AU	-	95573	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408818	AU	-	97354	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408819	AU	-	96583	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408820	AU	-	95976	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408821	AU	-	96442	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408822	AU	-	95962	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408823	AU	-	95758	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408824	AU	-	99449	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408825	AU	-	85450	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408826	AU	-	82598	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408827	AU	-	85277	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408828	AU	-	92621	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408829	AU	-	85450	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1408830	AU	-	90893	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 05-02-2015