



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-4017-VIII-NE-EI
Periodo:	12-2014
Rut:	76095878-6
Empresa:	SOCIEDAD DE INVERSIONES STH LTDA.
Establecimiento:	SOCIEDAD DE INVERSIONES STH LTDA. (PISC. STH)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO CALIBORO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3740 de fecha 28-08-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-01-2015	Fecha Límite para Envío:	20-01-2015	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	-	59	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	4	0	No informa el parámetro exigido
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	80	104	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	80	104	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1518884	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518884	AU	35	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518885	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518885	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518886	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518886	AU	35	12,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518887	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518887	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518888	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518888	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518889	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518889	AU	35	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518890	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1518890	AU	35	14,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518891	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518891	AU	35	14,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518894	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518894	AU	35	14,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518895	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518895	AU	35	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518896	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518896	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518897	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518897	AU	35	13,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518898	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518898	AU	35	13,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518899	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518899	AU	35	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518900	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518900	AU	35	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518901	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518901	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518904	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518904	AU	35	10,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518905	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518905	AU	35	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518906	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518906	AU	35	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518907	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518907	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518908	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518908	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518909	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518909	AU	35	3,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518910	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518910	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518911	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518911	AU	35	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518914	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518914	AU	35	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518915	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518915	AU	35	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518916	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518916	AU	35	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518917	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518917	AU	35	4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518918	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518918	AU	35	13,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518919	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518919	AU	35	14,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518920	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518920	AU	35	14,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518921	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518921	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518924	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518924	AU	35	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518925	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518925	AU	35	14,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518926	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518926	AU	35	13,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518927	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518927	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518928	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518928	AU	35	14,3	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1518929	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518929	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518930	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518930	AU	35	15,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518931	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518931	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518934	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518934	AU	35	13,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518935	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518935	AU	35	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518936	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518936	AU	35	13,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518937	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518937	AU	35	13,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518938	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518938	AU	35	13,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518939	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518939	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518940	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518940	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518941	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518941	AU	35	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518943	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518943	AU	35	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518944	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518944	AU	35	13,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518945	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518945	AU	35	13,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518946	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518946	AU	35	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518947	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518947	AU	35	14,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518948	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518948	AU	35	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518949	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518949	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518950	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518950	AU	35	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518951	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518951	AU	35	14,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518952	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518952	AU	35	14,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518953	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518953	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518954	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518954	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518955	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518955	AU	35	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518956	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518956	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518957	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518957	AU	35	13,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518958	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518958	AU	35	13,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518961	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518961	AU	35	12,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518962	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518962	AU	35	12,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518963	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518963	AU	35	13	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518964	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1518964	AU	35	13	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518965	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518965	AU	35	13	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518966	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518966	AU	35	13,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518967	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518967	AU	35	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518968	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518968	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518969	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518969	AU	35	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518970	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518970	AU	35	13,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518971	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518971	AU	35	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518972	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518972	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518973	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518973	AU	35	14,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518974	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518974	AU	35	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518975	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518975	AU	35	14,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518976	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518976	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518978	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518978	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518979	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518979	AU	35	14,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518980	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518980	AU	35	14,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518981	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518981	AU	35	15	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518982	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518982	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518983	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518983	AU	35	15,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518984	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518984	AU	35	16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518985	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518985	AU	35	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518988	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518988	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518989	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518989	AU	35	15,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518990	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518990	AU	35	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518991	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518991	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518992	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518992	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518993	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518993	AU	35	16	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518994	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518994	AU	35	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518995	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518995	AU	35	16,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518997	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518997	AU	35	14,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1518998	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518998	AU	35	14,3	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1518999	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1518999	AU	35	14,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1519000	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1519000	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1519001	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1519001	AU	35	14	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1519002	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1519002	AU	35	13,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1519003	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1519003	AU	35	13,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1519004	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1519004	AU	35	13,6	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1519006	AU	20	5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1519006	AU	400	7,72	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1519006	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1519006	AU	10	0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1519006	AU	50	5,37	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1519006	AU	7	2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1519006	AU	80	5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1519007	AU	20	5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1519007	AU	400	10,5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1519007	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1519007	AU	10	0,65	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1519007	AU	50	5,73	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1519007	AU	7	2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1519007	AU	80	5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1519008	AU	20	5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1519008	AU	400	5,26	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1519008	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1519008	AU	10	0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1519008	AU	50	4,82	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1519008	AU	7	2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1519008	AU	80	5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1519009	AU	20	5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1519009	AU	400	10,5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1519009	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1519009	AU	10	0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1519009	AU	50	3,84	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1519009	AU	7	2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1519009	AU	80	5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
-----------	--------	---------	-----------------	----------------	-----------------	------------

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518890	AU	129600	128736	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518892	AU	129600	128995,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518893	AU	129600	128995,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518900	AU	129600	129168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518902	AU	129600	128476,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518903	AU	129600	128736	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518910	AU	129600	128736	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518912	AU	129600	128476,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518913	AU	129600	128736	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518920	AU	129600	125798,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518922	AU	129600	121824	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518923	AU	129600	128304	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518930	AU	129600	126144	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518932	AU	129600	128304	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518933	AU	129600	120096	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518940	AU	129600	125280	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518942	AU	129600	129254,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518943	AU	129600	115464	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518944	AU	129600	103221,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518945	AU	129600	115406,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518946	AU	129600	113318,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518947	AU	129600	114052,8	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518948	AU	129600	107200,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518949	AU	129600	111343,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518950	AU	129600	115125,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518951	AU	129600	116488,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518952	AU	129600	111487,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518953	AU	129600	112752	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518954	AU	129600	108396	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518955	AU	129600	110793,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518956	AU	129600	98920,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518957	AU	129600	114108	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518958	AU	129600	109759,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518959	AU	129600	128736	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518960	AU	129600	128304	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518967	AU	129600	129081,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518969	AU	129600	120381,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518970	AU	129600	116932,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518971	AU	129600	119637,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518972	AU	129600	113546,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518973	AU	129600	109017,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518974	AU	129600	112036,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518975	AU	129600	116743,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518976	AU	129600	111091,2	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518977	AU	129600	122256	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518984	AU	129600	127180,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518986	AU	129600	122774,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518987	AU	129600	125712	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518994	AU	129600	127094,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518996	AU	129600	126835,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518997	AU	129600	113935,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518998	AU	129600	117535,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1518999	AU	129600	119520	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1519000	AU	129600	118960,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1519001	AU	129600	111948	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1519002	AU	129600	114760,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1519003	AU	129600	115082,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1519004	AU	129600	119568	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1519005	AU	129600	123638,4	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 21-10-2015