



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-2848-VIII-NE-EI
Periodo:	01-2014
Rut:	93458000-1
Empresa:	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCIÓN S.A.
Establecimiento:	CELULOSA ARAUCO Y CONSTITUCION (NUEVA ALDEA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO ITATA - CAUDALOSO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1717 de fecha 21-06-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-02-2014	Fecha Límite para Envío:	20-02-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ALUMINIO	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
AOX	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL MAXIMO	30	93	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLOR	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CONDUCTIVIDAD	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DQO	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANESO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	90	93	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	90	93	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1352110	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352110	AU	35	32,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352111	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352111	AU	35	32,4	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352112	AU	-	2913	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352112	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1352112	AU	35	31,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352113	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352113	AU	35	32	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352114	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352114	AU	35	33	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352115	AU	-	3204	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352115	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352115	AU	35	32,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352116	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352116	AU	35	32	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352117	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352117	AU	35	32	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352118	AU	-	3484	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352118	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352118	AU	35	31,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352119	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352119	AU	35	31,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352120	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352120	AU	35	31,7	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352121	AU	-	3656	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352121	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352121	AU	35	31,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352122	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352122	AU	35	31,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352123	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352123	AU	35	31,9	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352124	AU	-	3447	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352124	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352124	AU	35	31,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352125	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352125	AU	35	31,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352126	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352126	AU	35	32,7	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352127	AU	-	3401	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352127	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352127	AU	35	32,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352128	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352128	AU	35	32	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352129	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352129	AU	35	32,6	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352130	AU	-	3128	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352130	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352130	AU	35	32,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352131	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352131	AU	35	31,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352132	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352132	AU	35	32,2	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352133	AU	-	3136	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352133	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352133	AU	35	33,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352134	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352134	AU	35	31,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352135	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352135	AU	35	31,6	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352136	AU	-	3140	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352136	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352136	AU	35	31,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352137	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352137	AU	35	31,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352138	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352138	AU	35	31,8	Valor no excedido

CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352139	AU	-	3021	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352139	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352139	AU	35	31,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352140	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352140	AU	35	31,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352141	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352141	AU	35	32,1	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352142	AU	-	3088	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352142	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352142	AU	35	31,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352143	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352143	AU	35	31,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352144	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352144	AU	35	32,7	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352145	AU	-	3133	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352145	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352145	AU	35	32,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352146	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352146	AU	35	32,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352147	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352147	AU	35	32,9	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352148	AU	-	3170	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352148	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352148	AU	35	32,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352149	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352149	AU	35	32,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352150	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352150	AU	35	33	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352151	AU	-	3226	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352151	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352151	AU	35	33,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352152	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352152	AU	35	32,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352153	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352153	AU	35	33,4	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352154	AU	-	3668	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352154	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352154	AU	35	33,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352155	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352155	AU	35	32,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352156	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352156	AU	35	32,2	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352157	AU	-	3140	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352157	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352157	AU	35	33,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352158	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352158	AU	35	33,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352159	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352159	AU	35	33,7	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352160	AU	-	3222	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352160	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352160	AU	35	32,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352161	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352161	AU	35	33,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352162	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352162	AU	35	31,7	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352163	AU	-	3183	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352163	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352163	AU	35	33,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352164	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352164	AU	35	33,4	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1352165	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352165	AU	35	33,3	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352166	AU	-	3284	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352166	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352166	AU	35	32,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352167	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352167	AU	35	33,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352168	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352168	AU	35	33,3	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352169	AU	-	3398	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352169	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352169	AU	35	32,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352170	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352170	AU	35	32,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352171	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352171	AU	35	33	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352172	AU	-	3396	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352172	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352172	AU	35	33	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352173	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352173	AU	35	33,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352174	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352174	AU	35	33,6	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352175	AU	-	3380	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352175	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352175	AU	35	33,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352176	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352176	AU	35	33,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352177	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352177	AU	35	33,7	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352178	AU	-	3478	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352178	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352178	AU	35	33,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352179	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352179	AU	35	33,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352180	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352180	AU	35	33,8	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352181	AU	-	3051	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352181	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352181	AU	35	33,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352182	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352182	AU	35	30,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352183	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352183	AU	35	30,4	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352184	AU	-	2538	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352184	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352184	AU	35	30,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352185	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352185	AU	35	31,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352186	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352186	AU	35	31,3	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352187	AU	-	2755	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352187	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352187	AU	35	31,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352188	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352188	AU	35	31,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352189	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352189	AU	35	31,6	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352190	AU	-	2947	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352190	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352190	AU	35	31,6	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1352191	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352191	AU	35	31,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352192	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352192	AU	35	32,2	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352193	AU	-	3063	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352193	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352193	AU	35	31,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352194	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352194	AU	35	32	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352195	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352195	AU	35	32,8	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352196	AU	-	3339	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352196	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352196	AU	35	32,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352197	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352197	AU	35	32	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352198	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352198	AU	35	32,8	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352199	AU	-	3339	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352199	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352199	AU	35	32,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352200	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352200	AU	35	32,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352201	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352201	AU	35	33,5	Valor no excedido
CONDUCTIVIDAD	uS/cm	1352202	AU	-	3425	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1352202	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1352202	AU	35	33,5	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1352203	AU	5	0,81	Valor no excedido
AOX	mg/l	1352203	AU	3,87	1,95	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1352203	AU	400	287	Valor no excedido
COLOR	UPC	1352203	AU	280	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1352203	AU	33,3	<2	Valor no excedido
DQO	mg/l	1352203	AU	186,7	50	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1352203	AU	0,53	0,3	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1352203	AU	3,33	0,6	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1352203	AU	32	7	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1352204	AU	5	0,91	Valor no excedido
AOX	mg/l	1352204	AU	3,87	0,8	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1352204	AU	400	290	Valor no excedido
COLOR	UPC	1352204	AU	280	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1352204	AU	33,3	<2	Valor no excedido
DQO	mg/l	1352204	AU	186,7	52	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1352204	AU	0,53	0,3	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1352204	AU	3,33	1,37	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1352204	AU	32	10	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1352205	AU	5	0,79	Valor no excedido
AOX	mg/l	1352205	AU	3,87	2,39	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1352205	AU	400	319	Valor no excedido
COLOR	UPC	1352205	AU	280	20	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1352205	AU	33,3	<2	Valor no excedido
DQO	mg/l	1352205	AU	186,7	60	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1352205	AU	0,53	0,3	Valor no excedido
MANGANESO TOTAL	mg/l	1352205	AU	0,3	0,05	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1352205	AU	3,33	1,23	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1352205	AU	32	7	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1352205	AU	1000	864	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1352206	AU	5	0,92	Valor no excedido
AOX	mg/l	1352206	AU	3,87	1,73	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1352206	AU	400	338	Valor no excedido
COLOR	UPC	1352206	AU	280	10	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1352206	AU	33,3	<2	Valor no excedido
DQO	mg/l	1352206	AU	186,7	53	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1352206	AU	0,53	0,4	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1352206	AU	3,33	0,9	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1352206	AU	32	9	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1352207	AU	5	0,64	Valor no excedido
AOX	mg/l	1352207	AU	3,87	2,56	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1352207	AU	400	42	Valor no excedido
COLOR	UPC	1352207	AU	280	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1352207	AU	33,3	<2	Valor no excedido
DQO	mg/l	1352207	AU	186,7	45	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1352207	AU	0,53	0,3	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1352207	AU	3,33	1,07	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1352207	AU	32	5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352110	AU	97500	90897	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352111	AU	97500	90897	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352112	AU	97500	90897	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352113	AU	97500	91419,5	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352114	AU	97500	91419,5	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352115	AU	97500	91419,5	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352116	AU	97500	92429,7	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352117	AU	97500	92429,7	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352118	AU	97500	92429,7	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352119	AU	97500	93265,4	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352120	AU	97500	93265,4	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352121	AU	97500	93265,4	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352122	AU	97500	91063,7	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352123	AU	97500	91063,7	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352124	AU	97500	91063,7	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352125	AU	97500	90710,2	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352126	AU	97500	90710,2	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352127	AU	97500	90710,2	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352128	AU	97500	91515,9	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352129	AU	97500	91515,9	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352130	AU	97500	91515,9	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352131	AU	97500	89343,7	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352132	AU	97500	89343,7	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352133	AU	97500	89343,7	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352134	AU	97500	90927,9	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352135	AU	97500	90927,9	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352136	AU	97500	90927,9	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352137	AU	97500	92673	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352138	AU	97500	92673	Valor no excedido

[illegible]

CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352200	AU	97500	93889,5	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352201	AU	97500	93889,5	Valor no excedido
CAUDAL MAXIMO	m3/d	1352202	AU	97500	93889,5	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2014