



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-751-XIV-NE-EI
Periodo:	07-2014
Rut:	81380500-6
Empresa:	CENTRO DE ANÁLISIS RECURSOS AMBIENTALES - UNIVERSIDAD AUSTRAL
Establecimiento:	UNIVERSIDAD AUSTRAL DE CHILE
Punto de descarga:	PUNTO 2 (RIO CAU CAU - JARDIN BOTANICO)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°631 de fecha 26-02-2007

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-08-2014	Fecha Límite para Envío:	20-08-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	5	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1431165	AU	6 - 8,5	6,24	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1431165	AU	35	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1431166	AU	6 - 8,5	6,58	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1431166	AU	35	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1431167	AU	6 - 8,5	6,45	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1431167	AU	35	14,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1431168	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1431168	AU	6 - 8,5	7,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1431168	AU	35	16,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1431169	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1431169	AU	35	14,8	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1431170	AU	50	<5	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1431170	AU	300	9	Valor no excedido

FOSFORO	mg/l	1431170	AU	15	2,07	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1431170	AU	75	8,72	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1431170	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1431170	AU	300	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1431165	AU	-	14	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1431166	AU	-	16	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1431167	AU	-	18	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1431168	AU	-	6,89	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1431169	AU	-	17	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 30-09-2015