



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-3097-VI-NE-EI
Periodo:	02-2014
Rut:	78008870-2
Empresa:	FRUTAL LTDA
Establecimiento:	FRUTAL LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 2 (ESTERO ROMERAL)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3223 de fecha 01-09-2006

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	21-03-2014	Fecha Límite para Envío:	20-03-2014	Entrega fuera del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1370410	AU	6 - 8,5	7,44	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1370410	AU	35	15,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1370411	AU	6 - 8,5	7,49	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1370411	AU	35	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1370412	AU	6 - 8,5	7,49	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1370412	AU	35	15,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1370413	AU	6 - 8,5	7,49	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1370413	AU	35	15,3	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1370414	AU	20	6,2	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1370414	AU	35	14,5	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1370414	AU	10	<0,1	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1370414	AU	0,5	0,06	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1370414	AU	50	2	Valor no excedido

PODER ESPUMOGENO	mm	1370414	AU	7	<3	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1370414	AU	80	45	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1370410	AU	29	25,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1370411	AU	29	25,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1370412	AU	29	25,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1370413	AU	29	25,8	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 17-11-2015