



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-2660-X-NE-EI
Periodo:	01-2014
Rut:	95632000-3
Empresa:	PESQUERA LA PORTADA S.A.
Establecimiento:	PESQUERA LA PORTADA S.A. (PUERTO MONTT)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO GOMEZ)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5098 de fecha 16-12-2008

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	14-02-2014	Fecha Límite para Envío:	20-02-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PENTACLOROFENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	30	31	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TETRACLOROETENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1349090	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349090	AU	40	18,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349091	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349091	AU	40	17,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349092	AU	6 - 8,5	7,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349092	AU	40	17,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349093	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349093	AU	40	18,1	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1349094	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349094	AU	40	17,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349095	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349095	AU	40	18,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349096	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349096	AU	40	20,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349097	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349097	AU	40	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349098	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349098	AU	40	19	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349099	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349099	AU	40	17,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349100	AU	6 - 8,5	7,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349100	AU	40	19,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349101	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349101	AU	40	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349102	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349102	AU	40	14,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349103	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349103	AU	40	18,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349104	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349104	AU	40	16,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349105	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349105	AU	40	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349106	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349106	AU	40	20	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349107	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349107	AU	40	23	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349108	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349108	AU	40	19,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349109	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349109	AU	40	19,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349110	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349110	AU	40	17,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349111	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349111	AU	40	17	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349112	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349112	AU	40	20	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349113	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349113	AU	40	17,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349114	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349114	AU	40	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349115	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349115	AU	40	18,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349116	AU	6 - 8,5	7,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349116	AU	40	15,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349117	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349117	AU	40	15,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349118	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349118	AU	40	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349119	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349119	AU	40	18,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1349120	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1349120	AU	40	17,9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1349121	AU	50	<4	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1349121	AU	2000	21	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1349121	AU	300	22	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1349121	AU	15	<1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1349121	AU	75	1,35	Valor no excedido

PENTACLOROFE NOL	mg/l	1349121	AU	0,01	<0,0021	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1349121	AU	7	<5	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1349121	AU	300	<10	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1349121	AU	2000	5	Valor no excedido
TETRACLOROET ENO	mg/l	1349121	AU	0,4	<0,0005	Valor no excedido
TRICLOROMETAN O	mg/l	1349121	AU	0,5	<0,00059	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349090	AU	-	4618	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349091	AU	-	11444	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349092	AU	-	11712	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349093	AU	-	9991	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349094	AU	-	11747	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349095	AU	-	11387	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349096	AU	-	11406	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349097	AU	-	11038	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349098	AU	-	9927	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349099	AU	-	10930	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349100	AU	-	10940	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349101	AU	-	11526	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349102	AU	-	12001	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349103	AU	-	11962	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349104	AU	-	12865	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349105	AU	-	13081	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349106	AU	-	12154	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349107	AU	-	12756	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349108	AU	-	12563	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349109	AU	-	11953	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349110	AU	-	12809	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349111	AU	-	11867	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349112	AU	-	12459	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349113	AU	-	11660	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349114	AU	-	11159	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349115	AU	-	11433	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349116	AU	-	10873	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349117	AU	-	11079	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349118	AU	-	11232	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349119	AU	-	11532	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1349120	AU	-	12187	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2014