



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2014-2649-V-NE-EI
Periodo:	01-2014
Rut:	96569690-3
Empresa:	CORPORA TRES MONTES S.A.
Establecimiento:	CORPORA TRES MONTES (CASABLANCA)
Punto de descarga:	PUNTO 2 (ESTERO CASABLANCA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°1103 de fecha 04-04-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	18-02-2014	Fecha Límite para Envío:	20-02-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	39	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	12	35	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	12	35	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1350155	AU	6 - 8,5	7,04	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350155	AU	35	24	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350156	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350156	AU	35	27,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350157	AU	6 - 8,5	6,54	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350157	AU	35	22,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350158	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350158	AU	35	27,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350159	AU	6 - 8,5	6,57	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350159	AU	35	26,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350160	AU	6 - 8,5	6,71	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350160	AU	35	32,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350161	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1350161	AU	35	33	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350162	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350162	AU	35	32,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350163	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350163	AU	35	31,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350164	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350164	AU	35	31,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350165	AU	6 - 8,5	6,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350165	AU	35	30,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350166	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350166	AU	35	32	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350167	AU	6 - 8,5	6,71	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350167	AU	35	31,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350168	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350168	AU	35	30,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350169	AU	6 - 8,5	6,67	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350169	AU	35	30,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350170	AU	6 - 8,5	6,61	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350170	AU	35	30,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350171	AU	6 - 8,5	6,65	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350171	AU	35	31	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350172	AU	6 - 8,5	7,46	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350172	AU	35	26,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350175	AU	6 - 8,5	6,39	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350175	AU	35	26,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350176	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350176	AU	35	25,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350177	AU	6 - 8,5	6,36	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350177	AU	35	26,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350178	AU	6 - 8,5	6,26	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350178	AU	35	24,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350179	AU	6 - 8,5	6,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350179	AU	35	26,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350180	AU	6 - 8,5	6,46	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350180	AU	35	26,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350181	AU	6 - 8,5	6,46	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350181	AU	35	24,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350182	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350182	AU	35	29,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350183	AU	6 - 8,5	6,53	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350183	AU	35	31,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350184	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350184	AU	35	28,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350185	AU	6 - 8,5	7,36	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350185	AU	35	27	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350186	AU	6 - 8,5	6,62	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350186	AU	35	27,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350188	AU	6 - 8,5	6,68	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350188	AU	35	23,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350189	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350189	AU	35	22,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350190	AU	6 - 8,5	6,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350190	AU	35	22,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350191	AU	6 - 8,5	6,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350191	AU	35	25,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1350192	AU	6 - 8,5	6,71	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1350192	AU	35	24,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1350194	AU	1000	<2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1350195	AU	20	<1	Valor no excedido

DBO5	mg/l	1350195	AU	35	30,7	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1350195	AU	10	0,711	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1350195	AU	10	<1	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1350195	AU	50	2,71	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1350195	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1350195	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350155	AU	500	431	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350156	AU	500	282	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350157	AU	500	206	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350158	AU	500	257	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350159	AU	500	257	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350160	AU	500	268	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350161	AU	500	251	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350162	AU	500	242	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350163	AU	500	259	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350164	AU	500	268	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350165	AU	500	276	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350166	AU	500	251	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350167	AU	500	251	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350168	AU	500	259	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350169	AU	500	276	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350170	AU	500	285	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350171	AU	500	259	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350172	AU	500	264	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350173	AU	500	196	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350174	AU	500	8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350175	AU	500	258	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350176	AU	500	234	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350177	AU	500	220	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350178	AU	500	241	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350179	AU	500	233	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350180	AU	500	103	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350181	AU	500	6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350182	AU	500	123	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350183	AU	500	313	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350184	AU	500	302	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350185	AU	500	304	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350186	AU	500	343	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350187	AU	500	178	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350188	AU	500	138	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350189	AU	500	205	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350190	AU	500	285	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350191	AU	500	270	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350192	AU	500	303	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1350193	AU	500	282	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 31-12-2014