



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-2069-IX-NE-EI
Periodo:	09-2014
Rut:	77424630-4
Empresa:	SALMONES MAINSTREAM S.A.
Establecimiento:	SALMONES MAINSTREAM S.A. (PISCICULTURA CONFLUENCIA)
Punto de descarga:	PUNTO 1
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5472 de fecha 10-12-2012

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-10-2014	Fecha Límite para Envío:	20-10-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	126	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	24	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	24	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1471196	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471196	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471197	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471197	AU	35	8,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471198	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471198	AU	35	8,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471199	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471199	AU	35	8,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471200	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471200	AU	35	8,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471201	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471201	AU	35	8,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471202	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471202	AU	35	8,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471203	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido

[illegible]

[illegible]

TEMPERATURA	°C	1471276	AU	35	7,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471277	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471277	AU	35	7,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471278	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471278	AU	35	7,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471279	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471279	AU	35	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471287	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471287	AU	35	7,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471288	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471288	AU	35	7,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471289	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471289	AU	35	7,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471290	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471290	AU	35	8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471291	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471291	AU	35	8,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471292	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471292	AU	35	8,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471293	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471293	AU	35	8,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471294	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471294	AU	35	8,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471295	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471295	AU	35	8,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471296	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471296	AU	35	8,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471297	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471297	AU	35	8,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471298	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471298	AU	35	8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471299	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471299	AU	35	8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471300	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471300	AU	35	7,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471301	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471301	AU	35	7,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471302	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471302	AU	35	7,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471303	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471303	AU	35	7,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471304	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471304	AU	35	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471305	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471305	AU	35	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471306	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471306	AU	35	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471307	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471307	AU	35	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471308	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471308	AU	35	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471309	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471309	AU	35	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1471310	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1471310	AU	35	7,4	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1471319	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1471319	AU	400	<3	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1471319	AU	35	5	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1471319	AU	10	0,52	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1471319	AU	50	4,6	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1471319	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1471319	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1471320	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1471320	AU	400	3,16	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1471320	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1471320	AU	10	0,43	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1471320	AU	50	2,57	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1471320	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1471320	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1471321	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1471321	AU	400	5,62	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1471321	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1471321	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1471321	AU	50	2,58	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1471321	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1471321	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1471322	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1471322	AU	400	<3	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1471322	AU	35	4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1471322	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1471322	AU	50	7,52	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1471322	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1471322	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471193	AU	-	88560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471194	AU	-	88733	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471195	AU	-	88560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471196	AU	-	84024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471197	AU	-	74109,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471198	AU	-	90758,4	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471199	AU	-	87158,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471200	AU	-	82809,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471201	AU	-	88452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471202	AU	-	84604,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471203	AU	-	90367,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471204	AU	-	90840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471205	AU	-	89253,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471206	AU	-	91728	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471207	AU	-	86160	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471208	AU	-	83169,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471209	AU	-	82552,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471210	AU	-	82903,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471211	AU	-	82814,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471212	AU	-	85032	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471213	AU	-	77246,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471214	AU	-	88728	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471215	AU	-	82130,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471216	AU	-	90300	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471217	AU	-	89244	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471218	AU	-	82423,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471219	AU	-	83733,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471220	AU	-	90202	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471221	AU	-	89424	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471222	AU	-	88560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471223	AU	-	88733	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471224	AU	-	87696	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471225	AU	-	84024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471226	AU	-	74109,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471227	AU	-	90758,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471228	AU	-	87158,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471229	AU	-	82809,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471230	AU	-	88452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471231	AU	-	84604,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471232	AU	-	90367,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471233	AU	-	90840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471234	AU	-	89253,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471235	AU	-	91728	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471236	AU	-	86160	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471237	AU	-	83169,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471238	AU	-	82552,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471239	AU	-	82903,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471240	AU	-	82814,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471241	AU	-	85032	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471242	AU	-	77246,4	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471243	AU	-	88728	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471244	AU	-	82130,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471245	AU	-	90300	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471246	AU	-	89244	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471247	AU	-	82423,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471248	AU	-	83733,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471249	AU	-	88560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471250	AU	-	90374	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471251	AU	-	86227	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471252	AU	-	85882	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471253	AU	-	87696	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471254	AU	-	86832	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471255	AU	-	88560	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471256	AU	-	84024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471257	AU	-	74109,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471258	AU	-	90758,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471259	AU	-	87158,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471260	AU	-	82809,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471261	AU	-	88452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471262	AU	-	84604,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471263	AU	-	90367,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471264	AU	-	90840	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471265	AU	-	89253,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471266	AU	-	91728	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471267	AU	-	86160	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471268	AU	-	83169,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471269	AU	-	82552,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471270	AU	-	82903,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471271	AU	-	82814,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471272	AU	-	85032	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471273	AU	-	77246,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471274	AU	-	88728	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471275	AU	-	82130,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471276	AU	-	90300	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471277	AU	-	89244	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471278	AU	-	82423,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471279	AU	-	83733,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471280	AU	-	86314	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471281	AU	-	86227	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471282	AU	-	87696	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471283	AU	-	86141	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471284	AU	-	84240	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471285	AU	-	86227	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471286	AU	-	84758	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471287	AU	-	84024	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471288	AU	-	74109,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471289	AU	-	90758,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471290	AU	-	87158,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471291	AU	-	82809,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471292	AU	-	88452	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471293	AU	-	84604,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471294	AU	-	90367,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471295	AU	-	90840	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471296	AU	-	89253,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471297	AU	-	91728	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471298	AU	-	86160	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471299	AU	-	83169,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471300	AU	-	82552,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471301	AU	-	82903,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471302	AU	-	82814,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471303	AU	-	85032	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471304	AU	-	77246,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471305	AU	-	88728	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471306	AU	-	82130,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471307	AU	-	90300	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471308	AU	-	89244	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471309	AU	-	82423,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471310	AU	-	83733,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471311	AU	-	84413	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471312	AU	-	79142	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471313	AU	-	80006	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471314	AU	-	81389	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471315	AU	-	86314	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471316	AU	-	84499	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471317	AU	-	79920	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1471318	AU	-	79920	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 04-10-2015