



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-1761-X-NE-EI
Periodo:	08-2014
Rut:	96912840-3
Empresa:	AQUAGEN CHILE S.A.
Establecimiento:	AQUAGEN CHILE S.A. (AYACARA)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO LA MAQUINA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2924 de fecha 07-08-2009

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	15-09-2014	Fecha Límite para Envío:	22-09-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	127	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	4	4	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	96	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1456732	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456732	AU	35	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456733	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456733	AU	35	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456734	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456734	AU	35	7,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456735	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456735	AU	35	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456736	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456736	AU	35	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456737	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456737	AU	35	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456738	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456738	AU	35	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456739	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido

[illegible]

[illegible]

TEMPERATURA	°C	1456821	AU	35	6,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456822	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456822	AU	35	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456823	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456823	AU	35	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456824	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456824	AU	35	6,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456828	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456828	AU	35	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456829	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456829	AU	35	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456830	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456830	AU	35	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456831	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456831	AU	35	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456832	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456832	AU	35	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456833	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456833	AU	35	7,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456834	AU	6 - 8,5	6,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456834	AU	35	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456835	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456835	AU	35	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456836	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456836	AU	35	7,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456837	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456837	AU	35	7,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456838	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456838	AU	35	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456839	AU	6 - 8,5	6,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456839	AU	35	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456840	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456840	AU	35	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456841	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456841	AU	35	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456842	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456842	AU	35	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456843	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456843	AU	35	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456844	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456844	AU	35	7,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456845	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456845	AU	35	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456846	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456846	AU	35	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456847	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456847	AU	35	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456848	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456848	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456849	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456849	AU	35	7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456850	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456850	AU	35	7,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1456851	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1456851	AU	35	7,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1456855	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1456855	AU	400	3,51	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1456855	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1456855	AU	10	0,49	Valor no excedido

NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1456855	AU	50	1,88	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1456855	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1456855	AU	80	9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1456856	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1456856	AU	400	197	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1456856	AU	35	3	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1456856	AU	10	0,59	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1456856	AU	50	2,94	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1456856	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1456856	AU	80	<5	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1456857	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1456857	AU	400	5,26	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1456857	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1456857	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1456857	AU	50	3,6	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1456857	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1456857	AU	80	6	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1456858	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1456858	AU	400	4,21	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1456858	AU	35	2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1456858	AU	10	<0,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1456858	AU	50	2,36	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1456858	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1456858	AU	80	<5	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456728	AU	2520	417,96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456729	AU	2520	422,76	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456730	AU	2520	433,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456731	AU	2520	431,52	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456732	AU	2520	265,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456733	AU	2520	289,1	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456734	AU	2520	311,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456735	AU	2520	287,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456736	AU	2520	303,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456737	AU	2520	291,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456738	AU	2520	300,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456739	AU	2520	270,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456740	AU	2520	286,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456741	AU	2520	295,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456742	AU	2520	298,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456743	AU	2520	306,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456744	AU	2520	301,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456745	AU	2520	311,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456746	AU	2520	294,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456747	AU	2520	289,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456748	AU	2520	307,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456749	AU	2520	315,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456750	AU	2520	308	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456751	AU	2520	311,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456752	AU	2520	293,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456753	AU	2520	284,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456754	AU	2520	296	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456755	AU	2520	278,5	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456756	AU	2520	441	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456757	AU	2520	429,96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456758	AU	2520	446,04	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456759	AU	2520	436,32	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456760	AU	2520	431,88	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456761	AU	2520	520,92	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456762	AU	2520	418,44	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456763	AU	2520	430,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456764	AU	2520	424,92	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456765	AU	2520	427,08	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456766	AU	2520	432,72	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456767	AU	2520	431,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456768	AU	2520	425,04	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456769	AU	2520	428,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456770	AU	2520	413,52	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456771	AU	2520	467,28	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456772	AU	2520	322,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456773	AU	2520	310,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456774	AU	2520	397,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456775	AU	2520	315,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456776	AU	2520	376,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456777	AU	2520	309,1	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456778	AU	2520	342,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456779	AU	2520	331,7	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456780	AU	2520	340,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456781	AU	2520	337,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456782	AU	2520	342,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456783	AU	2520	366,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456784	AU	2520	345,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456785	AU	2520	376,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456786	AU	2520	331,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456787	AU	2520	330,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456788	AU	2520	332,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456789	AU	2520	346,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456790	AU	2520	345	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456791	AU	2520	346,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456792	AU	2520	370,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456793	AU	2520	347,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456794	AU	2520	376,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456795	AU	2520	341,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456796	AU	2520	453,36	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456797	AU	2520	474,72	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456798	AU	2520	498,96	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456799	AU	2520	464,76	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456800	AU	2520	507,78	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456801	AU	2520	214	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456802	AU	2520	296	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456803	AU	2520	276	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456804	AU	2520	281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456805	AU	2520	273	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456806	AU	2520	299	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456807	AU	2520	295	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456808	AU	2520	222	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456809	AU	2520	281	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456810	AU	2520	284	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456811	AU	2520	298	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456812	AU	2520	296	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456813	AU	2520	296	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456814	AU	2520	299	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456815	AU	2520	288	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456816	AU	2520	273	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456817	AU	2520	295	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456818	AU	2520	300	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456819	AU	2520	283	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456820	AU	2520	298	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456821	AU	2520	297	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456822	AU	2520	288	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456823	AU	2520	296	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456824	AU	2520	274	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456825	AU	2520	484,32	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456826	AU	2520	492,48	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456827	AU	2520	435,84	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456828	AU	2520	260,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456829	AU	2520	260,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456830	AU	2520	260,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456831	AU	2520	265,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456832	AU	2520	262,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456833	AU	2520	265,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456834	AU	2520	264,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456835	AU	2520	258,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456836	AU	2520	236,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456837	AU	2520	266	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456838	AU	2520	256,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456839	AU	2520	258,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456840	AU	2520	262,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456841	AU	2520	260	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456842	AU	2520	262,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456843	AU	2520	265,8	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456844	AU	2520	294	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456845	AU	2520	299	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456846	AU	2520	296	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456847	AU	2520	291,1	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456848	AU	2520	214	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456849	AU	2520	218,5	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456850	AU	2520	215,3	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456851	AU	2520	219,9	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456852	AU	2520	524,64	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456853	AU	2520	502,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/h	1456854	AU	2520	549,6	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 30-09-2015