



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-2085-XIV-NE-EI
Periodo:	09-2014
Rut:	79777030-2
Empresa:	COMPAÑIA SALMONIFERA DALCAHUE LTDA
Establecimiento:	SALMONIFERA DALCAHUE LTDA. (PISC. PULLINQUE, PANGUIPULLI)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO GUANEHUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°540 de fecha 17-02-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-10-2014	Fecha Límite para Envío:	20-10-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	48	48	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	48	48	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1476670	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476670	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476685	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476685	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476687	AU	6 - 8,5	6,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476687	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476688	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476688	AU	35	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476689	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476689	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476690	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476690	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476691	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476691	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476692	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476692	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476693	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1476693	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476694	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476694	AU	35	9,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476695	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476695	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476696	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476696	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476697	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476697	AU	35	10,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476698	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476698	AU	35	10,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476699	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476699	AU	35	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476700	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476700	AU	35	11,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476701	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476701	AU	35	11,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476702	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476702	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476703	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476703	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476704	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476704	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476705	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476705	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476706	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476706	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476707	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476707	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476708	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476708	AU	35	12,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476709	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476709	AU	35	12,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476710	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476710	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476711	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476711	AU	35	11,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476712	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476712	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476713	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476713	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476714	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476714	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476715	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476715	AU	35	9,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476716	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476716	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476717	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476717	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476718	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476718	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476719	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476719	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476720	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476720	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476721	AU	6 - 8,5	7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476721	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476722	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476722	AU	35	11	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476723	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476723	AU	35	11,2	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1476724	AU	6 - 8,5	7,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476724	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476725	AU	6 - 8,5	7,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476725	AU	35	12	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476726	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476726	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476727	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476727	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476728	AU	6 - 8,5	7,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476728	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476729	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476729	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476730	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476730	AU	35	12,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476731	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476731	AU	35	12,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1476732	AU	6 - 8,5	7,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1476732	AU	35	12,7	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1476733	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1476733	AU	400	5,37	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1476733	AU	35	<2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1476733	AU	50	0,55	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1476733	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1476733	AU	80	13	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1476734	AU	20	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1476734	AU	400	1,96	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1476734	AU	35	<2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1476734	AU	50	0,43	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1476734	AU	7	<1	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1476734	AU	80	<3	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476657	AU	21600	15552	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476658	AU	21600	15984	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476659	AU	21600	15552	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476660	AU	21600	15120	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476661	AU	21600	15811,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476662	AU	21600	16416	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476663	AU	21600	16848	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476664	AU	21600	16416	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476665	AU	21600	17107,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476666	AU	21600	17193,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476667	AU	21600	17280	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476668	AU	21600	17280	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476669	AU	21600	17712	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476670	AU	21600	17798,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476671	AU	21600	17884,8	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476672	AU	21600	17539,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476673	AU	21600	19440	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476674	AU	21600	19526,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476675	AU	21600	19008	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476676	AU	21600	19353,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476677	AU	21600	19008	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476678	AU	21600	19526,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476679	AU	21600	19699,2	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476680	AU	21600	19872	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476681	AU	21600	19958,4	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476682	AU	21600	19785,6	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476683	AU	21600	20304	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476684	AU	21600	21168	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476685	AU	21600	20563,2	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1476686	AU	21600	20822,4	Valor no excedido
------------------------------------	------	---------	----	-------	---------	-------------------



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 04-10-2015