

Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4260-VII-NE-EI
Periodo:	05-2013
Rut:	80237600-6
Empresa:	SOC.CANDELARIO HENRIQUEZ
Establecimiento:	COOPERATIVA AGRICOLA VITIVINICOLA DE CAUQUENES LTDA.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (RIO CAUQUENES)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°4122 de fecha 27-12-2010

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	19-06-2013	Fecha Límite para Envío:	20-06-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ALUMINIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ARSENICO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
BORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	1	3	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CIANURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COBRE TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO HEXAVALENTE	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FLUORURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIDROCARBUROS FIJOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
HIERRO DISUELTO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
INDICE DE FENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MANGANEZO TOTAL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

MERCURIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MOLIBDENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NIQUEL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PENTACLOROFENOL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	4	3	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
PLOMO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SELENIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	4	3	No informa el parámetro en la frecuencia exigida
TETRACLOROETENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TOLUENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TRICLOROMETANO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
XILENO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1241967	AU	50	5	Valor no excedido
ALUMINIO	mg/l	1241967	AU	10	0,01	Valor no excedido
ARSENICO	mg/l	1241967	AU	1	0,004	Valor no excedido
BORO	mg/l	1241967	AU	3	0,008	Valor no excedido
CADMIO	mg/l	1241967	AU	0,3	0,003	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	1241967	AU	1	0,02	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1241967	AU	2000	46	Valor no excedido
COBRE TOTAL	mg/l	1241967	AU	3	0,033	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1241964	AU	1000	4	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	1241967	AU	0,2	0,01	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1241967	AU	186	7	Valor no excedido
FLUORURO	mg/l	1241967	AU	5	0,025	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1241967	AU	15	0,2	Valor no excedido
HIDROCARBURO S FIJOS	mg/l	1241967	AU	50	5	Valor no excedido
HIERRO DISUELTO	mg/l	1241967	AU	10	0,002	Valor no excedido
INDICE DE FENOL	mg/l	1241967	AU	1	0,002	Valor no excedido
MANGANEZO TOTAL	mg/l	1241967	AU	3	0,005	Valor no excedido
MERCURIO	mg/l	1241967	AU	0,01	0,001	Valor no excedido

MOLIBDENO	mg/l	1241967	AU	2,5	0,005	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1241967	AU	3	0,006	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1241967	AU	75	1,98	Valor no excedido
PENTACLOROFENOL	mg/l	1241967	AU	0,01	0,001	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1241964	AU	6 - 8,5	7,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1241965	AU	6 - 8,5	7,46	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1241966	AU	6 - 8,5	7,38	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1241967	AU	0,5	0,01	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1241967	AU	7	2	Valor no excedido
SELENIO	mg/l	1241967	AU	0,1	0,005	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1241967	AU	300	5	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1241967	AU	2000	50	Valor no excedido
SULFUROS	mg/l	1241967	AU	10	0,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1241964	AU	40	14	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1241965	AU	40	13,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1241966	AU	40	14	Valor no excedido
TETRACLOROETENO	mg/l	1241967	AU	0,4	0,005	Valor no excedido
TOLUENO	mg/l	1241967	AU	7	0,005	Valor no excedido
TRICLOROMETANO	mg/l	1241967	AU	0,5	0,005	Valor no excedido
XILENO	mg/l	1241967	AU	5	0,005	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1241967	AU	20	0,002	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1241965	AU	200	162	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1241966	AU	200	169	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1241964	AU	200	172	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el dia 03-01-2014