



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2013-4594-VIII-NE-EI
Periodo:	07-2013
Rut:	79804220-3
Empresa:	FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SUR S.A.
Establecimiento:	FRUTAS Y HORTALIZAS DEL SUR S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL ARANCIBIA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°2448 de fecha 18-08-2010

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	20-08-2013	Fecha Límite para Envío:	20-08-2013	Entrega dentro del plazo
-------------------	--------------------------	------------	--------------------------	------------	--------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	30	28	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
COLIFORMES FECALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	60	156	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PODER ESPUMOGENO	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	2	2	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	60	156	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1272098	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272104	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272109	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272114	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272119	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272125	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272136	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272222	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272131	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272141	AU	6 - 8,5	6,71	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1272223	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272224	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272145	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272225	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272149	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272226	AU	6 - 8,5	6,71	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272227	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272228	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272229	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272153	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272154	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272230	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272155	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272231	AU	6 - 8,5	6,82	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272156	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272158	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272232	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272159	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272233	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272160	AU	6 - 8,5	6,71	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272234	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272235	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272236	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272237	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272238	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272151	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272239	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272152	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272240	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272241	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272242	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272147	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272243	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272148	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272244	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272161	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272245	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272246	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272137	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272247	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272138	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272139	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272248	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272249	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272250	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272251	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272252	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272253	AU	6 - 8,5	6,69	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272254	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272255	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1272256	AU	7	<2	Valor no excedido
PODER ESPUMOGENO	mm	1272257	AU	7	<2	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1272256	AU	80	<5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272162	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1272256	AU	1000	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272163	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1272257	AU	1000	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272164	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1272098	AU	35	9,3	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1272257	AU	80	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272099	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272129	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272130	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272142	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272100	AU	35	10,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272101	AU	35	11,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272143	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272102	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272144	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272103	AU	35	10,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272157	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272104	AU	35	9,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272105	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272146	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272106	AU	35	10,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272107	AU	35	11,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272108	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272115	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272109	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272116	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272110	AU	35	9,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272111	AU	35	9,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272112	AU	35	10,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272113	AU	35	11,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272114	AU	35	11,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272115	AU	35	10,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272116	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272117	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272117	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272118	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272118	AU	35	10,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272119	AU	35	11,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272120	AU	35	11,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272121	AU	35	10,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272122	AU	35	9,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272123	AU	35	9,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272124	AU	35	10,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272125	AU	35	11,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272126	AU	35	11,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272127	AU	35	10,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272128	AU	35	9,1	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272129	AU	35	9,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272130	AU	35	10,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272131	AU	35	11,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272132	AU	35	11,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272133	AU	35	10,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272135	AU	35	9,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272136	AU	35	9,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272137	AU	35	10,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272138	AU	35	11,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272139	AU	35	11,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272140	AU	35	10,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272141	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272120	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272121	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272142	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272122	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1272143	AU	35	10,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272123	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272144	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272124	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272145	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272150	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272146	AU	35	10,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272147	AU	35	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272126	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272148	AU	35	9,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272127	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272149	AU	35	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272128	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272150	AU	35	11,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272102	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272103	AU	6 - 8,5	6,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272151	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272132	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272152	AU	35	10,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272153	AU	35	9,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272154	AU	35	9,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272155	AU	35	10,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272099	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272156	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272100	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272157	AU	35	11,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272101	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272158	AU	35	10,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272159	AU	35	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272105	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272160	AU	35	9,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272106	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272107	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272161	AU	35	10,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272162	AU	35	11,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272163	AU	35	11,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272164	AU	35	10,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272165	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272108	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272166	AU	35	9,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272167	AU	35	10,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272168	AU	35	11,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272169	AU	35	11,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272170	AU	35	10,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272171	AU	35	9,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272172	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272133	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272173	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272135	AU	6 - 8,5	6,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272174	AU	35	11,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272175	AU	35	11,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272140	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272176	AU	35	10,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272178	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272110	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272179	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272111	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272180	AU	35	10,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272181	AU	35	11,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272182	AU	35	11,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272183	AU	35	10,7	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1272184	AU	35	9,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272112	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272185	AU	35	9,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272186	AU	35	10,4	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1272256	AU	10	0,43	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1272257	AU	10	1,55	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272187	AU	35	11,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272113	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272188	AU	35	11,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272189	AU	35	10,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272190	AU	35	9,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272191	AU	35	9,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272192	AU	35	10,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272193	AU	35	11,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272194	AU	35	11,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272195	AU	35	10,9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1272256	AU	20	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272196	AU	35	9,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1272257	AU	20	<5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272197	AU	35	9,3	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1272256	AU	35	9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272198	AU	35	10,4	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1272257	AU	35	11	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272199	AU	35	11,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272200	AU	35	11,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1272104	AU	1000	<2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272201	AU	35	10,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1272141	AU	1000	23	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272202	AU	35	9,2	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1272256	AU	50	1,91	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1272257	AU	50	9,21	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272165	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272166	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272167	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272203	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272168	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272204	AU	35	10,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272169	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272205	AU	35	11,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272206	AU	35	11,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272170	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272207	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272171	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272208	AU	35	9,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272172	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272209	AU	35	9,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272173	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272210	AU	35	10,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272174	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272211	AU	35	11,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272175	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272212	AU	35	11,5	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272213	AU	35	10,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272214	AU	35	9,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272215	AU	35	9,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272216	AU	35	10,5	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1272176	AU	6 - 8,5	6,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272217	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272178	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272179	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272218	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272180	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272181	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272219	AU	35	10,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272220	AU	35	9,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272182	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272221	AU	35	9,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272222	AU	35	10,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272183	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272223	AU	35	11,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272184	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272185	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272186	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272224	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272187	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272188	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272225	AU	35	10,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272189	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272226	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272190	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272227	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272191	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272228	AU	35	10,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272192	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272193	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272194	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272229	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272195	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272196	AU	6 - 8,5	6,71	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272230	AU	35	11,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272197	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272231	AU	35	10,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272198	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272232	AU	35	9,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272199	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272233	AU	35	9,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272234	AU	35	10,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272200	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272201	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272235	AU	35	11,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272202	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272203	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272236	AU	35	11,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272204	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272237	AU	35	10,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272205	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272238	AU	35	9,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272206	AU	6 - 8,5	6,82	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272207	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272239	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272208	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272209	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272210	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272240	AU	35	10,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272211	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272212	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272241	AU	35	11,7	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1272242	AU	35	11,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272213	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272243	AU	35	10	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272214	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272244	AU	35	9,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272215	AU	6 - 8,5	6,72	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272216	AU	6 - 8,5	6,73	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272217	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272245	AU	35	9,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272218	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272246	AU	35	10,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272219	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272220	AU	6 - 8,5	6,74	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272247	AU	35	11,8	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1272221	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272248	AU	35	11,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272249	AU	35	10,2	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272250	AU	35	9,3	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272251	AU	35	9,4	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272252	AU	35	10,6	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272253	AU	35	11,7	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272254	AU	35	11,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1272255	AU	35	11,7	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272202	AU	201,33	73	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272134	AU	201,33	110	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272177	AU	201,33	304	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272171	AU	201,33	316	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272178	AU	201,33	372	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272098	AU	201,33	380	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272116	AU	201,33	406	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272159	AU	201,33	431	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272184	AU	201,33	450	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272147	AU	201,33	459	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272238	AU	201,33	496	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272110	AU	201,33	516	<b>Valor excedido</b>

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272190	AU	201,33	534	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272153	AU	201,33	561	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272220	AU	201,33	581	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272165	AU	201,33	619	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272250	AU	201,33	620	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272104	AU	201,33	653	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272122	AU	201,33	682	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272244	AU	201,33	725	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272135	AU	201,33	759	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272128	AU	201,33	778	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272226	AU	201,33	802	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272232	AU	201,33	819	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272208	AU	201,33	837	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272141	AU	201,33	843	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272214	AU	201,33	985	<b>Valor excedido</b>
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1272196	AU	201,33	1061	<b>Valor excedido</b>



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 03-01-2014*