



Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-2435-VIII-NE-EI
Periodo:	10-2014
Rut:	76170432-K
Empresa:	BIOLECHE LACTEOS S.A.
Establecimiento:	BIOLECHE LACTEOS (PLANTA QUILQUE)
Punto de descarga:	PUNTO 1 (ESTERO QUILQUE)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°5299 de fecha 29-12-2011

Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	17-11-2014	Fecha Límite para Envío:	20-11-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	10	10	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CLORUROS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
COLIFORMES FECALES	1	30	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	120	120	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	120	120	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1483059	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483059	AU	40	13,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483060	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483060	AU	40	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483061	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483061	AU	40	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483062	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483062	AU	40	16,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483063	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483063	AU	40	16,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483064	AU	1000	4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483064	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483064	AU	40	17,5	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483065	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483065	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido

TEMPERATURA	°C	1483065	AU	40	18,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483066	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483066	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483066	AU	40	20,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483067	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483067	AU	40	22,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483068	AU	6 - 8,5	6,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483068	AU	40	23,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483069	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483069	AU	40	24,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483070	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483070	AU	40	24,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483072	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483072	AU	40	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483073	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483073	AU	40	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483074	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483074	AU	40	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483075	AU	6 - 8,5	6,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483075	AU	40	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483076	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483076	AU	40	17,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483077	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483077	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483077	AU	40	18,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483078	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483078	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483078	AU	40	19,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483079	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483079	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483079	AU	40	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483080	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483080	AU	40	20,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483081	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483081	AU	40	21,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483082	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483082	AU	40	22,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483083	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483083	AU	40	23,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483085	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483085	AU	40	12,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483086	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483086	AU	40	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483087	AU	6 - 8,5	6,76	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483087	AU	40	14,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483088	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483088	AU	40	15,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483089	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483089	AU	40	15,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483090	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483090	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483090	AU	40	16,1	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483091	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483091	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483091	AU	40	17,1	Valor no excedido

COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483092	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483092	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483092	AU	40	17,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483093	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483093	AU	40	18,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483094	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483094	AU	40	18,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483095	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483095	AU	40	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483096	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483096	AU	40	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483098	AU	6 - 8,5	6,71	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483098	AU	40	14,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483099	AU	6 - 8,5	6,75	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483099	AU	40	17,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483100	AU	6 - 8,5	6,78	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483100	AU	40	18,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483101	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483101	AU	40	16,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483102	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483102	AU	40	17,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483103	AU	1000	4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483103	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483103	AU	40	17,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483104	AU	1000	4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483104	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483104	AU	40	18,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483105	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483105	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483105	AU	40	19,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483106	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483106	AU	40	19,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483107	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483107	AU	40	18,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483108	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483108	AU	40	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483109	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483109	AU	40	18,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483111	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483111	AU	40	13,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483112	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483112	AU	40	16,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483113	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483113	AU	40	17,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483114	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483114	AU	40	18,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483115	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483115	AU	40	19,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483116	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483116	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483116	AU	40	19,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483117	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483117	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483117	AU	40	20,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483118	AU	1000	<2	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1483118	AU	6 - 8,5	6,92	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483118	AU	40	21,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483119	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483119	AU	40	23,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483120	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483120	AU	40	24,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483121	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483121	AU	40	25,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483122	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483122	AU	40	25,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483124	AU	6 - 8,5	7,01	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483124	AU	40	13,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483125	AU	6 - 8,5	7,03	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483125	AU	40	14,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483126	AU	6 - 8,5	7,05	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483126	AU	40	14,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483127	AU	6 - 8,5	7,08	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483127	AU	40	16,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483128	AU	6 - 8,5	6,99	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483128	AU	40	17,8	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483129	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483129	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483129	AU	40	19,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483130	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483130	AU	6 - 8,5	6,96	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483130	AU	40	21,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483131	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483131	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483131	AU	40	22,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483132	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483132	AU	40	23,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483133	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483133	AU	40	23,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483134	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483134	AU	40	24,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483135	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483135	AU	40	23,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483137	AU	6 - 8,5	6,77	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483137	AU	40	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483138	AU	6 - 8,5	6,8	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483138	AU	40	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483139	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483139	AU	40	19,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483140	AU	6 - 8,5	6,85	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483140	AU	40	20,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483141	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483141	AU	40	21,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483142	AU	1000	300	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483142	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483142	AU	40	23,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483143	AU	1000	500	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483143	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483143	AU	40	25,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483144	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483144	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483144	AU	40	26,7	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1483145	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483145	AU	40	27,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483146	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483146	AU	40	28,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483147	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483147	AU	40	28,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483148	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483148	AU	40	28,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483150	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483150	AU	40	14,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483151	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483151	AU	40	15,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483152	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483152	AU	40	16,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483153	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483153	AU	40	17,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483154	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483154	AU	40	18,6	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483155	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483155	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483155	AU	40	18,9	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483156	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483156	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483156	AU	40	19,3	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483157	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483157	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483157	AU	40	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483158	AU	6 - 8,5	6,87	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483158	AU	40	20,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483159	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483159	AU	40	22,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483160	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483160	AU	40	23,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483161	AU	6 - 8,5	6,94	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483161	AU	40	23,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483163	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483163	AU	40	14,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483164	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483164	AU	40	16,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483165	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483165	AU	40	19,5	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483166	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483166	AU	40	20,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483167	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483167	AU	40	21,4	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483168	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483168	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483168	AU	40	22,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483169	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483169	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483169	AU	40	23,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483170	AU	1000	<2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483170	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483170	AU	40	22,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483171	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483171	AU	40	22,1	Valor no excedido

PH	unidades de pH	1483172	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483172	AU	40	23,1	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483173	AU	6 - 8,5	6,95	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483173	AU	40	23,2	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483174	AU	6 - 8,5	6,97	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483174	AU	40	22,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483176	AU	6 - 8,5	6,79	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483176	AU	40	14,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483177	AU	6 - 8,5	6,81	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483177	AU	40	15,3	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483178	AU	6 - 8,5	6,83	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483178	AU	40	18,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483179	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483179	AU	40	19,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483180	AU	6 - 8,5	6,88	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483180	AU	40	21,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483181	AU	1000	80	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483181	AU	6 - 8,5	6,9	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483181	AU	40	23,2	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483182	AU	1000	80	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483182	AU	6 - 8,5	6,91	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483182	AU	40	24,7	Valor no excedido
COLIFORMES FECALES	NMP/100 ml	1483183	AU	1000	130	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483183	AU	6 - 8,5	6,93	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483183	AU	40	25,9	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483184	AU	6 - 8,5	6,89	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483184	AU	40	28,6	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483185	AU	6 - 8,5	6,86	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483185	AU	40	29,4	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483186	AU	6 - 8,5	6,84	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483186	AU	40	30,7	Valor no excedido
PH	unidades de pH	1483187	AU	6 - 8,5	6,82	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1483187	AU	40	30,2	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1483188	AU	36	<5	Valor no excedido
CLORUROS	mg/l	1483188	AU	728	316	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1483188	AU	63,7	64	Valor excedido en 0,47% respecto al Límite Exigido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1483188	AU	75	5,18	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1483188	AU	145,6	33	Valor no excedido

Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1483058	AU	800	35,556	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1483071	AU	800	131,198	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1483084	AU	800	122,056	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1483097	AU	800	181,305	Valor no excedido

CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1483110	AU	800	132,548	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1483123	AU	800	54,858	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1483136	AU	800	142,017	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1483149	AU	800	184,043	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1483162	AU	800	151,219	Valor no excedido
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1483175	AU	800	139,944	Valor no excedido



Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 12-10-2015