



## Identificación de la Actividad

Expediente:	DFZ-2015-2253-XIII-NE-EI
Periodo:	09-2014
Rut:	94282000-3
Empresa:	PAPELES INDUSTRIALES S.A.
Establecimiento:	PAPELES INDUSTRIALES S.A.
Punto de descarga:	PUNTO 1 (CANAL DE DERRAME LAMPA)
Norma de Emisión:	DS.90/00
RPM Vigente:	SISS N°3023 de fecha 29-08-2006

## Detalle de la Evaluación

Control de Plazos	Fecha envío Autocontrol:	09-10-2014	Fecha Límite para Envío:	20-10-2014	Entrega dentro del plazo
-------------------	-----------------------------	------------	-----------------------------	------------	-----------------------------

**Tabla N°1: Frecuencia de Parámetros solicitados según Resolución de Programa**

Parámetro	Frecuencia Mensual Exigida	Frecuencia Mensual Reportada	Comentario
ACEITES Y GRASAS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CADMIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	2	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
CIANURO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
CROMO HEXAVALENTE	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
DBO5	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
FOSFORO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
MERCURIO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NIQUEL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
PH	2	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
PLOMO	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
SULFATOS	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada
TEMPERATURA	2	1	<b>No informa el parámetro en la frecuencia exigida</b>
ZINC	1	1	Informa el parámetro con la frecuencia solicitada

**Tabla N°2: Resultados Analíticos de Parámetros**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
PH	unidades de pH	1465844	AU	6 - 8,5	7,63	Valor no excedido
TEMPERATURA	°C	1465844	AU	35	21,9	Valor no excedido
ACEITES Y GRASAS	mg/l	1465845	AU	20	<5	Valor no excedido

CADMIO	mg/l	1465845	AU	0,01	0,001	Valor no excedido
CIANURO	mg/l	1465845	AU	0,2	<0,02	Valor no excedido
CROMO HEXAVALENTE	mg/l	1465845	AU	0,05	<0,01	Valor no excedido
DBO5	mg/l	1465845	AU	35	<2	Valor no excedido
FOSFORO	mg/l	1465845	AU	10	0,61	Valor no excedido
MERCURIO	mg/l	1465845	AU	0,001	<0,001	Valor no excedido
NIQUEL	mg/l	1465845	AU	0,2	<0,005	Valor no excedido
NITROGENO TOTAL KJELDAHL	mg/l	1465845	AU	50	6,88	Valor no excedido
PLOMO	mg/l	1465845	AU	0,05	0,013	Valor no excedido
SOLIDOS SUSPENDIDOS TOTALES	mg/l	1465845	AU	80	7	Valor no excedido
SULFATOS	mg/l	1465845	AU	1000	308	Valor no excedido
ZINC	mg/l	1465845	AU	3	0,046	Valor no excedido

**Tabla N°3: Resultados del Monitoreo de Caudal**

Parámetro	Unidad	Muestra	Tipo de Control	Límite exigido	Valor reportado	Comentario
CAUDAL (VOLUMEN DE DESCARGA)	m3/d	1465844	AU	9000	5996,16	Valor no excedido



*Este documento fue creado por VERÓNICA GONZÁLEZ DELFÍN en el Sistema de Fiscalización de la Superintendencia del Medio Ambiente el día 04-10-2015*